

**Изменение № 1 ГОСТ 19357—81 Пластины переходные медно-алюминиевые.  
Общие технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.82  
№ 2249 срок введения установлен**

**с 01.01.83**

Пункт 2.1. Таблицы 1—3 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. стр. 136)*

Размеры, мм

Код ОКП	Тип	L	I	B	s	s <sub>1</sub>	Масса, кг, не бо- лее
		Пред. откл. ±3					
34 4951 2251	МАР-50×6/4УХЛ1	160	60	50	6	4	0,18
34 4951 2252	МАР-50×6/4Т1						
34 4951 2261	МАР-60×8/5УХЛ1	240	80	60	8	5	0,42

(Продолжение см. стр. 137)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19357—81)

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Код ОКП	Тип	L	l	B	s	s <sub>1</sub>	Масса, кг, не более
		Пред. откл. ±3					
34 4951 2262	МАР-60×8/5Т1	250	90	80	8	5	0,59
34 4951 2271	МАР-80×8/5УХЛ1						
34 4951 2272	МАР-80×8/5Т1	290	110	100	10	6	1,07
34 4951 2281	МАР-100×10/6/УХЛ1						
34 4951 2282	МАР-100×10/6Т1	320	140	120	10	6	1,48
34 4951 2291	МАР-120×10/6УХЛ1						
34 4951 2292	МАР-120×10/6Т1						

Таблица 2

Код ОКП	Тип	B, мм (пред. откл ±1,0)	Масса, кг, не более
34 4951 2211	МАП-60×10У1	60	0,6
34 4951 2221	МАП-80×10У1	80	0,79
34 4951 2231	МАП-100×10У1	100	0,99
34 4951 2241	МАП-120×10У1	120	1,19

(Продолжение см. стр. 138)

## Размеры, мм

Код ОКП	Тип	L	l	B	s	Масса, кг, не более
		Пред. откл. ±3				
34 4951 2011	МА-40×4УХЛ1	160	60	40	4	0,13
34 4951 2012	МА-40×4Т1					
34 4951 2021	МА-50×6УХЛ1	160	60	50	6	0,24
34 4951 2022	МА-50×6Т1					
34 4951 2031	МА-60×8УХЛ1	240	80	60	8	0,56
34 4951 2032	МА-60×8Т1					
34 4951 2041	МА-80×8УХЛ1	250	90	80	8	0,79
34 4951 2042	МА-80×8Т1					
34 4951 2051	МА-100×10УХЛ1	290	110	100	10	1,47
34 4951 2052	МА-100×10Т1					
34 4951 2071	МА-120×10УХЛ1	320	140	120	10	2,08
34 4951 2072	МА-120×10Т1					

(ИУС № 9 1982 г.)