

Изменение № 3 ГОСТ 11142—78 Ящики дощатые для индивидуальных средств защиты. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 05.06.91 № 796

Дата введения 01.01.92

Наименование стандарта на русском языке. Заменить слова: «индивидуальных средств» на «средств индивидуальной».

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова: «индивидуальных средств» на «средств индивидуальной»;

дополнить абзацем:

«Требования разд. 1, 3, 4, 5 и 7 являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми».

Пункт 1.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Размеры в мм

Номер ящика	Внутренние размеры			Объем, дм <sup>3</sup>	Щит дна и крышки				Щит боковой стенки				Щит торцевой стенки			
	Длина	Ширина	Высота		Длина	Ширина на бора	Толщина	Количество на ящик, шт.	Длина	Ширина на бора	Толщина	Количество на ящик, шт.	Длина	Ширина на бора	Толщина	Количество на ящик, шт.
1	920	440	375	151,8	952	466	13	2	984	375	13	2	440	375	16	2
2	810	400	365	118,3	842	426	13	2	874	365	13	2	400	365	16	2
4	566	520	150	44,2	592	538	9	2	624	150	9	2	520	150	13	2

(Продолжение см. с. 84)

## Размеры в мм

Номер ящика	Планка												Ручка			
	дна и крышки				боковой стенки				торцевой стенки				Длина	Ширина	Толщина	Количество на ящик, шт.
	Длина	Ширина	Толщина	Количество на ящик, шт.	Длина	Ширина	Толщина	Количество на ящик, шт.	Длина	Ширина	Толщина	Количество на ящик, шт.				
1	498	50	16	4	401	50	16	4	375	50	16	4	440	45	16	2
2	458	50	16	4	391	50	16	4	365	50	16	4	400	45	16	2
4	570	50	16	4	168	50	16	4	150	50	16	4	520	45	16	2

Допускается в ящиках № 1 и 2 для грузов массой до 45 кг применять для щита торцевой стенки доски толщиной 13 мм.

Приложение изложить в новой редакции:

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## Рекомендуемое

Обозначение кода ОКП, масса груза в ящике,  
объем древесины на один ящик в чистоте

Номер ящика	Код ОКП	Масса груза в ящике, кг, не более	Объем древесины деталей в чистоте на один ящик, м <sup>3</sup>
1	53 7111 7401	65	0,0311
1*	53 7111 7405	45	0,0300
2	53 7111 7402	75	0,0268
2*	53 7111 7403	45	0,0258
4	53 7111 7404	25	0,0130

\* Ящики толщиной досок торцевой стенки — 13 мм.

(ИУС № 9 1991 г.)