

Изменение № 2 ГОСТ 12037—81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.07.86 № 2218 срок введения установлен

с 01.01.87

По всему тексту стандарта заменить слово: «образец» на «проба».

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12036—66 на ГОСТ 12036—85.

Пункт 3.9 изложить в новой редакции (таблицу 2 исключить): «3.9. Из остатка средней пробы или трехкратной навески, кроме семян сорных растений и других культурных растений, выделяют и отдельно учитывают нормируемые примеси в соответствии с требованиями стандартов на посевные качества семян».

Пункт 3.14.3 исключить.

Пункт 3.16.1 изложить в новой редакции: «3.16.1. При анализе семян подсолнечника навески до их разбора просеивают для выделения в отход мелких и щуплых семян на решетке с отверстиями следующих размеров, мм:

сортов, гибридов первого поколения	2,5×20;
материнских форм гибридов	2,2×20;
отцовских форм гибридов	1,5×20.

(Продолжение см. с. 296)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12037—81)

Допускается, исходя из местных климатических условий и биологических особенностей гибридов и линий подсолнечника, по согласованию с Госагропромом СССР, применение решет с отверстиями, мм:

для семян гибридов первого поколения	2,2×20;
для семян материнских форм гибридов	2,0×20.

Ручное просеивание проводят в течение 3 мин путем возвратно-поступательных движений с тремя (по истечении каждой минуты) резкими вертикальными встряхиваниями.

Облущенные семена подсолнечника, прошедшие через решето, относят к отходу. Навески семян подсолнечника, предназначенного для посева на кормовые цели (силос), не просеивают».

Пункт 3.21.1 дополнить абзацем: «При анализе семян ежи сборной нераспавшиеся колоски выделяют и взвешивают. Четыре пятых их массы прибавляют к основной культуре и получают общую массу чистых семян. Одну пятую массы добавляют к отходу».

Пункт 4.1. Таблицу 4 дополнить примечанием: «Примечание. У культур, масса навесок которых 4 г и менее, при расхождении во взвешивании двух навесок на 0,01 г допускаемые расхождения не применяют».

Пункт 4.2. Исключить слова: «поврежденных морозом в третьей степени».

Приложение 1. Графа «Масса навески, г». Для культуры № 40 «Душица» заменить значение: 50 г на 0,5 г.

Приложение 3. Чертеж 2 исключить.

(ИУС № 10 1986 г.)