ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.232.1-8

СБОРНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОРЯДНОЙ РАЗРЕЗКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 0-2

ПАНЕЛИ ОДНОСЛОЙНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3м. ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.

22268

ЦЕНА 1-22

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать XI 198 7 года

Заказ № 13525 Тираж 3600 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.232.1-8

СБОРНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОРЯДНОЙ РАЗРЕЗКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 0-2

ПАНЕЛИ ОДНОСЛОЙНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м. ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.

РАЗРАБОТАНЫ
КЦЕВЗНИЦЭП

ЗАМ. ДИРЕКТОРА Л. ДМИТРИЕВ

НАЧ. АПМ В. АКИМЕНКО

ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА И. ТИТОВА

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 01.07.87 г.
ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ,
ПРИКАЗ ОТ 19.05.87г. N 161

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
I.232.I-8 0-2 ООТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	2
I.232.I-8 0-2 ООРМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-I	3

КиевЗНИИЭП | ТЛП КОРТ

I.232.I-8.0-2 00

НАЧ ОТД.	АКИМЕНКО	
Н КОНТР.	ТИТОВА	
ГЛ СПЕЦ.	ТИТОВА	
ПРОВЕРИЛ	КАРПЕНКО	
РАЗРАБ	ПАНЧЕНКО	

СОДЕРЖАНИЕ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		I

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Панченко

ВЫПУСК 0-2 "ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ" ВХОДИТ В СОСТАВ СЕРИИ I.232.I-8 "СБОРНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОРЯДНОЙ РАЗРЕЗКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ"

НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК СОДЕРЖИТ ВЕДОМОСТИ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-I "ПАНЕЛИ ОДНОСЛОЙНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3М".

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С "МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ДЕТАЛЯХ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО".

ВЗАМ ИНВ № | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ № ПОДЛ

I.232.I-8.0-2 ООТО

НАЧ ОТД.	АКИМЕНКО	
Н.КОНТР.	ТИТОВА	
ГЛ СПЕЦ.	ТИТОВА	
ПРОВЕРИЛ	КАРПЕНКО	
РАЗРАБ	ПАНЧЕНКО	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

22268 3

ФОРМАТ А4

ИНВ № ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРАЛА И ЕДИНЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССО 30.3 3.3,5 -П	1ПССО 30.3 3.4,0 -П	2ПССО 30.3 3.3,5 -П	2ПССО 30.3 3.4,0 -П	3ПССО 30.3 3.3,5 -П	3ПССО 30.3 3.4,0 -П	4ПССО 30.3 3.3,5 -П	4ПССО 30.3 3.4,0 -П	5ПССО 30.3 3.3,5 -П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			2,136	2,136	-	-	0,333	0,333	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		2,157	2,157	-	-	0,336	0,336	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		2,157	2,157	-	-	0,336	0,336	-	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
11	ПО СЕРИИ			-	-	2,136	2,136	3,400	3,400	2,136	2,136	2,136
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		-	-	2,157	2,157	3,434	3,434	2,157	2,157	2,157
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,21		-	-	2,610	2,610	4,155	4,155	2,610	2,610	2,610
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			23,29	23,29	23,55	23,55	24,08	24,80	23,55	23,55	23,82
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		23,52	23,52	23,79	23,79	24,33	25,04	23,79	23,79	24,06
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		33,63	33,63	34,02	34,02	34,79	35,81	34,02	34,02	34,40
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			25,42	25,42	25,69	25,69	27,82	28,53	25,69	25,69	25,95
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25,68	25,68	25,95	25,95	28,10	28,81	25,95	25,95	26,21
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			35,79	35,79	36,63	36,63	39,28	40,30	36,63	36,63	37,01

НАЧ ОТД	Акименко		
Н КОНТР.	Титова		
ГП СПЕЦ	Титова		
ПРОВЕРИЛ	Литвиненко		
РАЗРАБ	Панченко		

1.232.1-8.0-200РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ,ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		55

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССО 30.3 3.3,5 -П	1ПССО 30.3 3.4,0 -П	2ПССО 30.3 3.3,5 -П	2ПССО 30.3 3.4,0 -П	3ПССО 30.3 3.3,5 -П	3ПССО 30.3 3.4,0 -П	4ПССО 30.3 3.3,5 -П	4ПССО 30.3 3.4,0 -П	5ПССО 30.3 3.3,5 -П
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
2	ЦИОННАЯ,КГ:											
3	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
4	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
7												
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
9	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
10	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
12	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
13												
14	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
15	ПО СЕРИИ			26,43	26,43	26,69	26,69	28,82	29,53	26,69	26,69	26,96
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			26,69	26,69	26,96	26,96	29,11	29,83	26,96	26,96	27,23
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			36,81	36,81	37,64	37,64	40,29	41,32	37,64	37,64	38,03
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
22	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
23	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093300	9,563	9,563	9,563	9,563	11,18	11,18	9,563	9,563	9,563
26	КАТАНКА		093400	16,11	16,11	16,38	16,38	16,92	17,64	16,38	16,38	16,65
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

1-232.1-8.0-2 00РМ

ЛИСТ 2

22268 4

3

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССО 30.3 3.3,5 -П	1ПССО 30.3 3.4,0 -П	2ПССО 30.3 3.3,5 -П	2ПССО 30.3 3.4,0 -П	3ПССО 30.3 3.3,5 -П	3ПССО 30.3 3.4,0 -П	4ПССО 30.3 3.3,5 -П	4ПССО 30.3 3.4,0 -П	5ПССО 30.3 3.3,5 -П
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			9,442	9,823	8,435	8,852	8,707	9,731	10,06	10,45	10,55
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		9,631	10,02	8,603	9,029	8,881	9,925	10,27	10,66	10,76
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		14,16	14,73	12,65	13,27	13,06	14,59	15,09	15,67	15,82
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			9,442	9,823	8,435	8,852	8,707	9,731	10,06	10,45	10,55
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9,631	10,02	8,603	9,029	8,881	9,925	10,27	10,66	10,76
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14,16	14,73	12,65	13,27	13,06	14,59	15,09	15,67	15,82
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1,642	1,864	1,865	2,143	2,355	2,711	2,047	2,348	2,226
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,106	0,106	0,119	0,119	0,148	0,148	0,130	0,130	0,141
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0,821	0,932	0,932	1,071	1,177	1,355	1,023	1,174	1,113
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,122	0,122	0,137	0,137	0,170	0,170	0,149	0,149	0,162
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1,478	1,678	1,678	1,929	2,119	2,440	1,842	2,113	2,003
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0,432	0,486	0,490	0,557	0,618	0,704	0,538	0,610	0,585
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,435	0,488	0,493	0,561	0,622	0,708	0,541	0,614	0,589
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,435	0,488	0,493	0,561	0,622	0,708	0,541	0,614	0,589
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0,432	0,486	0,490	0,557	0,618	0,704	0,538	0,610	0,585
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,435	0,488	0,493	0,561	0,622	0,708	0,541	0,614	0,589
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,435	0,488	0,493	0,561	0,622	0,708	0,541	0,614	0,589
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССО 30.3 3.3,5 -П	1ПССО 30.3 3.4,0 -П	2ПССО 30.3 3.3,5 -П	2ПССО 30.3 3.4,0 -П	3ПССО 30.3 3.3,5 -П	3ПССО 30.3 3.4,0 -П	4ПССО 30.3 3.3,5 -П	4ПССО 30.3 3.4,0 -П	5ПССО 30.3 3.3,5 -П
1	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
2	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				5ПСОО 30.3 3.4,0 -П	6ПСОО 30.3 3.3,5 -П	6ПСОО 30.3 3.4,0 -П	7ПСОО 30.3 3.3,5 -П	7ПСОО 30.3 3.4,0 -П	8ПСОО 30.3 3.3,5 -П	8ПСОО 30.3 3.4,0 -П	9ПСОО 30.3 3.3,5 -П	9ПСОО 30.3 3.4,0 -П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
5	ПО СЕРИИ			2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,21		2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			23,82	24,08	24,08	22,80	22,80	22,29	24,30	22,29	22,29
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		24,06	24,33	24,33	23,03	23,03	22,51	24,54	22,51	22,51
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		34,40	34,79	34,79	32,93	32,93	32,19	35,09	32,19	32,19
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			25,95	26,22	26,22	24,93	24,93	24,42	26,43	24,42	24,42
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			26,21	26,48	26,48	25,18	25,18	24,67	26,70	24,67	24,67
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			37,01	37,40	37,40	35,54	35,54	34,80	37,70	34,80	34,80
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				5ПСОО 30.3 3.4,0 -П	6ПСОО 30.3 3.3,5 -П	6ПСОО 30.3 3.4,0 -П	7ПСОО 30.3 3.3,5 -П	7ПСОО 30.3 3.4,0 -П	8ПСОО 30.3 3.3,5 -П	8ПСОО 30.3 3.4,0 -П	9ПСОО 30.3 3.3,5 -П	9ПСОО 30.3 3.4,0 -П
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			26,96	27,23	27,23	25,94	25,94	25,43	27,44	25,43	25,43
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			27,23	27,50	27,50	26,20	26,20	25,68	27,71	25,68	25,68
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			38,03	38,41	38,41	36,55	36,55	35,82	38,72	35,82	35,82
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	9,563	9,563	9,563	9,002	9,002	7,882	9,457	7,882	7,882
15	КАТАНКА		093400	16,65	16,92	16,92	16,18	16,18	16,79	17,24	16,79	16,79
16												
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
20	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
21	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
22	ПО СЕРИИ			10,85	10,70	11,11	10,39	10,75	10,84	11,52	10,84	11,21
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		11,06	10,91	11,33	10,59	10,96	11,06	11,75	11,06	11,43
24	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		16,26	16,04	16,65	15,57	16,12	16,25	17,28	16,25	16,80
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	ПО СЕРИИ			10,85	10,70	11,11	10,39	10,75	10,84	11,52	10,84	11,21
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11,06	10,91	11,33	10,59	10,96	11,06	11,75	11,06	11,43
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			16,26	16,04	16,65	15,57	16,12	16,25	17,28	16,25	16,80
30												

ФОРМАТ А4

22268 9

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	5ПССО 30.3 3.4,0 -П	6ПССО 30.3 3.3,5 -П	6ПССО 30.3 3.4,0 -П	7ПССО 30.3 3.3,5 -П	7ПССО 30.3 3.4,0 -П	8ПССО 30.3 3.3,5 -П	8ПССО 30.3 3.4,0 -П	9ПССО 30.3 3.3,5 -П	9ПССО 30.3 3.4,0 -П
1	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			2,570	2,423	2,787	2,216	2,543	2,582	2,968	2,582	2,968
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,141	0,152	0,152	0,139	0,139	0,160	0,160	0,160	0,160
3												
4	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
5	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1,285	1,211	1,393	1,108	1,271	1,291	1,484	1,291	1,484
6	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,162	0,175	0,175	0,160	0,160	0,184	0,184	0,184	0,184
7	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2,313	2,181	2,508	1,994	2,289	2,324	2,671	2,324	2,671
8												
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
10	М400		573112									
11	ПО СЕРИИ			0,668	0,636	0,724	0,582	0,660	0,677	0,770	0,677	0,770
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,672	0,640	0,728	0,585	0,664	0,681	0,775	0,681	0,775
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,672	0,640	0,728	0,585	0,664	0,681	0,775	0,681	0,775
14												
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
16	ПО СЕРИИ			0,668	0,636	0,724	0,582	0,660	0,677	0,770	0,677	0,770
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,672	0,640	0,728	0,585	0,664	0,681	0,775	0,681	0,775
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,672	0,640	0,728	0,585	0,664	0,681	0,775	0,681	0,775
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1.232.1-8.0-2 ООРМ

ЛИСТ 7

ФОРМАТ А4

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПССО 60.3 3.3,5 -П	1ПССО 60.3 3.4,0 -П	2ПССО 60.3 3.3,5 -П	2ПССО 60.3 3.4,0 -П	3ПССО 60.3 3.3,5 -П	3ПССО 60.3 3.4,0 -П	4ПССО 60.3 3.3,5 -П	4ПССО 60.3 3.4,0 -П	1ПССЛ 30.3 3.3,5 -П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			-	0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	0,333
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		-	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673	0,336
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		-	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673	0,336
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093022									
11	ПО СЕРИИ			4,272	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	3,400
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		4,315	6,868	6,868	6,868	6,868	6,868	6,868	6,868	3,434
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,21		5,221	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	4,155
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			40,00	40,00	40,53	40,53	40,53	40,53	37,93	37,93	16,54
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		40,40	40,40	40,94	40,94	40,94	40,94	38,30	38,30	16,71
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		57,77	57,77	58,54	58,54	58,54	58,54	54,78	54,78	23,89
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			44,27	47,47	48,00	48,00	48,00	48,00	45,39	45,39	20,27
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			44,71	47,94	48,48	48,48	48,48	48,48	45,85	45,85	20,48
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			62,99	66,75	67,52	67,52	67,52	67,52	63,76	63,76	28,38
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			2,012	2,012	2,012	2,012	2,012	2,012	2,012	2,012	1,006
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	1,016

1.232.1-8.0-2 ООРМ

ЛИСТ 8

22268 7

6

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССО 60.3 3.3,5 -П	1ПССО 60.3 3.4,0 -П	2ПССО 60.3 3.3,5 -П	2ПССО 60.3 3.4,0 -П	3ПССО 60.3 3.3,5 -П	3ПССО 60.3 3.4,0 -П	4ПССО 60.3 3.3,5 -П	4ПССО 60.3 3.4,0 -П	1ПССЛ 30.3 3.3,5 -П
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	1,016
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			2,012	2,012	2,012	2,012	2,012	2,012	2,012	2,012	1,006
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	1,016
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	1,016
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			46,28	49,48	50,01	50,01	50,01	50,01	47,40	47,40	21,28
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			46,75	49,97	50,51	50,51	50,51	50,51	47,83	47,88	21,49
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			65,02	68,79	69,56	69,56	69,56	69,56	65,79	65,79	29,40
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	1,016
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	19,13	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35	21,72	21,72	4,768
21	КАТАНКА		093400	25,59	25,59	26,13	26,13	26,13	26,13	24,13	24,13	15,71
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			17,66	18,28	18,91	19,54	19,74	20,39	20,15	20,83	11,30
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		18,02	18,64	19,29	19,93	20,14	20,79	20,56	21,25	11,53
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		26,49	27,40	28,35	29,29	29,60	30,57	30,22	31,24	16,94

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССО 60.3 3.3,5 -П	1ПССО 60.3 3.4,0 -П	2ПССО 60.3 3.3,5 -П	2ПССО 60.3 3.4,0 -П	3ПССО 60.3 3.3,5 -П	3ПССО 60.3 3.4,0 -П	4ПССО 60.3 3.3,5 -П	4ПССО 60.3 3.4,0 -П	1ПССЛ 30.3 3.3,5 -П
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			17,66	18,28	18,91	19,54	19,74	20,39	20,15	20,83	11,30
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18,02	18,64	19,29	19,93	20,14	20,79	20,56	21,25	11,53
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26,49	27,40	28,35	29,29	29,60	30,57	30,22	31,24	16,94
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			3,290	3,490	3,725	4,294	4,094	4,760	4,850	5,585	2,905
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,214	0,214	0,230	0,230	0,260	0,260	0,304	0,304	0,179
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1,645	1,745	1,862	2,147	2,047	2,380	2,425	2,792	1,452
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,246	0,246	0,264	0,264	0,299	0,299	0,350	0,350	0,206
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2,961	3,141	3,352	3,865	3,685	4,284	4,365	5,026	2,614
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0,867	0,915	0,977	1,113	1,076	1,236	1,273	1,450	0,762
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,872	0,920	0,983	1,120	1,083	1,243	1,281	1,459	0,766
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,872	0,920	0,983	1,120	1,083	1,243	1,281	1,459	0,766
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0,867	0,915	0,977	1,113	1,076	1,236	1,273	1,450	0,762
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,872	0,920	0,983	1,120	1,083	1,243	1,281	1,459	0,766
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,872	0,920	0,983	1,120	1,083	1,243	1,281	1,459	0,766
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,002
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССЛ 30.33.4,0-П	2ПССЛ 30.33.5-П	2ПССЛ 30.33.4,0-П	3ПССЛ 30.33.5-П	3ПССЛ 30.33.4,0-П	4ПССЛ 30.33.5-П	4ПССЛ 30.33.4,0-П	ПССЛ 30.33.3,5-П	ПССЛ 30.33.4,0-П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	3,733	3,733
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	3,770	3,770
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,335	3,770	3,770
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
11	ПО СЕРИИ			3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		3,434	3,434	3,434	3,434	3,434	3,434	3,434	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,21		4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			24,28	16,54	24,28	17,32	18,50	17,32	18,50	23,46	20,70
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		24,53	16,71	24,53	17,49	18,69	17,49	18,69	23,70	20,91
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		35,07	23,89	35,07	25,01	26,72	25,01	26,72	33,89	29,89
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			28,02	20,27	28,02	21,05	22,23	21,05	22,23	27,20	24,43
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28,30	20,48	28,30	21,26	22,46	21,26	22,46	27,47	24,68
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			39,57	28,38	39,57	29,50	31,21	29,50	31,21	37,66	33,67
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016

1.232.1-8.0-2 00РМ

ЛИСТ 11

ФОРМАТ А4

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССЛ 30.33.4,0-П	2ПССЛ 30.33.5-П	2ПССЛ 30.33.4,0-П	3ПССЛ 30.33.5-П	3ПССЛ 30.33.4,0-П	4ПССЛ 30.33.5-П	4ПССЛ 30.33.4,0-П	ПССЛ 30.33.3,5-П	ПССЛ 30.33.4,0-П
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			29,02	21,28	29,02	22,06	23,24	22,06	23,24	28,20	25,44
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			29,31	21,49	29,31	22,28	23,47	22,28	23,47	28,48	25,69
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			40,58	29,40	40,58	30,52	32,23	30,52	32,23	38,67	34,68
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	12,24	4,768	12,24	4,768	6,636	4,768	6,636	11,18	9,040
21	КАТАНКА		093400	16,06	15,71	16,06	16,49	15,82	16,49	15,82	16,29	15,64
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			12,34	11,30	12,34	12,29	12,67	12,29	12,67	10,12	9,885
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		12,59	11,53	12,59	12,54	12,93	12,54	12,93	10,32	10,08
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		18,51	16,94	18,51	18,43	19,00	18,43	19,00	15,17	14,82

1232 1-8. 0-2 00РМ

ЛИСТ 12

22268 9

8

ИНВ. №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССЛ 30.33.4,0-П	2ПССЛ 30.33.5-П	2ПССЛ 30.33.4,0-П	3ПССЛ 30.33.5-П	3ПССЛ 30.33.4,0-П	4ПССЛ 30.33.5-П	4ПССЛ 30.33.4,0-П	ПССЛ 30.33.3,5-П	ПССЛ 30.33.4,0-П
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			12,34	11,30	12,34	12,29	12,67	12,29	12,67	10,12	9,885
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12,59	11,53	12,59	12,54	12,93	12,54	12,93	10,32	10,08
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			18,51	16,94	18,51	18,43	19,00	18,43	19,00	15,17	14,82
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			3,339	2,905	3,339	2,905	3,339	2,905	3,339	1,828	2,092
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,129	0,129
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1,669	1,452	1,669	1,452	1,669	1,452	1,669	0,914	1,046
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,148	0,148
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	3,005	2,614	3,005	2,614	3,005	2,614	3,005	1,645	1,883
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0,866	0,762	0,866	0,762	0,866	0,762	0,866	0,485	0,549
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,871	0,766	0,871	0,766	0,871	0,766	0,871	0,488	0,552
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,871	0,766	0,871	0,766	0,871	0,766	0,871	0,488	0,552
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0,866	0,762	0,866	0,762	0,866	0,762	0,866	0,485	0,549
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,871	0,766	0,871	0,766	0,871	0,766	0,871	0,488	0,552
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,871	0,766	0,871	0,766	0,871	0,766	0,871	0,488	0,552
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	0,004
27												
28												
29												
30												

1.232.1-8.0-2 ООРМ

ЛИСТ 13

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСС 3 0.33.3,5-П	ПСС 3 0.33.4,0-П	ПСС 3 0.16.3,5-П	ПСС 3 0.16.4,0-П	ПСС 1 2.33.3,5-П	ПСС 1 2.33.4,0-П	ПССД 30.33.3,5-П	ПССД 30.33.4,0-П	1ПССВ 30.33.3,5-П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			0,333	0,333	-	-	-	-	-	-	2,136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		0,336	0,336	-	-	-	-	-	-	2,157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		0,336	0,336	-	-	-	-	-	-	2,157
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
11	ПО СЕРИИ			3,400	3,400	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		3,434	3,434	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,21		4,155	4,155	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			10,68	10,68	7,538	4,776	7,797	7,797	27,22	27,22	24,55
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		10,79	10,79	7,613	4,824	7,875	7,875	27,49	27,49	24,79
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		15,43	15,43	10,89	6,898	11,26	11,26	39,32	39,32	35,46
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			14,42	14,42	9,674	6,912	9,933	9,933	29,36	29,36	26,68
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14,56	14,56	9,771	6,981	10,03	10,03	29,65	29,65	26,95
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19,92	19,92	13,50	9,508	13,87	13,87	41,93	41,93	37,61
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016

1.232.1-8. 0-2 ООРМ

ЛИСТ 14

22268 10

9

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСС 3 0.33. 3,5-П	ПСС 3 0.33. 4,0-П	ПСС 3 0.16. 3,5-П	ПСС 3 0.16. 4,0-П	ПСС 1 2.33. 3,5-П	ПСС 1 2.33. 4,0-П	ПССД 30.33 .3,5-П	ПССД 30.33 .4,0-П	1ПССВ 30.3 3.3,5 -П
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			15,42	15,42	10,68	7,918	10,94	10,94	30,36	30,36	27,69
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15,58	15,58	10,79	7,997	11,05	11,05	30,67	30,67	27,97
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			20,94	20,94	14,51	10,52	14,89	14,89	42,94	42,94	38,63
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	4,768	4,768	3,155	3,155	3,155	3,155	9,563	9,563	9,563
21	КАТАНКА		093400	9,791	9,791	6,616	3,826	6,877	6,877	20,09	20,09	17,39
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			6,416	6,641	3,893	4,292	2,838	2,987	6,145	6,485	8,354
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		6,545	6,774	3,970	4,378	2,895	3,046	6,268	6,614	8,521
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		9,620	9,958	5,836	6,436	4,255	4,478	9,214	9,723	12,53

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСС 3 0.33. 3,5-П	ПСС 3 0.33. 4,0-П	ПСС 3 0.16. 3,5-П	ПСС 3 0.16. 4,0-П	ПСС 1 2.33. 3,5-П	ПСС 1 2.33. 4,0-П	ПССД 30.33 .3,5-П	ПССД 30.33 .4,0-П	1ПССВ 30.3 3.3,5 -П
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			6,416	6,641	3,893	4,292	2,838	2,987	6,145	6,485	8,354
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6,545	6,774	3,970	4,378	2,895	3,046	6,268	6,614	8,521
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9,620	9,958	5,836	6,436	4,255	4,478	9,214	9,723	12,53
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			3,230	3,720	1,600	1,843	1,283	1,470	1,139	1,306	1,471
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,195	0,195	0,097	0,097	0,077	0,077	0,067	0,067	0,094
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1,615	1,860	0,800	0,921	0,641	0,735	0,569	0,653	0,736
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,224	0,224	0,112	0,112	0,089	0,089	0,077	0,077	0,108
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2,907	3,348	1,440	1,659	1,155	1,323	1,025	1,175	1,324
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0,845	0,963	0,419	0,477	0,336	0,381	0,297	0,338	0,387
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,850	0,969	0,421	0,480	0,338	0,383	0,299	0,340	0,389
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,850	0,969	0,421	0,480	0,338	0,383	0,299	0,340	0,389
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0,845	0,963	0,419	0,477	0,336	0,381	0,297	0,338	0,387
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,850	0,969	0,421	0,480	0,338	0,383	0,299	0,340	0,389
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,850	0,969	0,421	0,480	0,338	0,383	0,299	0,340	0,389
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			-	-	-	-	-	-	0,003	0,003	0,002
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССБ 30.3 3.4,0 -П	2ПССБ 30.3 3.3,5 -П	2ПССБ 30.3 3.4,0 -П	1ПССД 30.3 3.3,5 -П	1ПССД 30.3 3.4,0 -П	1ПССО 27.3 3.3,5 -П	1ПССО 27.3 3.4,0 -П	1ПССО 28.3 3.3,5 -П	1ПССО 28.3 3.4,0 -П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			2,136	2,136	2,136	-	-	-	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		2,157	2,157	2,157	-	-	-	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		2,157	2,157	2,157	-	-	-	-	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		-	-	-	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,21		-	-	-	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			24,55	24,55	24,55	23,25	23,25	23,00	23,00	23,00	23,00
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		24,79	24,79	24,79	23,48	23,48	23,23	23,23	23,23	23,23
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		35,46	35,46	35,46	33,58	33,58	33,22	33,22	33,22	33,22
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			26,68	26,68	26,68	25,39	25,39	25,13	25,13	25,13	25,13
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			26,95	26,95	26,95	25,64	25,64	25,39	25,39	25,39	25,39
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			37,61	37,61	37,61	36,19	36,19	35,83	35,83	35,83	35,83
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССБ 30.3 3.4,0 -П	2ПССБ 30.3 3.3,5 -П	2ПССБ 30.3 3.4,0 -П	1ПССД 30.3 3.3,5 -П	1ПССД 30.3 3.4,0 -П	1ПССО 27.3 3.3,5 -П	1ПССО 27.3 3.4,0 -П	1ПССО 28.3 3.3,5 -П	1ПССО 28.3 3.4,0 -П
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			27,69	27,69	27,69	26,39	26,39	26,14	26,14	26,14	26,14
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			27,97	27,97	27,97	26,66	26,66	26,40	26,40	26,40	26,40
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			38,63	38,63	38,63	37,21	37,21	36,84	36,84	36,84	36,84
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,245	9,245	9,245	9,245
21	КАТАНКА		093400	17,39	17,39	17,39	16,08	16,08	16,14	16,14	16,14	16,14
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			8,804	8,354	8,804	9,883	10,17	9,822	10,23	9,795	10,23
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		8,980	8,521	8,980	10,08	10,37	10,02	10,43	9,991	10,44
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		13,20	12,53	13,20	14,82	15,25	14,73	15,33	14,69	15,35

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССБ 30.3 3.4,0 -П	2ПССБ 30.3 3.3,5 -П	2ПССБ 30.3 3.4,0 -П	1ПССД 30.3 3.3,5 -П	1ПССД 30.3 3.4,0 -П	1ПССО 27.3 3.3,5 -П	1ПССО 27.3 3.4,0 -П	1ПССО 28.3 3.3,5 -П	1ПССО 28.3 3.4,0 -П
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			8,804	8,354	8,804	9,883	10,17	9,822	10,23	9,795	10,23
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8,980	8,521	8,980	10,08	10,37	10,02	10,43	9,991	10,44
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			13,20	12,53	13,20	14,82	15,25	14,73	15,33	14,69	15,35
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1,685	1,471	1,685	2,057	2,355	1,635	1,828	1,685	1,888
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,094	0,096	0,096	1,131	1,131	0,120	0,120	0,123	0,123
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0,842	0,736	0,842	1,028	1,177	0,817	0,914	0,842	0,944
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,108	0,110	0,110	1,301	1,301	0,138	0,138	0,141	0,141
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1,516	1,324	1,516	1,851	2,119	1,471	1,645	1,516	1,699
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0,438	0,388	0,439	0,901	0,972	0,436	0,482	0,449	0,497
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,441	0,390	0,442	0,906	0,978	0,438	0,485	0,451	0,500
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,441	0,390	0,442	0,906	0,978	0,438	0,485	0,451	0,500
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0,438	0,388	0,439	0,901	0,972	0,436	0,482	0,449	0,497
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,441	0,390	0,442	0,906	0,978	0,438	0,485	0,451	0,500
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,441	0,390	0,442	0,906	0,978	0,438	0,485	0,451	0,500
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПССО 27.3 3.3,5 -П	2ПССО 27.3 3.4,0 -П	2ПССО 28.3 3.3,5 -П	2ПССО 28.3 3.4,0 -П	ПССО 24.33 .3,5- П	ПССО 24.33 .4,0- П	ПССО 25.33 .3,5- П	ПССО 25.33 .4,0- П	1ПСС 27.33 .3,5- П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	0.333
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		-	-	-	-	-	-	-	-	0.336
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		-	-	-	-	-	-	-	-	0.336
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093022									
11	ПО СЕРИИ			2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	3,400
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	3,434
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,21		2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	4,155
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			23,00	23,00	23,00	23,00	23,41	22,13	23,41	22,13	13,41
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		23,23	23,23	23,23	23,23	23,64	22,35	23,64	22,35	13,54
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		33,22	33,22	33,22	33,22	33,81	31,96	33,81	31,96	19,36
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			25,13	25,13	25,13	25,13	25,55	24,26	25,55	24,26	17,14
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25,39	25,39	25,39	25,39	25,80	24,51	25,80	24,51	17,31
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			35,83	35,83	35,83	35,83	36,42	34,57	36,42	34,57	23,86
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПССО 27.33,5-П	2ПССО 27.33,4,0-П	2ПССО 28.33,5-П	2ПССО 28.33,4,0-П	ПССО 24.33.3,5-П	ПССО 24.33.4,0-П	ПССО 25.33.3,5-П	ПССО 25.33.4,0-П	1ПСС 27.33.3,5-П
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			26,14	26,14	26,14	26,14	26,55	25,27	26,55	25,27	18,15
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			26,40	26,40	26,40	26,40	26,82	25,52	26,82	25,52	18,33
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			36,84	36,84	36,84	36,84	37,44	35,58	37,44	35,58	24,87
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	9,245	9,245	9,245	9,245	7,882	7,882	7,882	7,882	4,768
21	КАТАНКА		093400	16,14	16,14	16,14	16,14	17,92	16,62	17,92	16,62	12,54
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			9,822	10,23	9,795	10,23	9,946	10,10	10,22	10,27	6,538
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		10,02	10,43	9,991	10,44	10,15	10,30	10,43	10,48	6,669
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		14,73	15,33	14,69	15,35	14,91	15,15	15,33	15,40	9,803

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПССО 27.33,5-П	2ПССО 27.33,4,0-П	2ПССО 28.33,5-П	2ПССО 28.33,4,0-П	ПССО 24.33.3,5-П	ПССО 24.33.4,0-П	ПССО 25.33.3,5-П	ПССО 25.33.4,0-П	1ПСС 27.33.3,5-П
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			9,822	10,23	9,795	10,23	9,946	10,10	10,22	10,27	6,538
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10,02	10,43	9,991	10,44	10,15	10,30	10,43	10,48	6,669
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14,73	15,33	14,69	15,35	14,91	15,15	15,33	15,40	9,803
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1,635	1,828	1,685	1,888	1,422	1,531	1,530	1,655	2,643
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,120	0,120	0,123	0,123	0,125	0,125	0,132	0,132	0,177
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0,817	0,914	0,842	0,944	0,711	0,765	0,765	0,827	1,321
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,138	0,138	0,141	0,141	0,144	0,144	0,152	0,152	0,204
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1,471	1,645	1,516	1,699	1,280	1,378	1,377	1,489	2,379
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0,436	0,482	0,449	0,497	0,386	0,412	0,415	0,445	0,698
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,438	0,485	0,451	0,500	0,389	0,415	0,417	0,447	0,702
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,438	0,485	0,451	0,500	0,389	0,415	0,417	0,447	0,702
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0,436	0,482	0,449	0,497	0,386	0,412	0,415	0,445	0,698
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,438	0,485	0,451	0,500	0,389	0,415	0,417	0,447	0,702
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,438	0,485	0,451	0,500	0,389	0,415	0,417	0,447	0,702
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСС 27.33.4,0-П	1ПСС 28.33.3,5-П	1ПСС 28.33.4,0-П	1ПСС 9.33.3,5-П	1ПСС 9.33.4,0-П	1ПСС 10.33.3,5-П	1ПСС 10.33.4,0-П	2ПСС 27.33.3,5-П	2ПСС 27.33.4,0-П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			0,333	0,333	0,333	1,302	1,302	1,302	1,302	0,333	0,333
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		0,336	0,336	0,336	1,315	1,315	1,315	1,315	0,336	0,336
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		0,336	0,336	0,336	1,315	1,315	1,315	1,315	0,336	0,336
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
11	ПО СЕРИИ			3,400	3,400	3,400	-	-	-	-	3,400	3,400
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		3,434	3,434	3,434	-	-	-	-	3,434	3,434
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,21		4,155	4,155	4,155	-	-	-	-	4,155	4,155
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			13,41	13,41	13,41	10,52	10,52	10,52	10,52	13,41	13,41
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		13,54	13,54	13,54	10,63	10,63	10,63	10,63	13,54	13,54
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		19,36	19,36	19,36	15,20	15,20	15,20	15,20	19,36	19,36
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			17,14	17,14	17,14	11,82	11,82	11,82	11,82	17,14	17,14
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17,31	17,31	17,31	11,94	11,94	11,94	11,94	17,31	17,31
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			23,86	23,86	23,86	16,51	16,51	16,51	16,51	23,86	23,86
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016

ФОРМАТ А4

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСС 27.33.4,0-П	1ПСС 28.33.3,5-П	1ПСС 28.33.4,0-П	1ПСС 9.33.3,5-П	1ПСС 9.33.4,0-П	1ПСС 10.33.3,5-П	1ПСС 10.33.4,0-П	2ПСС 27.33.3,5-П	2ПСС 27.33.4,0-П
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			18,15	18,15	18,15	12,83	12,83	12,83	12,83	18,15	18,15
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18,33	18,33	18,33	12,96	12,96	12,96	12,96	18,33	18,33
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			24,87	24,87	24,87	17,53	17,53	17,53	17,53	24,87	24,87
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	4,768	4,768	4,768	2,313	2,313	2,313	2,313	4,768	4,768
21	КАТАНКА		093400	12,54	12,54	12,54	9,629	9,629	9,629	9,629	12,54	12,54
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			6,839	6,621	6,698	2,693	2,862	3,087	3,306	6,538	6,839
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		6,976	6,754	6,832	2,747	2,920	3,149	3,372	6,669	6,976
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		10,26	9,928	10,04	4,037	4,292	4,629	4,957	9,803	10,26

22268 15

14

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Пинченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСС 27.33.4,0-П	1ПСС 28.33.3,5-П	1ПСС 28.33.4,0-П	1ПСС 9.33.3,5-П	1ПСС 9.33.4,0-П	1ПСС 10.33.3,5-П	1ПСС 10.33.4,0-П	2ПСС 27.33.3,5-П	2ПСС 27.33.4,0-П
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			6,839	6,621	6,698	2,693	2,862	3,087	3,306	6,538	6,839
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6,976	6,754	6,832	2,747	2,920	3,149	3,372	6,669	6,976
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10,26	9,928	10,04	4,037	4,292	4,629	4,957	9,803	10,26
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			2,980	2,977	3,420	0,690	0,740	0,752	0,805	2,643	2,980
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,177	0,180	0,180	0,050	0,050	0,060	0,060	0,177	0,177
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1,490	1,488	1,710	0,345	0,370	0,376	0,402	1,321	1,490
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,204	0,207	0,207	0,057	0,057	0,069	0,069	0,204	0,204
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2,682	2,679	3,078	0,621	0,666	0,677	0,724	2,379	2,682
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0,779	0,779	0,886	0,184	0,196	0,202	0,215	0,698	0,779
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,784	0,784	0,891	0,185	0,197	0,203	0,216	0,702	0,784
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,784	0,784	0,891	0,185	0,197	0,203	0,216	0,702	0,784
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0,779	0,779	0,886	0,184	0,196	0,202	0,215	0,698	0,779
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,784	0,784	0,891	0,185	0,197	0,203	0,216	0,702	0,784
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,784	0,784	0,891	0,185	0,197	0,203	0,216	0,702	0,784
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1.232.1-8.0-2 00РМ

ЛИСТ 25

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Пинченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПСС 28.33.3,5-П	2ПСС 28.33.4,0-П	2ПСС 9.33.3,5-П	2ПСС 9.33.4,0-П	2ПСС 10.33.3,5-П	2ПСС 10.33.4,0-П	ПСС 2 4.33.3,5-П	ПСС 2 4.33.4,0-П	ПСС 2 5.33.3,5-П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			0,333	0,333	1,302	1,302	1,302	1,302	2,136	3,733	2,136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		0,336	0,336	1,315	1,315	1,315	1,315	2,157	3,770	2,157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		0,336	0,336	1,315	1,315	1,315	1,315	2,157	3,770	2,157
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
11	ПО СЕРИИ			3,400	3,400	-	-	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		3,434	3,434	-	-	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,21		4,155	4,155	-	-	-	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			13,41	13,41	10,52	10,52	10,52	10,52	14,69	14,69	14,69
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		13,54	13,54	10,63	10,63	10,63	10,63	14,84	14,84	14,84
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		19,36	19,36	15,20	15,20	15,20	15,20	21,22	21,22	21,22
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			17,14	17,14	11,82	11,82	11,82	11,82	16,83	18,42	16,83
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17,31	17,31	11,94	11,94	11,94	11,94	16,99	18,61	16,99
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			23,86	23,86	16,51	16,51	16,51	16,51	23,37	24,99	23,37
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016

1.232.1-8. 0-2 00РМ

ЛИСТ 26

22268 16

15

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСС 28.33.3,5-П	2ПСС 28.33.4,0-П	2ПСС 9.33.3,5-П	2ПСС 9.33.4,0-П	2ПСС 10.33.3,5-П	2ПСС 10.33.4,0-П	ПСС 2 4.33.3,5-П	ПСС 2 4.33.4,0-П	ПСС 2 5.33.3,5-П
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			18,15	18,15	12,83	12,83	12,83	12,83	17,83	19,43	17,83
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18,33	18,33	12,96	12,96	12,96	12,96	18,01	19,62	18,01
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			24,87	24,87	17,53	17,53	17,53	17,53	24,39	26,00	24,39
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	4,768	4,768	2,313	2,313	2,313	2,313	3,155	4,768	3,155
21	КАТАНКА		093400	12,54	12,54	9,629	9,629	9,629	9,629	13,84	13,84	13,84
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			6,621	6,698	2,693	2,862	3,087	3,306	5,702	5,914	5,869
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		6,754	6,832	2,747	2,920	3,149	3,372	5,816	6,032	5,986
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		9,928	10,04	4,037	4,292	4,629	4,957	8,549	8,867	8,799

ФОРМАТ А4

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСС 28.33.3,5-П	2ПСС 28.33.4,0-П	2ПСС 9.33.3,5-П	2ПСС 9.33.4,0-П	2ПСС 10.33.3,5-П	2ПСС 10.33.4,0-П	ПСС 2 4.33.3,5-П	ПСС 2 4.33.4,0-П	ПСС 2 5.33.3,5-П
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			6,621	6,698	2,693	2,862	3,087	3,306	5,702	5,914	5,869
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6,754	6,832	2,747	2,920	3,149	3,372	5,816	6,032	5,986
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9,928	10,04	4,037	4,292	4,629	4,957	8,549	8,867	8,799
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			2,977	3,420	0,690	0,740	0,752	0,805	2,050	2,240	2,160
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,180	0,180	0,050	0,050	0,060	0,060	0,150	0,150	0,170
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1,488	1,710	0,345	0,370	0,376	0,402	1,025	1,120	1,080
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,207	0,207	0,057	0,057	0,069	0,069	0,172	0,172	0,195
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2,679	3,078	0,621	0,666	0,677	0,724	1,845	2,016	1,944
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0,779	0,886	0,184	0,196	0,202	0,215	0,546	0,592	0,580
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,784	0,891	0,185	0,197	0,203	0,216	0,549	0,595	0,583
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,784	0,891	0,185	0,197	0,203	0,216	0,549	0,595	0,583
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0,779	0,886	0,184	0,196	0,202	0,215	0,546	0,592	0,580
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,784	0,891	0,185	0,197	0,203	0,216	0,549	0,595	0,583
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,784	0,891	0,185	0,197	0,203	0,216	0,549	0,595	0,583
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСС 2 5.33.4,0-П	1ПССД 27.3 3.3,5 П	1ПССД 27.3 3.4,0 -П	1ПССД 28.3 3.3,5 -П	1ПССД 28.3 3.4,0 -П	2ПССД 27.3 3.3,5 -П	2ПССД 27.3 3.4,0 -П	2ПССД 28.3 3.3,5 -П	2ПССД 28.3 3.4,0 -П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			3,733	2,136	-	2,136	-	2,136	-	2,136	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		3,770	2,157	-	2,157	-	2,157	-	2,157	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		3,770	2,157	-	2,157	-	2,157	-	2,157	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
11	ПО СЕРИИ			-	-	2,136	-	2,136	-	2,136	-	2,136
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		-	-	2,157	-	2,157	-	2,157	-	2,157
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,21		-	-	2,610	-	2,610	-	2,610	-	2,610
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			14,69	22,66	22,66	23,81	23,81	22,66	22,66	23,81	23,81
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		14,84	22,88	22,88	24,05	24,05	22,88	22,88	24,05	24,05
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		21,22	32,72	32,72	34,39	34,39	32,72	32,72	34,39	34,39
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			18,42	24,79	24,79	25,95	25,95	24,79	24,79	25,95	25,95
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18,61	25,04	25,04	26,21	26,21	25,04	25,04	26,21	26,21
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			24,99	34,88	35,33	36,55	37,00	34,88	35,33	36,55	37,00
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСС 2 5.33.4,0-П	1ПССД 27.3 3.3,5 -П	1ПССД 27.3 3.4,0 -П	1ПССД 28.3 3.3,5 -П	1ПССД 28.3 3.4,0 -П	2ПССД 27.3 3.3,5 -П	2ПССД 27.3 3.4,0 -П	2ПССД 28.3 3.3,5 -П	2ПССД 28.3 3.4,0 -П
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			19,43	25,80	25,80	26,96	26,96	25,80	25,80	26,96	26,96
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19,62	26,06	26,06	27,23	27,23	26,06	26,06	27,23	27,23
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			26,00	35,90	36,35	37,57	38,02	35,90	36,35	37,57	38,02
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	4,768	9,002	9,002	9,002	9,002	9,002	9,002	9,002	9,002
21	КАТАНКА		093400	13,84	16,04	16,04	17,21	17,21	16,04	16,04	17,21	17,21
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			6,081	9,605	9,920	10,00	10,40	9,605	9,920	10,00	10,40
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		6,202	9,797	10,12	10,20	10,61	9,797	10,12	10,20	10,61
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		9,117	14,40	14,87	14,99	15,59	14,40	14,87	14,99	15,59

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП — ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ: Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПСС 2 5.33.4,0-П	1ПССД 27.3 3.3,5-П	1ПССД 27.3 3.4,0-П	1ПССД 28.3 3.3,5-П	1ПССД 28.3 3.4,0-П	2ПССД 27.3 3.3,5-П	2ПССД 27.3 3.4,0-П	2ПССД 28.3 3.3,5-П	2ПССД 28.3 3.4,0-П
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			6,081	9,605	9,920	10,00	10,40	9,605	9,920	10,00	10,40
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6,202	9,797	10,12	10,20	10,61	9,797	10,12	10,20	10,61
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9,117	14,40	14,87	14,99	15,59	14,40	14,87	14,99	15,59
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			2,470	1,466	1,627	1,516	1,693	1,466	1,627	1,516	1,693
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,170	0,112	0,112	0,115	0,115	0,112	0,112	0,115	0,115
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1,235	0,733	0,813	0,758	0,846	0,733	0,813	0,758	0,846
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,195	0,129	0,129	0,132	0,132	0,129	0,129	0,132	0,132
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2,223	1,319	1,464	1,364	1,524	1,319	1,464	1,364	1,524
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0,654	0,392	0,431	0,405	0,448	0,392	0,431	0,405	0,448
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,658	0,395	0,433	0,408	0,450	0,395	0,433	0,408	0,450
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,658	0,395	0,433	0,408	0,450	0,395	0,433	0,408	0,450
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0,654	0,392	0,431	0,405	0,448	0,392	0,431	0,405	0,448
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,658	0,395	0,433	0,408	0,450	0,395	0,433	0,408	0,450
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,658	0,395	0,433	0,408	0,450	0,395	0,433	0,408	0,450
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			-	0,003	0,003	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП — ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ: Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПССД 24.33.3,5-П	ПССД 24.33.4,0-П	ПССД 25.33.3,5-П	ПССД 25.33.4,0-П	1ПССЛ 27.3 3.3,5-П	1ПССЛ 27.3 3.4,0-П	2ПССЛ 27.3 3.3,5-П	2ПССЛ 27.3 3.4,0-П	1ПССЛ 28.3 3.3,5-П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			2,136	-	2,136	-	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		2,157	-	2,157	-	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		2,157	-	2,157	-	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093022									
11	ПО СЕРИИ			-	2,136	-	2,136	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		-	2,157	-	2,157	3,434	3,434	3,434	3,434	3,434
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,21		-	2,610	-	2,610	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			23,28	21,99	23,28	21,99	23,96	23,96	18,81	18,81	23,96
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		23,51	22,21	23,51	22,21	24,20	24,20	19,00	19,00	24,20
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		33,62	31,77	33,62	31,77	34,61	34,61	27,16	27,16	34,61
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			25,41	24,13	25,41	24,13	27,70	27,70	22,54	22,54	27,70
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25,67	24,37	25,67	24,37	27,97	27,97	22,77	22,77	27,97
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			35,78	34,38	35,78	34,38	39,10	39,10	31,66	31,66	39,10
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016

222268 19

18

ИНВ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ.

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПССД 24.33.3,5-П	ПССД 24.33.4,0-П	ПССД 25.33.3,5-П	ПССД 25.33.4,0-П	1ПССЛ 27.33.3,5-П	1ПССЛ 27.33.4,0-П	2ПССЛ 27.33.3,5-П	2ПССЛ 27.33.4,0-П	1ПССЛ 28.33.3,5-П
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			26,42	25,14	26,42	25,14	28,70	28,70	23,55	23,55	28,70
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			26,68	25,39	26,68	25,39	28,99	28,99	23,78	23,78	28,99
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			36,79	35,39	36,79	35,39	40,12	40,12	32,67	32,67	40,12
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	7,882	7,882	7,882	7,882	9,494	9,494	4,768	4,768	9,494
21	КАТАНКА		093400	17,78	16,49	17,78	16,49	18,48	18,48	18,00	18,00	18,48
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			9,656	9,820	9,934	9,991	11,28	11,67	10,69	11,12	11,42
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		9,849	10,02	10,13	10,19	11,50	11,90	10,90	11,34	11,6
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		14,48	14,72	14,90	14,98	16,91	17,50	16,03	16,68	17,12

ФОРМАТ А4

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПССД 24.33.3,5-П	ПССД 24.33.4,0-П	ПССД 25.33.3,5-П	ПССД 25.33.4,0-П	1ПССЛ 27.33.3,5-П	1ПССЛ 27.33.4,0-П	2ПССЛ 27.33.3,5-П	2ПССЛ 27.33.4,0-П	1ПССЛ 28.33.3,5-П
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			9,656	9,820	9,934	9,991	11,28	11,67	10,69	11,12	11,42
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9,849	10,02	10,13	10,19	11,50	11,90	10,90	11,34	11,64
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14,48	14,72	14,90	14,98	16,91	17,50	16,03	16,68	17,12
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1,319	1,401	1,419	1,528	2,308	2,610	2,308	2,610	2,372
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,119	0,119	0,120	0,120	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0,659	0,700	0,710	0,764	1,154	1,305	1,154	1,305	1,186
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,137	0,137	0,138	0,138	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1,187	1,261	1,277	1,375	2,077	2,349	2,077	2,349	2,135
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0,359	0,379	0,384	0,410	0,612	0,684	0,612	0,684	0,627
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,362	0,381	0,386	0,412	0,615	0,688	0,615	0,688	0,631
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,362	0,381	0,386	0,412	0,615	0,688	0,615	0,688	0,631
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0,359	0,379	0,384	0,410	0,612	0,684	0,612	0,684	0,627
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,362	0,381	0,386	0,412	0,615	0,688	0,615	0,688	0,631
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,362	0,381	0,386	0,412	0,615	0,688	0,615	0,688	0,631
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
27												
28												
29												
30												

22268 20

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССЛ 28.3 3.4,0 -П	2ПССЛ 28.3 3.3,5 -П	2ПССЛ 28.3 3.4,0 -П	3ПССЛ 27.3 3.3,5 -П	3ПССЛ 27.3 3.4,0 -П	4ПССЛ 27.3 3.3,5 -П	4ПССЛ 27.3 3.4,0 -П.	3ПССЛ 28.3 3.3,5 -П	3ПССЛ 28.3 3.4,0 -П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
11	ПО СЕРИИ			3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		3,434	3,434	3,434	3,434	3,434	3,434	3,434	3,434	3,434
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,21		4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			23,96	18,81	18,81	23,96	23,96	18,81	18,81	23,96	23,96
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		24,20	19,00	19,00	24,20	24,20	19,00	19,00	24,20	24,20
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		34,61	27,16	27,16	34,61	34,61	27,16	27,16	34,61	34,61
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			27,70	22,54	22,54	27,70	27,70	22,54	22,54	27,70	27,70
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			27,97	22,77	22,77	27,97	27,97	22,77	22,77	27,97	27,9
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			39,10	31,66	31,66	39,10	39,10	31,66	31,66	39,10	39,10
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССЛ 28.3 3.4,0 -П	2ПССЛ 28.3 3.3,5 -П	2ПССЛ 28.3 3.4,0 -П	3ПССЛ 27.3 3.3,5 -П	3ПССЛ 27.3 3.4,0 -П	4ПССЛ 27.3 3.3,5 -П	4ПССЛ 27.3 3.4,0 -П	3ПССЛ 28.3 3.3,5 -П	3ПССЛ 28.3 3.4,0 -П
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			28,70	23,55	23,55	28,70	28,70	23,55	23,55	28,70	28,70
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28,99	23,78	23,78	28,99	28,99	23,78	23,78	28,99	28,99
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			40,12	32,67	32,67	40,12	40,12	32,67	32,67	40,12	40,12
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	9,494	4,768	4,768	9,494	9,494	4,768	4,768	9,494	9,494
21	КАТАНКА		093400	18,48	18,00	18,00	18,48	18,48	18,00	18,00	18,48	18,48
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121100									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			11,81	10,83	11,26	11,28	11,67	10,69	11,12	11,42	11,81
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		12,04	11,04	11,49	11,50	11,90	10,90	11,34	11,64	12,04
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		17,71	16,23	16,89	16,91	17,50	16,03	16,68	17,12	17,71

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССЛ 28.3 3.4,0 -П	2ПССЛ 28.3 3.3,5 -П	2ПССЛ 28.3 3.4,0 -П	3ПССЛ 27.3 3.3,5 -П	3ПССЛ 27.3 3.4,0 -П	4ПССЛ 27.3 3.3,5 -П	4ПССЛ 27.3 3.4,0 -П	3ПССЛ 28.3 3.3,5 -П	3ПССЛ 28.3 3.4,0 -П
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			11,81	10,83	11,26	11,28	11,67	10,69	11,12	11,42	11,81
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12,04	11,04	11,49	11,50	11,90	10,90	11,34	11,64	12,04
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17,71	16,23	16,89	16,91	17,50	16,[illegible]	16,68	17,12	17,71
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			2,672	2,372	2,672	2,308	2,610	2,308	2,610	2,372	2,672
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1,336	1,186	1,336	1,154	1,305	1,154	1,305	1,186	1,336
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
12	ЗАПОЛНИТЕЛ ПОРИСТЫЙ		571200	2,405	2,135	2,405	2,077	2,349	2,077	2,349	2,135	2,405
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0,699	0,627	0,699	0,612	0,684	0,612	0,684	0,627	0,699
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,703	0,631	0,703	0,615	0,688	0,615	0,688	0,631	0,703
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,703	0,631	0,703	0,615	0,688	0,615	0,688	0,631	0,703
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0,699	0,627	0,699	0,612	0,684	0,612	0,684	0,627	0,699
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,703	0,631	0,703	0,615	0,688	0,615	0,688	0,631	0,703
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,703	0,631	0,703	0,615	0,688	0,615	0,688	0,631	0,703
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	0,004
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПССЛ 28.3 3.3,5 -П	4ПССЛ 28.3 3.4,0 -П	9ПССЛ 27.3 3.3,5 -П	9ПССЛ 27.3 3.4,0 -П	9ПССЛ 28.3 3.3,5 -П	9ПССЛ 28.3 3.4,0 -П	10ПССЛ 27.33.3,5-П	10ПССЛ 27.33.4,0-П	10ПССЛ 28.33.3,5-П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
11	ПО СЕРИИ			3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		3,434	3,434	3,434	3,434	3,434	3,434	3,434	3,434	3,434
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,21		4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			18,81	18,81	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		19,00	19,00	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		27,16	27,16	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			22,54	22,54	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			22,77	22,77	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			31,66	31,66	39,14	39,14	39,14	39,14	39,14	39,14	39,14
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	4ПССЛ 28.33.3,5-П	4ПССЛ 28.33.4,0-П	9ПССЛ 27.33.3,5-П	9ПССЛ 27.33.4,0-П	9ПССЛ 28.33.3,5-П	9ПССЛ 28.33.4,0-П	10ПССЛ 27.33.3,5-П	10ПССЛ 27.33.4,0-П	10ПССЛ 28.33.3,5-П
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			23,55	23,55	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			23,78	23,78	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			32,67	32,67	40,16	40,16	40,16	40,16	40,16	40,16	40,16
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	4,768	4,768	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62
21	КАТАНКА		093400	18,00	18,00	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			10,83	11,26	12,05	12,44	12,18	12,57	12,05	12,44	12,18
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		11,04	11,49	12,29	12,69	12,42	12,82	12,29	12,69	12,42
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		16,23	16,89	18,07	18,66	18,26	18,84	18,07	18,66	18,26

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	4ПССЛ 28.33.3,5-П	4ПССЛ 28.33.4,0-П	9ПССЛ 27.33.3,5-П	9ПССЛ 27.33.4,0-П	9ПССЛ 28.33.3,5-П	9ПССЛ 28.33.4,0-П	10ПССЛ 27.33.3,5-П	10ПССЛ 27.33.4,0-П	10ПССЛ 28.33.3,5-П
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			10,83	11,26	12,05	12,44	12,18	12,57	12,05	12,44	12,18
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11,04	11,49	12,29	12,69	12,42	12,82	12,29	12,69	12,42
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			16,23	16,89	18,07	18,66	18,26	18,84	18,07	18,66	18,26
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			2,372	2,672	1,640	1,827	1,694	1,891	1,640	1,530	1,538
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,160	0,160	0,122	0,122	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1,186	1,336	0,820	0,913	0,847	0,945	0,820	0,765	0,769
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,184	0,184	0,140	0,140	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2,135	2,405	1,476	1,644	1,525	1,702	1,476	1,377	1,384
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0,627	0,699	0,438	0,482	0,452	0,499	0,439	0,412	0,414
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,631	0,703	0,440	0,485	0,454	0,502	0,441	0,415	0,417
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,631	0,703	0,440	0,485	0,454	0,502	0,441	0,415	0,417
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0,627	0,699	0,438	0,482	0,452	0,499	0,439	0,412	0,414
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,631	0,703	0,440	0,485	0,454	0,502	0,441	0,415	0,417
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,631	0,703	0,440	0,485	0,454	0,502	0,441	0,415	0,417
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,002	0,002	0,002
27												
28												
29												
30												

22268 23

22

ИНВ.№	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ.

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	10ПСС Л 28. 33.4, 0-П	11ПСС Л 24. 33.3, 5-П	11ПСС Л 24. 33.4, 0-П	11ПСС Л 25. 33.3, 5-П	11ПСС Л 25. 33.4, 0-П	ПССП 24.10 .2,6-П	ПССП 24.10 .3,1-П	ПССП 25.10 .2,6-П	ПССП 25.10 .3,1-П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			0,333	2,136	2,136	2,136	2,136	1,302	1,302	1,302	1,302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		0,336	2,157	2,157	2,157	2,157	1,315	1,315	1,315	1,315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		0,336	2,157	2,157	2,157	2,157	1,315	1,315	1,315	1,315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
11	ПО СЕРИИ			3,400	-	-	-	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		3,434	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,21		4,155	-	-	-	-	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			23,99	23,36	22,08	23,36	22,08	3,725	3,725	3,725	3,725
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		24,23	23,60	22,30	23,60	22,30	3,762	3,762	3,762	3,762
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		34,65	33,75	31,89	33,75	31,89	5,380	5,380	5,380	5,380
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			27,72	25,50	24,22	25,50	24,22	5,027	5,027	5,027	5,027
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28,00	25,76	24,46	25,76	24,46	5,077	5,077	5,077	5,077
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			39,14	35,90	34,05	35,90	34,05	6,695	6,695	6,695	6,695
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,760	1,760	1,760	1,760
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,778	1,778	1,778	1,778

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	10ПСС Л 28. 33.4, 0-П	11ПСС Л 24. 33.3, 5-П	11ПСС Л 24. 33.4, 0-П	11ПСС Л 25. 33.3, 5-П	11ПСС Л 25. 33.4, 0-П	ПССП 24.10 .2,6-П	ПССП 24.10 .3,1-П	ПССП 25.10 .2,6-П	ПССП 25.10 .3,1-П
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,778	1,778	1,778	1,778
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,760	1,760	1,760	1,760
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,778	1,778	1,778	1,778
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,778	1,778	1,778	1,778
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			28,73	26,51	25,22	26,51	25,22	6,787	6,787	6,787	6,787
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			29,02	26,77	25,48	26,77	25,48	6,855	6,855	6,855	6,855
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			40,16	36,92	35,07	36,92	35,07	8,472	8,472	8,472	8,472
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,778	1,778	1,778	1,778
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	10,62	7,882	7,882	7,882	7,882	3,308	3,308	3,308	3,308
21	КАТАНКА		093400	17,39	17,87	16,58	17,87	16,58	1,769	1,769	1,769	1,769
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			12,57	12,22	12,39	12,52	12,61	1,490	1,544	1,544	1,598
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		12,82	12,46	12,64	12,78	12,86	1,520	1,575	1,575	1,630
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		18,84	18,32	18,59	18,78	18,91	2,235	2,316	2,316	2,397

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	10ПСС Л 28.33.4,0-П	11ПСС Л 24.33.3,5-П	11ПСС Л 24.33.4,0-П	11ПСС Л 25.33.3,5-П	11ПСС Л 25.33.4,0-П	ПССП 24.10.2,6-П	ПССП 24.10.3,1-П	ПССП 25.10.2,6-П	ПССП 25.10.3,1-П
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			12,57	12,22	12,39	12,52	12,61	1,490	1,544	1,544	1,598
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12,82	12,46	12,64	12,78	12,86	1,520	1,575	1,575	1,630
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			18,84	18,32	18,59	18,78	18,91	2,235	2,316	2,316	2,397
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1,654	1,430	1,530	1,538	1,654	0,560	0,670	0,580	0,700
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,125	0,125	0,125	0,127	0,127	0,051	0,051	0,054	0,054
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0,827	0,715	0,765	0,769	0,827	0,280	0,335	0,290	0,350
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,144	0,144	0,144	0,146	0,146	0,059	0,059	0,062	0,062
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1,489	1,287	1,377	1,384	1,489	0,504	0,603	0,522	0,630
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0,442	0,388	0,412	0,415	0,443	0,153	0,179	0,159	0,187
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,445	0,391	0,415	0,417	0,445	0,154	0,180	0,160	0,189
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,445	0,391	0,415	0,417	0,445	0,154	0,180	0,160	0,189
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0,442	0,388	0,412	0,415	0,443	0,153	0,179	0,159	0,187
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,445	0,391	0,415	0,417	0,445	0,154	0,180	0,160	0,189
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,445	0,391	0,415	0,417	0,445	0,154	0,180	0,160	0,189
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003
27												
28												
29												
30												

1.232.1-8. 0-2 ООРМ

ЛИСТ 43

ФОРМАТ А4

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПССП 27.10.2,6-П	1ПССП 27.10.3,1-П	1ПССП 28.10.2,6-П	1ПССП 28.10.3,1-П	1ПССП 9.10.2,6-П	1ПССП 9.10.3,1-П	1ПССП 10.10.2,6-П	1ПССП 10.10.3,1-П	2ПССП 27.10.2,6-П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			1,302	1,302	1,302	1,302	0,712	0,712	0,712	0,712	1,302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,315	1,315	1,315	1,315	0,719	0,719	0,719	0,719	1,315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		1,315	1,315	1,315	1,315	0,719	0,719	0,719	0,719	1,315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			4,151	4,151	4,151	4,151	3,299	3,299	3,299	3,299	4,151
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		4,193	4,193	4,193	4,193	3,332	3,332	3,332	3,332	4,193
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		5,995	5,995	5,995	5,995	4,764	4,764	4,764	4,764	5,995
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			5,453	5,453	5,453	5,453	4,011	4,011	4,011	4,011	5,453
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5,508	5,508	5,508	5,508	4,051	4,051	4,051	4,051	5,508
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7,310	7,310	7,310	7,310	5,483	5,483	5,483	5,483	7,310
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССП 27.10.2,6-П	1ПССП 27.10.3,1-П	1ПССП 28.10.2,6-П	1ПССП 28.10.3,1-П	1ПССП 9.10.2,6-П	1ПССП 9.10.3,1-П	1ПССП 10.10.2,6-П	1ПССП 10.10.3,1-П	2ПССП 27.10.2,6-П
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			7,213	7,213	7,213	7,213	5,771	5,771	5,771	5,771	7,213
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7,285	7,285	7,285	7,285	5,828	5,828	5,828	5,828	7,285
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			9,088	9,088	9,088	9,088	7,261	7,261	7,261	7,261	9,088
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,773	1,778	1,778
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	3,308	3,308	3,308	3,308	1,993	1,993	1,993	1,993	3,308
15	КАТАНКА		093400	2,200	2,200	2,200	2,200	2,058	2,058	2,058	2,058	2,200
16												
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
20	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
21	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
22	ПО СЕРИИ			1,713	1,785	1,740	1,812	0,604	0,640	0,631	0,667	1,713
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		1,747	1,820	1,774	1,848	0,616	0,653	0,644	0,680	1,747
24	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		2,568	2,676	2,609	2,716	0,905	0,959	0,946	1,000	2,568
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	ПО СЕРИИ			1,713	1,785	1,740	1,812	0,604	0,640	0,631	0,667	1,713
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,747	1,820	1,774	1,848	0,616	0,653	0,644	0,680	1,747
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2,568	2,676	2,609	2,716	0,905	0,959	0,946	1,000	2,568
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПССП 27.10.2,6-П	1ПССП 27.10.3,1-П	1ПССП 28.10.2,6-П	1ПССП 28.10.3,1-П	1ПССП 9.10.2,6-П	1ПССП 9.10.3,1-П	1ПССП 10.10.2,6-П	1ПССП 10.10.3,1-П	2ПССП 27.10.2,6-П
1	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			0,640	0,760	0,655	0,780	0,214	0,255	0,255	0,269	0,640
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,056	0,056	0,057	0,057	0,016	0,016	0,017	0,017	0,056
3												
4	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
5	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0,320	0,380	0,327	0,390	0,107	0,127	0,127	0,135	0,320
6	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,064	0,064	0,066	0,066	0,018	0,018	0,020	0,020	0,064
7	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0,576	0,684	0,589	0,702	0,193	0,229	0,229	0,242	0,576
8												
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
10	М400		573112									
11	ПО СЕРИИ			0,174	0,203	0,178	0,208	0,057	0,067	0,067	0,071	0,174
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,175	0,204	0,179	0,209	0,057	0,067	0,068	0,071	0,175
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,175	0,204	0,179	0,209	0,057	0,067	0,068	0,071	0,175
14												
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
16	ПО СЕРИИ			0,174	0,203	0,178	0,208	0,057	0,067	0,067	0,071	0,174
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,175	0,204	0,179	0,209	0,057	0,067	0,068	0,071	0,175
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,175	0,204	0,179	0,209	0,057	0,067	0,068	0,071	0,175
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0,004	0,004	0,004	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПССП 27.10.3,1-П	2ПССП 28.10.2,6-П	2ПССП 28.10.3,1-П	2ПССП 9.10.2,6-П	2ПССП 9.10.3,1-П	2ПССП 10.10.2,6-П	2ПССП 10.10.3,1-П	ПССУ 5.33.3,5-П	ПССУ 5.5.3 3.3,5-П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			1,302	1,302	1,302	0,712	0,712	0,712	0,712	0,651	0,651
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,315	1,315	1,315	0,719	0,719	0,719	0,719	0,658	0,658
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		1,315	1,315	1,315	0,719	0,719	0,719	0,719	0,658	0,658
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			4,151	4,151	4,151	3,299	3,299	3,299	3,299	1,355	1,355
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		4,193	4,193	4,193	3,332	3,332	3,332	3,332	1,369	1,369
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		5,995	5,995	5,995	4,764	4,764	4,764	4,764	1,957	1,957
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			5,453	5,453	5,453	4,011	4,011	4,011	4,011	2,006	2,006
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5,508	5,508	5,508	4,051	4,051	4,051	4,051	2,026	2,026
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7,310	7,310	7,310	5,483	5,483	5,483	5,483	2,614	2,614
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,006	1,006
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,016	1,016
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,016	1,016
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,006	1,006
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,016	1,016

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПССП 27.10.3,1-П	2ПССП 28.10.2,6-П	2ПССП 28.10.3,1-П	2ПССП 9.10.2,6-П	2ПССП 9.10.3,1-П	2ПССП 10.10.2,6-П	2ПССП 10.10.3,1-П	ПССУ 5.33.3,5-П	ПССУ 5.5.3 3.3,5-П
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,016	1,016
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			7,213	7,213	7,213	5,771	5,771	5,771	5,771	3,012	3,012
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7,285	7,285	7,285	5,828	5,828	5,828	5,828	3,042	3,042
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			9,088	9,088	9,088	7,261	7,261	7,261	7,261	3,631	3,631
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,016	1,016
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	3,308	3,308	3,308	1,993	1,993	1,993	1,993	1,655	1,655
15	КАТАНКА		093400	2,200	2,200	2,200	2,058	2,058	2,058	2,058	0,371	0,371
16												
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
20	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
21	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
22	ПО СЕРИИ			1,785	1,740	1,812	0,604	0,640	0,631	0,667	6,454	6,670
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		1,820	1,774	1,848	0,616	0,653	0,644	0,680	6,583	6,803
24	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		2,676	2,609	2,716	0,905	0,959	0,946	1,000	9,677	10,00
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	ПО СЕРИИ			1,785	1,740	1,812	0,604	0,640	0,631	0,667	6,454	6,670
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,820	1,774	1,848	0,616	0,653	0,644	0,680	6,583	6,803
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2,676	2,609	2,716	0,905	0,959	0,946	1,000	9,677	10,00
30												

ИНВ	ПОДПИСЬ И ДА	

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	2ПССП 27.10.3,1-П	2ПССП 28.10.2,6-П	2ПССП 28.10.3,1-П	2ПССП 9.10.2,6-П	2ПССП 9.10.3,1-П	2ПССП 10.10.2,6-П	2ПССП 10.10.3,1-П	ПССУ 5.33.3,5-П	ПССУ 5.5.33.3,5-П
1	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			0,760	0,655	0,780	0,214	0,255	0,255	0,269	0,712	0,820
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,056	0,057	0,057	0,016	0,016	0,017	0,017	0,067	0,074
3												
4	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
5	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0,380	0,327	0,390	0,107	0,127	0,127	0,135	0,356	0,410
6	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,064	0,066	0,066	0,018	0,018	0,020	0,020	0,077	0,085
7	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0,684	0,589	0,702	0,193	0,229	0,229	0,242	0,641	0,738
8												
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
10	М400		573112									
11	ПО СЕРИИ			0,203	0,178	0,208	0,057	0,067	0,067	0,071	0,195	0,223
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,204	0,179	0,209	0,057	0,067	0,068	0,071	0,196	0,225
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,204	0,179	0,209	0,057	0,067	0,068	0,071	0,196	0,225
14												
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
16	ПО СЕРИИ			0,203	0,178	0,208	0,057	0,067	0,067	0,071	0,195	0,223
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,204	0,179	0,209	0,057	0,067	0,068	0,071	0,196	0,225
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,204	0,179	0,209	0,057	0,067	0,068	0,071	0,196	0,225
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0,004	0,004	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПССУ 5.5.33.4,0-П	ПССУ 6.33.4,0-П	ПССУ 5.16.3,5-П	ПССУ 5.5.16.3,5-П	ПССУ 5.5.16.4,0-П	ПССУ 6.16.4,0-П	ПССУ 5.10.2,6-П	ПССУ 5.5.10.2,6-П	ПССУ 5.5.10.3,1-П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			0,651	0,651	0,651	0,651	0,651	0,651	0,356	0,356	0,356
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		0,658	0,658	0,658	0,658	0,658	0,658	0,360	0,360	0,360
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		0,658	0,658	0,658	0,658	0,658	0,658	0,360	0,360	0,360
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			1,355	1,355	1,355	1,355	1,375	1,375	2,541	2,541	2,561
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,369	1,369	1,369	1,369	1,388	1,388	2,567	2,567	2,586
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		1,957	1,957	1,957	1,957	1,985	1,985	3,670	3,670	3,699
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			2,006	2,006	2,006	2,006	2,026	2,026	2,897	2,897	2,917
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2,026	2,026	2,026	2,026	2,046	2,046	2,926	2,926	2,946
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2,614	2,614	2,614	2,614	2,643	2,643	4,030	4,030	4,058
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,760	1,760	1,760
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,778	1,778	1,778
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,016	1,016	1,016	1,016	1,015	1,016	1,778	1,778	1,778
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,760	1,760	1,760
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,778	1,778	1,778

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПССУ 5.5.33.4,0-П	ПССУ 6.33.4,0-П	ПССУ 5.16.3,5-П	ПССУ 5.5.16.3,5-П	ПССУ 5.5.16.4,0-П	ПССУ 6.16.4,0-П	ПССУ 5.10.2,6-П	ПССУ 5.5.10.2,6-П	ПССУ 5.5.10.3,1-П
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,778	1,778	1,778
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			3,012	3,012	3,012	3,012	3,032	3,032	4,657	4,657	4,677
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3,042	3,042	3,042	3,042	3,062	3,062	4,704	4,704	4,724
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			3,631	3,631	3,631	3,631	3,659	3,659	5,807	5,807	5,836
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,778	1,778	1,778
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	1,993	1,993	1,993
15	КАТАНКА		093400	0,371	0,371	0,371	0,371	0,391	0,391	0,933	0,933	0,953
16												
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
20	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
21	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
22	ПО СЕРИИ			6,778	6,994	3,194	3,302	3,194	3,302	1,959	2,031	2,067
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		6,914	7,134	3,258	3,368	3,258	3,368	1,998	2,071	2,108
24	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		10,16	10,49	4,789	4,951	4,789	4,951	2,937	3,045	3,099
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	ПО СЕРИИ			6,778	6,994	3,194	3,302	3,194	3,302	1,959	2,031	2,067
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6,914	7,134	3,258	3,368	3,258	3,368	1,998	2,071	2,108
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10,16	10,49	4,789	4,951	4,789	4,951	2,937	3,045	3,099
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПССУ 5.5.33.4,0-П	ПССУ 6.33.4,0-П	ПССУ 5.16.3,5-П	ПССУ 5.5.16.3,5-П	ПССУ 5.5.16.4,0-П	ПССУ 6.16.4,0-П	ПССУ 5.10.2,6-П	ПССУ 5.5.10.2,6-П	ПССУ 5.5.10.3,1-П
1	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			0,880	1,007	0,353	0,407	0,439	0,501	0,130	0,203	0,231
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,074	0,080	0,033	0,036	0,036	0,039	0,020	0,023	0,023
3												
4	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
5	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0,440	0,503	0,176	0,203	0,219	0,250	0,090	0,101	0,115
6	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,085	0,092	0,038	0,041	0,041	0,045	0,023	0,026	0,026
7	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0,792	0,906	0,318	0,366	0,395	0,451	0,162	0,183	0,208
8												
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
10	М400		573112									
11	ПО СЕРИИ			0,238	0,270	0,097	0,111	0,118	0,134	0,050	0,057	0,064
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,239	0,272	0,097	0,111	0,119	0,135	0,051	0,057	0,064
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,239	0,272	0,097	0,111	0,119	0,135	0,051	0,057	0,064
14												
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
16	ПО СЕРИИ			0,238	0,270	0,097	0,111	0,118	0,134	0,050	0,057	0,064
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,239	0,272	0,097	0,111	0,119	0,135	0,051	0,057	0,064
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,239	0,272	0,097	0,111	0,119	0,135	0,051	0,057	0,064
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			-	-	-	-	-	-	0,001	0,001	0,001
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 ПССУ 6.10.3,1-П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000	
2	КАЧЕСТВА,КГ:			
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011	
5	ПО СЕРИИ			0,356
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		0,360
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,00		0,360
8				
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013	
11	ПО СЕРИИ			2,561
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		2,586
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,43		3,699
14				
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000	
16	ПО СЕРИИ			2,917
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2,946
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4,058
19				
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000	
21	ЦИОННАЯ,КГ:			
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76			
23	ПО СЕРИИ			1,760
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,01		1,778
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1,00		1,778
26				
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000	
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			
29	ПО СЕРИИ			1,760
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1,778

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 ПССУ 6.10.3,1-П
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1,778
2				
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			
4	ПО СЕРИИ			4,677
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4,724
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			5,836
7				
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ			
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ			
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:			
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ			
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,778
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ			
14	АРМАТУРНАЯ		093300	1,993
15	КАТАНКА		093400	0,953
16				
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000	
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:			
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400	
20	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО			
21	ПРОФИЛЯ (ВР-I)			
22	ПО СЕРИИ			2,139
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1,02		2,181
24	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1,47		3,207
25				
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000	
27	ПО СЕРИИ			2,139
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2,181
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3,207
30				

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПССУ 6.10.3,1-П
1	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			0,260
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0,025
3				
4	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000	
5	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0,130
6	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0,029
7	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0,234
8				
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110	
10	М400		573112	
11	ПО СЕРИИ			0,071
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,072
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1,00		0,072
14				
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000	
16	ПО СЕРИИ			0,071
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0,072
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0,072
19				
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:			
21	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0,001
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Панченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА