



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ФРЕЗЫ ТОРЦОВЫЕ НАСАДНЫЕ
МЕЛКОЗУБЫЕ
СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ,
ОСНАЩЕННЫМИ ПЛАСТИНАМИ
ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 9473—80

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Р. К. Канторович

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра А. Е. Прокопович

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 августа 1980 г. № 4198

к ГОСТ 9473—80 Фрезы торцовые насадные мелкозубые со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Пункт 4. Таблица 5. Наименование графы графа «Обозначение пластин по ГОСТ 25408—82».</p> <p>Для правых ножей.</p> <p>для левых ножей</p>	<p>Форма пластин по ГОСТ 2209—69</p> <p>2005 2007</p> <p>2006 2008</p>	<p>Обозначение пластин по ГОСТ 25408—82</p> <p>20050 20070</p> <p>20050 20080</p>

(ИУС № 8 1985 г.)

**ФРЕЗЫ ТОРЦОВЫЕ НАСАДНЫЕ МЕЛКОЗУБЫЕ СО
ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ, ОСНАЩЕННЫМИ
ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА**

Конструкция и размеры

Shell and mills with fine pitch inserted carbide teeth.
Construction and dimensions

**ГОСТ
9473—80**

**Взамен
ГОСТ 9473—71**

ОКП 39 1854

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 августа 1980 г. № 4198 срок введения установлен


с 01.01. 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на торцовые насадные фрезы, закрепляемые на фрезерных оправках или на концах шпинделей фрезерных станков.

2. Основные размеры фрез должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2, в табл. 1, 2.

Фрезы диаметром от 100 до 200 мм



Черт. 1

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1980


Таблица 1

Фреза		Поз. 1. Корпус			Поз. 2. Нож							
		Праворезущей фрезы	Леворезущей фрезы	Праворезущий	Леворезущий							
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	D	L	d	n, не менее	Число ножей z	Обозначения			
									2214-0153	2214-0154	2214-0153/001	2214-0154/001
2214-0153		2214-0154		100	39	32	4	10	2214-0153/001	2214-0154/001	2021-0013/002	2021-0014/002
2214-0155		2214-0156		125	42	40		12	2214-0155/001	2214-0156/001		
2214-0157		2214-0158		160	46	50	5	16	2214-0157/001	2214-0158/001	2021-0015/002	2021-0016/002
2214-0159		2214-0160		200	46	50		20	2214-0159/001	2214-0160/001		

Пример условного обозначения праворезущей фрезы диаметром $D = 200$ мм с ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава марки ВК8:

Фреза 2214-0159 ВК8 ГОСТ 9473—80

Фрезы диаметром от 250 до 630 мм



Черт. 2

Таблица 2


Фреза		Леворезущая		Поз. 1. Корпус		Поз. 2. Нож. Кол. z						
		Праворезущая	Леворезущая	Праворезущей фрезы	Леворезущей фрезы	Праворезущий	Леворезущий					
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	Исполнение	D	L	l, не менее	Число ножей z	Обозначения			
											мм	
2214-0161		2214-0162		1	250	47		24	2214-0161/001	2214-0162/001	2021-0015/002	2021-0016/002
2214-0313		2214-0314		1	315			30	2214-0313/001	2214-0314/001		
2214-0171		2214-0172		2		66			2214-0171/001	2214-0172/001	2021-0017/002	2021-0018/002
2214-0315		2214-0316		1	400			36	2214-0315/001	2214-0316/001		
2214-0173		2214-0174		2			6		2214-0173/001	2214-0174/001		
2214-0317		2214-0318		1	500			44	2214-0317/001	2214-0318/001		
2214-0175		2214-0176		2		71			2214-0175/001	2214-0176/001	2021-0019/002	2021-0020/002
2214-0319		2214-0321		1	630				2214-0319/001	2214-0321/001		
2214-0177		2214-0178		2				52	2214-0177/001	2214-0178/001		

Пример условного обозначения праворезущей фрезы диаметром $D = 630$ мм с ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава исполнения 1:

Фреза 2214-0319 ВК8 ГОСТ 9473—80

3. Основные размеры корпусов фрез должны соответствовать указанным на черт. 3, 4, 5 и в табл. 3, 4.

Корпуса фрез диаметром от 100 до 200 мм



Черт. 3

Таблица 3


Обозначение корпуса		D	L_1	d	d_1	C	l	G	C_c	Число пазов z
Праворежущих фрез	Леворежущих фрез									
2214-0153/001	2214-0154/001	90	35	32	56	—	28	9,91	10,21	10
2214-0155/001	2214-0156/001	115	38	40	—	—	—	—	—	12
2214-0157/001	2214-0158/001	150	41	50	67	94	31	10,21	10,51	16
2214-0159/001	2214-0160/001	186	—	—	—	—	—	—	—	20

Пример условного обозначения корпуса праворежущих фрез диаметром $D=150$ мм:

Корпус 2214-0157/001 ГОСТ 9473—80


Корпуса фрез диаметром от 250 до 630 мм

Исполнение 1



Черт. 4

Корпуса фрез диаметром от 315 до 630 мм
Исполнение 2



Черт. 5

Таблица 4

Размеры в мм


Обозначение корпуса		Исполнение	D _г	L _г	d	d ₁	d ₂	f	G	G _c	l
Праворежущих фрез	Леворежущих фрез										
2214-0161/001	2214-0162/001	1	236	42	—	18	26	—	10,21	10,51	—
2214-0313/001	2214-0314/001	1	300	—	—	—	—	—	11,95	12,25	—
2214-0171/001	2214-0172/001	2	—	60	225	—	—	—	—	—	18
2214-0315/001	2214-0316/001	1	385	—	—	18	26	101,6	11,95	12,25	—
2214-0173/001	2214-0174/001	2	—	—	310	—	—	—	—	—	20
2214-0317/001	2214-0318/001	1	482	—	—	18	26	—	13,38	13,68	—
2214-0175/001	2214-0176/001	2	—	65	390	—	—	—	—	—	20
2214-0319/001	2214-0321/001	1	612	—	—	22	34	177,8	13,38	13,68	—
2214-0177/001	2214-0178/001	2	—	—	510	—	—	101,6	—	—	20

Примечание. Фрезы исполнения 1 являются предпочтительными для применения.

Пример условного обозначения корпуса праворежущей фрезы диаметром D=482 мм, исполнения 1:

Корпус 2214-0317/001 ГОСТ 9473—80

4. Основные размеры ножей должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 5



Черт. 6

Таблица 5

Размеры в мм

Обозначение ножей		D	L	H	g	g _c	t	Формы пластин по ГОСТ 2209—69	
Правых	Левых							для правых ножей	для левых ножей
2021-0013/002	2021-0014/002	100, 125	28,8	22,5	8,51	8,21	11,1	2005	2006
2021-0015/002	2021-0016/002	160—250	33,8	24,0	8,46	8,16	11,4		
2021-0017/002	2021-0018/002	315, 400	45,8	31,3	9,24	8,94	13,2	2007	2008
2021-0019/002	2021-0020/002	500, 630	50,8	39,3	10,23	9,93	14,7		

Примечание. Размеры g и g_c даны без учета припуска на натяг.

4.1. На передней поверхности ножа допускается уступ до 0,3 мм для выхода шлифовального круга при затачивании.

4.2. Допускается утопание пластины относительно передней поверхности ножа не более 0,3 мм.

5. Шпоночный паз располагать против паза под нож. Допускается у фрез диаметром 160 мм шпоночный паз фрезеровать напроход.

6. Размеры шпоночного паза для фрез диаметром от 100 мм до 200 мм — по ГОСТ 9472—70.


7. Технические требования — по ГОСТ 24360—80.

8. Конструктивные размеры и геометрические параметры фрез приведены в рекомендуемом приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФРЕЗ

1. Элементы конструкции корпусов фрез диаметром от 100 до 200 мм указаны на черт. 1 и в табл. 1




Черт. 1

мм

Таблица 1

Диаметр фрезы	d	a (пред. откл. $\pm 0,5$)	h (пред. откл. $\pm 0,2$)	h_1 , не менее	c	m	m_1
100	—	7,0	27,0	22	—	10	13
125	75	8,8	39,3				
160	90	11,0	55,8	26	1	12	11
200		14,0	75,0			14	


2. Элементы конструкции корпусов фрез диаметром от 250 до 630 мм указаны на черт. 2 и в табл. 2



Черт. 2

Диаметр фрезы D	f , не менее	d	a (пред. откл. $\pm 0,5$)	h (пред. откл. $\pm 0,2$)	h_1 , не менее	m	n	H
250	130	130	17,5	99,7	26	12	5	4
315	220	225	22,0	124,7	37	17		12
400			28,0	167,6				
500			35,0	208,5	42	21	6	
630	44,5	212,8	15					

3. Геометрические параметры режущих частей указаны на черт. 3.



Черт. 3

* Для фрез диаметром 100—250 мм ленточка f должна быть в пределах 3—5 мм, диаметром 315—630 мм — в пределах 6—8 мм.


Изменение № 1 ГОСТ 9473—80 Фрезы торцовые насадные мелкозубые со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.01.82 № 363 срок введения установлен

с 01.05.82

Пункты 2, 4. Таблицы 1, 2, 5. Обозначение деталей ножей (поз. 2). Исключить черту и цифры: /002.

Пункт 2. Чертеж 2. Главный вид и исполнение 1 дополнить отверстиями, как показано на чертеже:



Пример условного обозначения после слов «из твердого сплава» дополнить словами: «марки ВК8».

Пункт 3. Таблица 3. Графы d_1 и l дополнить следующими размерами:

d	d_1	l
32	45	25
40	56	28

Чертеж 4. Заменить размер $R\ 12,7$ на $R\ 12,85$. Главный вид дополнить отверстиями и размером f_1 , вид сбоку дополнить отверстиями и размерами d_3 , d_4 , как показано на чертеже:

(Продолжение см. стр. 92)




Таблица 4. Исключить обозначения праворежущих и леворежущих фрез (исполнения 1): 2214—0161/001, 2214—0313/001, 2214—0162/001, 2214—0314/001 со всеми относящимися к ним размерами;
таблицу 4 дополнить графами: d_3 , d_4 , f_1 ;
графы d_2 , G , G_c изложить в новой редакции:

Исполнение	d_1	d_2	d_3	f_1	G	G_c
2	18	—	—	—	11,95	12,25
1	26	22	34	177,8		
2	18	—	—	—	13,38	13,68
1	26	22	34	177,8		
2	18	—	—	—		
1	34	—	—	—	13,38	13,68
2	18	—	—	—		

Чертеж 5. Заменить обозначение размера: d_1 на d .
Пункт 5 после слов «у фрез диаметром» дополнить словом: «до».

(ИУС № 5 1982 г.)

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *В. И. Кануркина*

Сдано в наб. 01.09.80 Подп. к печ. 05.11.80 1,0 п. л. 0,75 уч.-изд. л. Тир. 20000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2670

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		русское	международное
ДЛИНА	метр	м	m
МАССА	килограмм	кг	kg
ВРЕМЯ	секунда	с	s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА	ампер	А	A
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА	кельвин	К	K
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА	моль	моль	mol
СИЛА СВЕТА	кандела	кд	cd
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Плоский угол	радиан	рад	rad
Телесный угол	стерадиан	ср	sr

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица		Выражение производной единицы	
	наименование	обозначение	через другие единицы СИ	через основные единицы СИ
Частота	герц	Гц	—	s^{-1}
Сила	ньютон	Н	—	$м \cdot кг \cdot с^{-2}$
Давление	паскаль	Па	$Н / м^2$	$м^{-1} \cdot кг \cdot с^{-2}$
Энергия, работа, количество теплоты	джоуль	Дж	Н·м	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2}$
Мощность, поток энергии	ватт	Вт	Дж / с	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3}$
Количество электричества, электрический заряд	кулон	Кл	А·с	с·А
Электрическое напряжение, электрический потенциал	вольт	В	Вт / А	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot А^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	Ф	Кл / В	$м^{-2} \cdot кг^{-1} \cdot с^4 \cdot А^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ом	В / А	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot А^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	См	А / В	$м^{-2} \cdot кг^{-1} \cdot с^3 \cdot А^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Вб	В·с	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	Тл	Вб / м ²	$кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-1}$
Индуктивность	генри	Гн	Вб / А	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-2}$
Световой поток	люмен	лм	—	кд·ср
Освещенность	люкс	лк	—	$м^{-2} \cdot кд \cdot ср$
Активность нуклида	беккерель	Бк	—	$с^{-1}$
Доза излучения	грэй	Гр	—	$м^2 \cdot с^{-2}$

* В эти два выражения входит, наравне с основными единицами СИ, дополнительная единица — стерадиан.