

Изменение №1 ФТС ЖТ ЦП 048-2001 «Специальный подвижной состав. Машины для очистки путей от снега, льда и засорителей. Требования по сертификации».

Изменение №1 принято и введено в действие указанием МПС России от *11.04.2003 № 358у*

Дата введения *2003-04-21*

На листе III исключить слова «Приложение А Форма таблицы соответствия».

По разделу 1

Абзац третий изложить в следующей редакции:

«Настоящий технический регламент устанавливает требования по сертификации по показателям: связанным с обеспечением безопасности движения; безопасности труда в зоне действия рабочих органов машин для очистки путей от снега, льда и засорителей».

Абзац четвертый после слов «экологической безопасности» дополнить словами: «прочности элементов крепления и страховки от падения на путь рабочих органов и элементов механической части приводов; показателей безопасности труда в зоне действия рабочих органов (кроме специфических показателей для конкретных типов машин)».

Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1 Реализацию требований по сертификации, установленных настоящим техническим регламентом, осуществляют путем обязательного их включения в нормативные документы, технические задания (технические требования), технические условия, программы и методики испытаний на СПС. Контроль включения требований по сертификации осуществляет МПС России при согласовании (утверждении) указанных документов».

Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3 Оценку соответствия объектов сертификации настоящим Требованиям по сертификации осуществляет Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) с привлечением аккредитованных в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ) экспертных центров по сертификации. При оценке соответствия используют протоколы сертификационных испытаний, проведенных аккредитованными в ССФЖТ испытательными центрами, другие виды доказательных материалов, установленные в ССФЖТ, а также учитывают результаты анализа опыта эксплуатации».

Пункт 2.4 и приложение А исключить.

Таблицу 1 изложить в следующей редакции (см. л.2, 3).

В таблице 2 по всем графам исключить нормативные документы: ГОСТ 12.2.101-84, ОСТ 32.62-96.

Таблица 1 - Требования по обязательной сертификации машин для очистки путей от снега, льда и засорителей

Наименование сертификационного показателя	Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю	Нормативное значение сертификационного показателя	Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя	Регламентируемый способ подтверждения соответствия
1	2	3	4	5

ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

1 Максимальный выход рабочих органов от оси пути, мм, не более:	РД 32.65, п.9.5.4		СТ ССФЖТ ЦП 066, п.6.1.1	Инструментальные измерения
для стругов		7800		
для уборочных машин		2650		
2 Максимальная величина за- глубления рабочих органов ниже верхнего уровня голо- вок рельсов (путь стыковой с рельсами Р 65 на деревянных шпалах), мм:	РД 32.123, п.8.6		То же	То же
льдоскалывателей		80 ₋₁₀		
подрезного ножа, не более барабана-питателя щеточ- ного типа, не более		50 200		

1	2	3	4	5
боковых щеток		180.20		
боковых крыльев:				
щеточного типа		70.20		
плужного типа, не более		50		
3 Оснащенность устройствами, исключаящими попадание сколотого льда на рельсы и их функционирование по назначению	РД 32.65, п.9.5.3	Наличие устройств	СТ ССФЖТ ЦП 066, п.6.1	Визуальный контроль Функциональные испытания

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

4 Оснащенность: защитой межвагонных соединений от перетирания между собой и об элементы конструкции защитой тормозного, гидро- и электрооборудования, направляющих рабочих органов от налипания снега и засорителей	РД 32.123, п.8.2	Наличие защиты	СТ ССФЖТ ЦП 066, п.6.2	Визуальный контроль
---	------------------	----------------	------------------------	---------------------