

ТУ 48-19-141-75

ИЗМ. 4

1. Вводную часть технических условий изложить в новой редакции : "Настоящие технические условия распространяются на пластины нешлифованные из вольфрамового сплава марки ВК8, титано-вольфрамовых сплавов марок Т5К10, Т14К3, Т15К5 и титано-тантало-вольфрамового сплава марки ТТ7К12."

2. П.4.4. Дополнить : "Спределение режущих свойств с 01.10.85 г. по ОСТ 48-99-84 ."

3. Лист 6 Заменить : с 01.10.85 г. ссылку ОСТ 48-99-76 на ОСТ 48-99-84 "Сплавы твердые порошковые и керамика. Изделия для режущего инструмента. Метод определения режущих свойств."

4. П.1.1. - Исключить

5. Дополнить технические условия Приложением I :

Марка сплава	Код продукции по ОКД
ВК8	19 65252226
Т5К10	19 66112226
Т14К3	19 66122226
Т15К5	19 66132226
ТТ7К12	19 66212226

6. п.5.1. изложить в новой редакции:

5.1. Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение пластин производят по ГОСТ 4872-75. Разрешается укладывать картонные коробки в ящики по ТУ 205-РСФСР-08-11-21-81 и ТУ 13-625-82.

5.1.1. Документ-удостоверяющий качество пластин дополняется номером настоящих технических условий.

7. Дополнить перечень документов на которые даны ссылки в настоящих технических условиях ТУ 205-РСФСР-08-11-21-80 "Спецупорка для промышленных алмазов; ТУ 13-625-82 "Ящики почтовые".

ТУ 48-19-141-75 ИЗМЕНЕНИЕ 4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Лист	Листов
Разраб		Гарасова	<i>Гарасова</i>	0.07.85	1	2	3
Провер		Бакуков	<i>Бакуков</i>				
И. центр			<i>И. центр</i>				
					Сплавы твердые спеченные. Пластины нешлифованные для оснащения металлорежущих станков		
					ВНИИТС		

Вып. № дубл. Подп. и дата
 Вып. № дубл. Подп. и дата
 Вып. № дубл. Подп. и дата
 Вып. № дубл. Подп. и дата

8. Название технических условий изменить на "Пластины твердо-сплавные нешлифованные для оснащения металлорежущего инструмента"

№ докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № дуб.	Подпись и дата

ТУ 48-19-141-75