

**Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР**

**Всесоюзное научно-производственное объединение мебельной
промышленности**

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

- **ОСТ 13-27-82 "Покрытия защитно-декоративные на мебели
из древесины и древесных материалов. Классификация и
обозначение"**

Москва - 1987



Министерство
лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности СССР

**ВСЕСОЮЗНОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЗАПАДМЕБЕЛЬ»**

103031, Москва, К-31, Б. Кисельный пер., 13/15

18.05.88 № 7I-II-536/1264

На № _____

Направляю Вам для внедрения и неуклонного соблюдения изменение № 3 ОСТ 13-27-82 "Покрyтия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных материалов. Классификация и обозначения".

Приложение: изменение № 3 ОСТ 13-27-82 на 10 листах в 1 экз.

Заместитель начальника объединения

С.В. Чагин

Производственным объединениям
комбинатам и проектно-
конструкторским бюро

28.07.88
28.07.88

УД 657.64.001.88

УТВЕРЖАЮ

Заместитель Министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Ф. Г. Эннер

Група I 00

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 ОСТ 13-27-82 "Покрытия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных материалов. Классификация и обозначение"

ОКСТУ 0009

Дата введения с момента утверждения

Снять ограничение срока действия

1. Вводная часть: конец первого абзаца вложить в редакцию: "... устанавливает требования к покрытиям, их классификации и обозначению" далее по тексту.

2. Пункт 1.6: конец фразы вложить в редакцию: "... по степени блеска (матовости) - на глянцевые Г, полуглянцевые ПГ и матовые М".

3. Ввести в п.1.12 и вложить в редакцию: "Качество внешнего вида покрытий определяется образцами-эталоном".

4. Табл. I и 2: вписать графу "Требования к внешнему виду покрытий".

5. Табл.2. Группа ТР, подгруппы А1 изложить в редакции:

Группа покрытия	Подгруппа покрытия	Категория покрытия	Вид покрытия по степени блеска /матовости/	Норма блеска /матовости/ покрытия
Материалы облицовочные на основе бумаг, пропитанных терморезистивными полимерами, ТР	А	I	глянцевое Г.	По образцу
			матовое М	По образцу

6. Табл.2. Группа ТР, подгруппа В дополнить категорией 2

и изложить в редакции;

Группа покрытия	Подгруппа покрытия	Категория покрытия	Вид покрытия по степени блеска /матовости/	Норма блеска /матовости/ покрытия
Материалы облицовочные на основе бумаг, пропитанных терморезистивными полимерами ТР	В	2	полуглянцевое ПГ	По образцу

7. Табл.1, графа "Норма блеска /матовости/ покрытия"

группы ПЭ.Б1.Н., ПЭ.Б2.Д., УЧ.А1, ИД.Б1.Н, ИД.Б1.Д, ПЭ.Б1 и Б2.

изложить в редакции: "по образцу".

8. Раздел 8. "Методы контроля" изложить в новой редакции:

8.1. Значение степени блеска прозрачных покрытий на литовых деталях и плоскостях изделий из древесных и древесных материалов определяются в соответствии с требованиями ГОСТ 16143-81.

Оценку покрытия до степени блеска при отсутствии прибора на предприятии выполняет организация, оснащенная прибором.

8.2. Значение степени блеска лакокрасочных покрытий на кровлях зданий, на стальных деталях, на неподвижных лакокрасочных покрытиях; покрытиях из синтетических осадочных материалов; в том же масштабе всех эласто-декоративных покрытий на мебели проверяется сопоставлением с образцом-эталоном визуально.

8.3. Оценка внешнего вида покрытия на мебели производится визуально, без применения увеличительных приборов, на расстоянии около 0,3 м от поверхности под углом 50-60° при дневном или искусственном рассеянном свете.

Условия освещения поверхности должны соответствовать санитарным нормам проектирования промышленных предприятий, утвержденным Государственным комитетом СССР по делам строительства.

8.4. Порядок изготовления, согласования и утверждения образцов-эталонов эласто-декоративных покрытий.

8.4.1. Образцы-эталоны изготавливаются предприятиями-изготовителями мебели в соответствии с утвержденной Минлесбумпромом СССР технологической документацией по каждой группе покрытий для фасадных, рабочих и других поверхностей изделий мебели; снабжаются ярком с подписями и печатью предприятия.

8.4.2. Согласование образцов-эталонов производится ВНИИМебельпром или базовыми испытательными лабораториями

по контролю качества защитно-декоративных покрытий для предприятий, закрепленных за ними административных районов.

3.4.3. Неотъемлемой частью образца-эталоны является ярлык, содержащий сведения о покрытии, изготовителем мебели, согласовании и утверждении образца-эталоны.

Ярлык закрепляется на образце-эталоны способом, исключающим возможность оседания подвижности образца-эталоны.

Форма ярлыка образца-эталоны приведена в приложении 4.

3.4.4. Рекомендуемый размер образцов китовых деталей не менее 200x150 мм.

3.4.5. Образцы для контроля покрытий на брусовых деталях мебели изготавливаются из массива древесины той же породы, что и детали.

Размер не регламентируется.

3.4.6. На обратной стороне ярлыка рекомендуется нанести краткую технологию отделки.

3.4.7. Предприятия должны предоставлять на согласование не менее 2-х образцов, один из которых остается в организации согласовавшей образец.

3.4.8. Образцы-эталоны должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность.

9. Приложение I, графа "Рекомендуемые заводские материалы" текст изложить в новой редакции: группа ПЗ, подгруппа А, I-ая категория "Ламы: ПЗ-2137, ПЗ-2116 ПИ, ПЗ-2135 ПИ и др. аналогичные".

Группа ПЗ. Подгруппа Б, I-ая категория: "Ламы: ПЗ-246, ПЗ-265, ПЗ-2186, ПЗ-2115, ПЗ-2116 ЛМ, ПЗ-2135 ПМ, ПЗ-2138 и др. аналогичные".

Группа ПЗ, подгруппа Б, 2-ая категория: "Ламы ПЗ-251Б и др. аналогичные".

10. Приложение I, графа "Примечания" группа ПЗ, подгруппа Б, 2-ая категория исключить фразу: "ПЗ-251Б для боковой изгибной конструкции не рекомендуется".

11. Приложение 2, группа ПР, подгруппа Б. Дополнить категорией 2 и изложить в редакции:

Группа покрытия	Подгруппа покрытия	Категория покрытия	Отделываемые поверхности мебели				Рекомендуемые синтетические облицовочные материалы	Примечание
			фасадные	процельные	журналные	рабочие		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	В	2	-	-	-	-		


Материалы облицовочные на основе бумаги, пропитанные термостойкими полимерами, ПР

Материалы облицовочные рулонные для фасада и кровли на основе пропитанных бумаг /карбонидоформальдегидными

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

СМОЛЫ ИЛИ
ИХ МОДИФИКА-
ЦИИ) С ОБ-
ЯГОРОЖЕНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ
НЕТРОЦЕЛЛО-
ЛОЗЫНЫ ЗА-
КАМ, ГЛАД-
КИЕ И РЕЛЬ-
ЕФНЫЕ

/ Первый зам. генерального
директора НИИ «Абальпром»,
И.Т.Н.



В.П. Бутыгин

/ Заведующий отделом госу-
дарственных испытаний и
стандартизации




В.И. Сазонов

Заведующий отделом тех-
нологии отделки мебели



С.С. Павлов

/ Исполнитель



В.П. Базарова

Изменение № 3

ОСТ 13-27-82 С.7

Приложение 4
Рекомендуемое

ФОРМА ЯВЛЕНИЯ К ОБРАЗЦУ-ЭТАЛОНУ

СОГЛАСОВАНО^I

УТВЕРЖДАЮ

наименование предприятия-изготовителя

должность руководителя предприятия

личная подпись

расшифровка подписи

дата

И.П.

ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН ЭД

Обозначение покрытия
по ОСТ 13-27-82

Срок действия образца

Руководитель ОТК и
лаборатории предприятия-изготовителя

личная подпись расшифровка
подписи

дата

I. БТИСнебельпром или базовыми испытательными лабораториями по контролю качества защитно-декоративных покрытий /БД/ в представительстве Госприменки, если на предприятии введено Госприменка.

ПОДСИТЕЛНАЯ ЗАПСКА

и изменение № 8 ОСТ 13-27-82 "Покрытие эластично-деформативные на мебели из древесины и древесных мат. ризлов. Классификация и обозначения"

Действующий ОСТ 13-27-82 устанавливает требования к внешнему виду покрытия в табл. I и 2 по наличию следов трещин, проколов, пузырей, незначительной влаги и т.д., что вызывает разночтения и затрудняет однозначно отнести изделие к той или другой группе, подгруппе и категории.

Учитывая также, что с помощью прибора Р-4 определяется только степень блеска покрытия, то регламентация объективной оценки качества внешнего вида покрытия может производиться только по образцам, изготовленным в соответствии с технологической документацией для каждой группы и категории покрытия для разных поверхностей мебели /фасадной, прочей лицевой и др./.

В связи с изложенным изредка необходимость внести изменения в ОСТ 13-27-82:

исключена из табл. I и 2 "Классификация покрытия" графа "Требования к внешнему виду покрытия", т.к. не задает четких требований к покрытиям, а в разделе I "Классификация" внесен пункт об определении качества внешнего вида покрытия по образцам.

Учитывая, что ГОСТ 16143-84 распространяется только на прозрачные покрытия внесены изменения: вместо значения степени блеска по Р-4 для непрозрачных лаковых покрытий, покрытий на прошках плит, брусовых деталях и на материалах облицовочных на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами /ТР/ дается запись "По образцу". Соответственно внесены изменения в раздел 8 "Методы контроля".

Практика введения новых мощностей по изготовлению облицовочных материалов "ГР.Б" показала, в связи с тем, что полного использования сырья не происходит, необходимость введения 2-ой категории.

Львочные материалы ГР.Б2 предназначаются для производства без последующей отделки для внутренних поверхностей кафельной мебели или с последующей отделкой патронированными листами для покрытия категории отделки.

За последние годы разработаны и внедрены новые прогрессивные технологии и методы как ускоренными методами сушки ПК, УД, кондукторами для отделки китовых элементов мебели на высококачественных листовых, для отделки стульев в электрическом поле токов высокого напряжения также, как ПЗ-2137, ПЗ-2133, ПЗ-2135, ПЗ-2135 П1. В связи с этим, в производстве I дается уточнение по производству кондукторов марок ЛКОВ.

/Первый зам. заместителя
директора НИИ Мебельпрома, К.Т.В.

В.П. Бухарин

Сав. отделом государственной
испытаний и стандартизации

В.П. Сидорова

Сав. отделом технологии
отделке мебели

Э.С. Павлова

/Исполнитель

В.П. Бухарин

Подписано в печать 26.08.87. Формат 60 84 1/16.
Печ. л. 0,75. Тираж 1000 экз. Заказ 42/;. Цена 0-05 коп.

Ретипаж ВПО «Мобильпром»