



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(Госстрой СССР)

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 20 сентября 1978 г.

№ 182

Об изменении и дополнении главы СНиП П-Л.1-71\*  
"Жилые здания. Нормы проектирования"

Государственный комитет СССР по делам строительства  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить и ввести в действие с 1 января 1979 г. изменения и дополнения главы СНиП П-Л.1-71\* "Жилые здания. Нормы проектирования", утвержденной постановлением Госстроя СССР от 4 марта 1971 г. № 13, согласно приложению,



Председатель Госстроя СССР

И.Новиков

## Приложение

к постановлению Госстроя СССР  
от 20 сентября 1978 г. № 182

### ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

главы СНиП П-Л.1-71<sup>X</sup> "Жилые здания. Нормы проектирования",  
утвержденной постановлением Госстроя СССР от 4 марта 1971 г.  
№ 13

1. В абзаце первом пункта 1.2 слова в скобках заменить словами "(рис. 1, 2, 3 и 4)".

2. Раздел 1 дополнить прилагаемым рисунком 4.

3. В таблице I для климатического подрайона ID средне-  
месячную температуру воздуха в январе заменить на "От -14 до  
-32", а среднемесячную температуру воздуха в июле заменить на  
"От 10 до 20".

4. Таблицу I дополнить примечанием 2 в следующей редак-  
ции:

"2. Климатический подрайон ID характеризуется продол-  
жительностью холодного периода года (со средней суточной тем-  
пературой ниже 0°С) 190 дней в году и более".

5. В абзаце два пункта 3.3, абзаце первом пункта 3.9,  
абзаце четвертом пункта 3.30, примечании 3 к таблице 7, аб-  
заце втором пункта 4.1, абзаце втором и третьем пункта 4.16  
климатические подрайоны дополнить климатическим подрайоном  
"ID".

6. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: "4.2. В IA,  
IB, IC, ID климатических подрайонах в жилых домах высотой  
3 этажа и более допускается предусматривать устройство искус-  
ственной приточной вентиляции".




Рис. 4 СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА ТЕРРИТОРИИ КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА IA

ЦНИИЭО