

## Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж01

Изменение № 1 ГОСТ 21.109—80 Система проектной документации для строительства. Ведомости потребности в материалах

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.03.87 № 44

Дата введения 01.07.87

Пункт 1 после слов «ведомости потребности в материалах» дополнить словами: «поставляемых подрядчиком»; исключить обозначение: (ВМ).

Пункт 2 изложить в новой редакции: «2. К каждому основному комплекту рабочих чертежей по видам строительно-монтажных работ выполняют ведомость потребности в материалах (ВМ). ВМ для металлических конструкций и изделий в составе основного комплекта рабочих чертежей марки КМ выполняют по установленным для этих чертежей формам.

На здание или сооружение в целом выполняют сводную ведомость потребности в материалах (СВМ). При выпуске рабочих чертежей на части здания или сооружения СВМ выполняют, кроме того, на каждую из этих частей.

ВМ и СВМ выполняют по форме 1».

Пункт 3. Исключить слово: «строительных»; заменить слова: «Сводную ВМ» на «СВМ».

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Первым листом ВМ и СВМ является титульный лист (Форма 2).

Допускается при небольшом объеме ВМ титульный лист не выполнять. В этом случае на первом листе ВМ наносят основную надпись по форме 1 ГОСТ 21.103—78. В СВМ включают перечень ВМ, на основе которых она составлена (Форма 3)».

Пункт 5. Первый абзац изложить в новой редакции: «Материалы в ВМ записывают по полной номенклатуре, в СВМ — в соответствии с установленной номенклатурой по разделам (видам материалов)»;

третий-пятый абзацы исключить.

Пункт 6. Первый абзац после слова «ВМ» дополнить словами: «и СВМ»; пятый-седьмой абзацы исключить;

дополнить абзацами:

«в графе «Кол.» — количество материалов в установленных единицах измерения;

в графе «Примечание» — дополнительные сведения, относящиеся к внесенным в ведомость материалам».

Стандарт дополнить пунктом 7: «7. ВМ и СВМ присваивают самостоятельное обозначение. Обозначение ВМ состоит из обозначения соответствующего

основного комплекта рабочих чертежей по ГОСТ 21.101—79 и через точку шифр ВМ, например, 2345—11-ТХ.ВМ. обозначение СВМ — из базового обозначения по ГОСТ 21.101—79 и через дефис шифр СВМ, например, 2345—11-СВМ

ВМ записывают в ведомость ссылочных и прилагаемых документов общих данных по рабочим чертежам в раздел «Прилагаемые документы».

Форму 1 изложить в новой редакции (см. с. 172).

Форму 1а исключить.

Форму 2 изложить в новой редакции (см. с. 173).

Стандарт дополнить формой — 3 (см. с. 174).

(Продолжение см. с. 172)

# Форма 1

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед изм		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	85	32	11	20	30
15					
16					
17					
18					
19					

Примечание В скобках указаны размеры рамок на листах типовой проектной документации

Основная надпись по ГОСТ 21 103-78

297

5 (10)\*

20

8 min

20

5

5 (15)\*

210

## Форма 2

297

5 (10) \*\*

5

Наименование министерства (ведомства) \*, в систему которого входит организация, составившая документ

Наименование организации, составившей документ

Наименование предприятия, здания (сооружения)

Наименование документа

Обозначение документа

20

5

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия)

5

Год издания

\*Наименование министерства (ведомства) допускается не указывать

\*\*В скобках указаны размеры рамок на листах типовой проектной документации

5 (15) \*\*

5

210

(Продолжение см. с. 174)

**ПЕРЕЧЕНЬ ВМ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНА СВМ**  
**Форма 3**

297	5 (10)*						
	22	Обозначение ВМ	Наименование или различительный индекс проектной организации	Примечание			
		20	75	65	45	5	
		*В скобках указаны размеры рамок на листах типовой проектной документации					
		Основная надпись по ГОСТ 21.103-78					
	5 (15)*						
		210					