

Изменение № 2 ГОСТ 10014—73 Масса древесная беленая и белая

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.08.83
№ 4094 срок введения установлен**

с 01.01.84

Пункт 1.1. Шестой абзац. Исключить слова: «и Д».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1а (перед п. 2.1): «2.1а. Древесная масса должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим режимам, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 2.3. Таблица. Графа «Нормы для марок». Заменить слова: «Не нормируется» на «—».

(Продолжение см. стр. 108)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10014—73)

Пункт 2.4. Заменить слова: «на 10 % по одному из показателей, перечисленных в таблице» на «не более чем на 10 % по одному из показателей, указанных в таблице».

Пункт 5.1. Заменить слова: «Каждая кипа должна быть затянута стальной проволокой в четыре пояса» на «Кипа должна быть затянута стальной проволокой по ГОСТ 3282—74 в четыре пояса (два в продольном и два в поперечном направлениях кипы)»; «не менее 850 г» на 850—950 г; исключить слово: «плотный».

Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Транспортная маркировка кип — по ГОСТ 14192—77 с нанесением дополнительных обозначений: наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака; наименования, марки и сорта продукции;

(Продолжение см. стр. 109)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10014—73)

порядкового номера партии,
порядкового номера кипы,
массы брутто и нетто,
даты выработки продукции,
обозначения настоящего стандарта»

Пункт 5.3 Заменить слово «закрытых» на «крытых»

(Продолжение см стр 110)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10014—73)

Пункт 5.5 изложить в новой редакции: «5.5. Древесная масса должна транспортироваться транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида».

(ИУС № 12 1983 г.)
