

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор Ассоциации  
«Черметстандарт»

В.Т.Абабков

« 20 » \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 2009 г.

## Изменение № 2

### СТО АСЧМ 7-93 «Прокат арматурный периодического профиля. Технические условия»

[Переиздан в 2007 г. с учетом изменения № 1 и поправок от  
27.07.1998 г., 20.02.2003 г. и 14.08.2007 г.]

- 1 Срок действия стандарта продлить до 01.01.2012 г.
- 2 Страница 1. Заменить слова: « Переизданы с учетом изменения № 1 и поправок от 27.07.1998 г., 20.02.2003 г. и 14.08.2007 г.» на «Переиздан в 2007 г. с учетом изменения № 1 и поправок от 27.07.1998 г., 20.02.2003 г. и 14.08.2007 г.».
- 3 Пункт 5.2. Таблица 3. Заменить обозначение « $S_{эқв.}$ » на « $S_{эқв, \%}$ » .  
Примечание 1, заменить значение углеродного эквивалента: «0,55 (0,57)» на «0,55 % (0,57 %)».
- 4 Подпункт 5.2.1. Первый абзац. Заменить обозначение « $S_{эқв.}$ » на « $S_{эқв, \%}$ » .
- 5 Поправку от 30.05.2008 г. отменить.

И.о. зав. лабораторией стандартизации  
металлопродукции ЦССМ ФГУП  
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

*Ю.С. Пономарева* Ю.С. Пономарева  
« 20 » \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 2009 г.