

Министерство строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности

ОКП

УДК 63.033

Группа Ж 50

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
Главного технического
управления



Н.И. Курбатов

02.12.86

ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ)
ИЗ БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ СИСТЕМЫ "ВАХТА"

Групповые технические условия

ТУ 102-237-85

Изменение № 3

Срок введения с 01.12.86

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления
рабочих кадров и быта

В.П. Зинченко

Согласовано 01.12.86
ЗТ 18.11.86

ЭКБ по железобетону
Миннефтегазстроя

Директор, к.т.н.



Н.С. Морозов

Итого	
№ п/п	Подпись и дата
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Изменение № 3 к ТУ 102-237-85

- 1. Раздел I. п.1.6.7 последний абзац изложить в новой редакции: "Допускается сварка точечным швом в среде углекислого газа (УП) по ГОСТ 14776-79".
- 2. Раздел I. п.1.6.7 дополнить абзацем: "Количество местных прожогов и непроваров обшивки не должно превышать пять точек на сто точек шва, но не более двух подряд."
- 3. Раздел I. п.1.8.2 дополнить абзацем: "Места прожогов перед окраской шпатлевать".
- 4. Раздел 4. п.4.15. Заменить ссылку ГОСТ 9.402-80 на ГОСТ 9.032-74.

№ п/п	Подпись и дата	Взам	№	Изм	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 102-237-85			Изм. № 3				
								Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Листов	
17								Разр.	Иванова	ИИИ	21.11.83	Здания мобильные (инвентарные) из блок-контейнеров системы "Вахта".	Лист	Лист	Листов
								Пров.	Зреляков				А	2	2
								Н.конт.	Кузнецов	КС			Групповые технические условия		