

Министерство строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности

ОКП 52 7141

УДК

Группа Ж-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Главного
технического управления



В.А.Алютов

ПАНЕЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ КАРКАСНЫЕ ДЛЯ
СТЕН ОТАПЛИВАЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ

Технические условия


ТУ 102-190-78

Изменение № 2

Срок введения 01.04.85


СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
ЦНИИпромзданий



 С.М.Гликин

Главный инженер ВПО
"Союзгазпромстрой"



В.М.Товаровский


Главный инженер Новосине-
глазовского комбината
строительных конструкций

Письмо Г.М.Михайлин
№ 07/3125 от 12.10.84.

Начальник Государственной
инспекции по качеству
строительства

Письмо А.С.Бояринов
№ 23/198 от 02.07.84.

Директор ЭКБ
по железобетону



Н.С.Морозов

Заведующий отделом № 2



И.Л.Орлов

Заведующий отделом № 10



В.П.Кузнецов

Подпись и дата

Имя, № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя, № подл.

12.

Изменение №2 к ТУ 102-190-78

Раздел I. Дополнить пунктом I.29: "I.29. Допускается изготовление панелей с внутренней обшивкой из асбестоцементных листов по ГОСТ 18124-75 с пароизоляцией из полиэтиленовой пленки.

На асбестоцементных листах не допускаются трещины и околы, за исключением околос углов длиной до 10 мм по катету".

Приложение Ia. Дополнить абзацем: "ГОСТ 18124-75 Листы асбестоцементные плоские".

Изм. № в подл.	12	Подпись и дата		Изм. № в док.		Изм. № в док.		Изм. № в док.		Изм. № в док.				
		Подпись и дата		Изм. № в док.		Изм. № в док.		Изм. № в док.		Изм. № в док.				
		Подпись и дата		Изм. № в док.		Изм. № в док.		Изм. № в док.		Изм. № в док.				
		Подпись и дата		Изм. № в док.		Изм. № в док.		Изм. № в док.		Изм. № в док.				
ТУ 102-190-78 изм.2						Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Лист	Листов	
						Разроб.	Лулева	<i>Лулева</i>			Панели алюминиевые каркасные для стен отапливаемых производственных зданий. Технические условия	A	2	2
						Провер.	Суслин	<i>Суслин</i>				ЭКБ по железобетону		
						Н. Кантр.	Земскова	<i>Земскова</i>						
						Утв.								