

Министерство строительства
предприятий нефтяной и газовой промышленности

ОКП

УДК

Группа Ж 34

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
технического управления

17.01.85
Уразов

Б.В.Уразов

КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ
(ИНВЕНТАРНЫХ) СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ЗДАНИЙ
КОНСТРУКТИВНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СКЗ-М

Групповые технические условия

ТУ 102-377-84

Изменение № I

Срок введения с *15.01.1985*

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
Серпуховского КСК

[Signature]
Н.М.Биткин

10.01.85

Начальник Государственной
инспекции по качеству
строительства

[Signature]
А.А.С.Бояринов

Начальник бюро экспертизы
стандартов ИЭС СССР

Д.И.Шафиркин

11.01. 1985

Директор ЭКБ
по железобетону

[Signature]
Н.С.Морозов

Зам. директора ЦНИИОМТП

[Signature]
В.В.Шахпарочов

Подпись и дата

Взам. инв. № Циб. № 2401.

Подпись и дата

№ 44

Изменение № I к ТУ 102-377-84

Комплект элементов для мобильных (инвентарных) сборно-разборных зданий конструктивной строительной системы СКЗ-М

1. Пункт I.4.1. изложить в новой редакции:

"I.4.1. Колонны, ригели и стойки здания исполнения "0" должны изготавливаться из углеродистой стали обыкновенного качества по ГОСТ 380-71. Группа, марка и категория стали должны соответствовать требованиям рабочих чертежей".

2. Пункт I.4.2. изложить в новой редакции:

"I.4.2. Колонны, ригели и стойки элементов здания исполнения "С" и "С_I" должны изготавливаться из низколегированной стали по ГОСТ 19281-73 и ГОСТ 19282-73. Категория стали должна соответствовать требованиям рабочих чертежей.

44	Исполн.	Провер.	Дата	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 102-377-84 Изменение № I						
	44										Комплект элементов для мобильных (инвентарных) сборно-разборных зданий конструктивной строительной системы СКЗ-М. Технические условия	Лист	Лист	Листов
													2	2
												ЭКБ по железобетону		