


Министерство строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности

ОКП 52 8413

УДК
Группа Ж 34

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Главного
технического управления

19.06.85
 В.А.Алютов

ПАНЕЛИ СТЕН СТАЛЬНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ
С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ
ПЛИТ ДЛЯ БЛОК-БОКСОВ И БЛОКОВ


Технические условия
ТУ 102-357-83

Изменение № I

Срок введения 15.07.85

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
ЦНИИпромзданий

 С.М.Гликин

Главный инженер
Ставропольского завода СМид

В.С.Черников
телеграмма № 337/21
от 28.03.85


Главный инженер СУ по
монтажу блочно-комплектных
устройств

 С.М.Сомов


Начальник Государственной
инспекции по качеству
строительства

А.С.Бояринов
письмо № 23/278
от 02.10.84


Директор ЭКБ
по железобетону

 Н.С.Морозов


Главный конструктор
проекта

 Л.А.Бондарева

Заведующий отделом № 2

 И.Л.Орлов

Руководитель разработки

 Г.Н.Омельченко

Шиб. № подл. Подпись и дата
Взлом. шиб. № Шиб. № дубл. Подпись и дата
Шиб. № подл. Подпись и дата
40

Изменение № I
к ТУ 102-357-83

Таблица I. Исключить марки: ЗПСТ 300.180 и ЗПСТ 300.180 С; графа "а". Заменить значения 910 на 1010, 2210 на 2010 и 1560 на 1510;

сноска. Заменить дату: "01.10.84" на "30.06.86".

дополнить примечанием:

"Примечание. Справочная масса приведена для плотности утеплителя 125 кг/м3 по ГОСТ 9573-82"

Пункты 1.3.2 и 1.3.II. Заменить ссылку: ТУ 67-74-75 на ОСТ 34-13-017-78.

Пункт 1.4.6. Дополнить словами: "с учетом фактической плотности утеплителя".

Пункт 1.6.2. Скобка. Дополнить словами: "и нащельники"

Пункт 2.1. Второй абзац. Заменить значение: "300шт" на "1000 шт".

Приложение I. Исключить марки панелей: "ЗПСТ 300.180" и "ЗПСТ 300.180С";

дополнить применением:

"Примечание. Допускается изготовление панелей по проекту ЭКБ по железобетону № 3414."

Приложение 2. Заменить слова и ссылки

"ТУ 67-74-75 "Заклепки с полукруглой головкой" на

"ОСТ 34-13-017-78 "Заклепка комбинированная. Конструкция и размеры".

Подпись и дата
 Инв. № дубл.
 Инв. №
 Подпись и дата
 Инв. № подл.

ТУ 102-357-83 изменение I

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | | |
|-------------|------|-------------|--------------------|------|--|------|--------|
| | | | | | Панели стен стальные трех- слойные с утеплителем из минераловатных плит для блок-боксов и блоков. | | |
| Разработчик | | Курильчик | <i>Курильчик</i> | | Лит. | Лист | Листов |
| Провер | | Омельченко | <i>Омельченко</i> | | Б | 2 | 2 |
| Н.контр | | Разоренкова | <i>Разоренкова</i> | | ЭКБ по железобетону | | |
| | | | | | Технические условия | | |