

19 АВГ 1981

УТВЕРЖЕНО  
организацией-изготовителем  
18.06.1981г.

УДК 621.643.42  
Группа В 62

СОГЛАСОВАНО  
с базовой организацией по  
стандартизации  
30.06.1981 г.

УТВЕРЖЕНО  
УДК 621.643.42  
Группа В 62

с заказчиком  
17.04.81 г.



Верно: Зав. лабораторией стандартизации ВНИИ

*М. М. Бернштейн*  
"30" июля 1981 г.

Бернштейн М.М.

Отводы стальные, футерованные  
полиэтиленом высокой плотности

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-3-963-80

ИЗМЕНЕНИЕ 1

Срок введения 01.10.1981 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
Совета Министров СССР

Зарегистрировано и внесено в реестр  
государственной регистрации  
за №

81.09.21

217847/01

Изменение 1  
к ТУ 14-3-963-80

1. Из пункта 1.1 и из таблицы 2 исключить размеры Ду 125 и 150 мм.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ**  
"06.11.81" 1981 г.  
Зав. лабораторией техусловий и нормалей  
ВНИИ *И. С. С.* (М. М. Берштейн)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к ТУ 14-3-963-80

Проект технических условий "Отводы стальные, футерованные полиэтиленом" разработан в связи с истечением срока действия ТУ 14-3-424-75.

Качество продукции, предусмотренное ТУ 14-3-424-75, отвечает требованиям потребителей и находится на современном техническом уровне. В этой связи дальнейшее повышение требований к качеству продукции в проекте техусловий не предусмотрено.

В проекте учтены все ранее действующие изменения к ТУ 14-3-424-75.

В качестве футерующего слоя введен дополнительно полиэтилен высокого давления (низкой плотности) по ГОСТ 16337-77.

В проекте произведена замена устаревших стандартов и внесены поправки редакционного характера.

Построение, содержание и изложение проекта технических условий соответствует ОСТ 14-1-71.

Начальник техотдела



Э.О.Нодев.