

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ГЭСН 81-02-2001-6Д


**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСН-2001

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к государственным элементным сметным нормам
на строительные работы

Выпуск 6

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ



Москва 2008

**Федеральное агентство по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
(Росстрой)**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСН 81-02-2001-6Д

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к государственным элементным сметным нормам
на строительные работы**

Выпуск 6

Издание официальное



Москва 2008

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы
ГЭСН 81-02-2001-6Д Изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам на
строительные работы. Выпуск 6
Росстрой, Москва, 2008 – 357 стр.

В изменения и дополнения включены государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) на новые виды строительных работ, получившие в последнее время широкое применение в строительстве, а также изменения к ранее выпущенным государственным элементным сметным нормам на строительные работы.

ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального, территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат сметной стоимости строительных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ письмом Росстроя от 08.04.08 №ВБ-1382/027

Информация об изменениях к ГЭСН публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ГЭСН-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-002-4

Сборник № 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

Напечатано:

	Измеритель: 100 п.м изделий
64-39-1	цементных
64-39-2	гипсовых
64-39-3	легкоудаляемых
64-39-4	трудноудаляемых
64-39-5	легкоудаляемых
64-39-6	трудноудаляемых
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель

Следует читать:

	Измеритель: 100 п. м изделий
64-39-1	цементных
64-39-2	гипсовых
64-39-3	легкоудаляемых
64-39-4	трудноудаляемых
64-39-5	легкоудаляемых
64-39-6	трудноудаляемых
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель

Таблица ГЭСНр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм*Напечатано:*

Измеритель: 100 п.м изделий	
64-40-1	цементных
64-40-2	гипсовых
64-40-3	легкоудаляемых
64-40-4	трудноудаляемых
64-40-5	легкоудаляемых
64-40-6	трудноудаляемых
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель

Следует читать:

Измеритель: 100 п. м изделий	
64-40-1	цементных
64-40-2	гипсовых
64-40-3	легкоудаляемых
64-40-4	трудноудаляемых
64-40-5	легкоудаляемых
64-40-6	трудноудаляемых
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель

Таблица ГЭСНр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм*Напечатано:*

Измеритель: 100 пог.м изделий	
64-41-1	цементных
64-41-2	гипсовых
Измеритель: 100 п.м изделий	
64-41-3	легкоудаляемых
64-41-4	трудноудаляемых
64-41-5	легкоудаляемых
64-41-6	трудноудаляемых
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель

Следует читать:

Измеритель: 100 п. м изделий	
64-41-1	цементных
64-41-2	гипсовых
64-41-3	легкоудаляемых
64-41-4	трудноудаляемых
64-41-5	легкоудаляемых
64-41-6	трудноудаляемых
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель

Таблица ГЭСНр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм*Напечатано:*

Измеритель: 100 п.м изделий	
64-42-1	цементных
64-42-2	гипсовых
64-42-3	легкоудаляемых
64-42-4	трудноудаляемых
64-42-5	легкоудаляемых
64-42-6	трудноудаляемых
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель

Следует читать:

Измеритель: 100 п. м изделий	
64-42-1	цементных
64-42-2	гипсовых
64-42-3	легкоудаляемых
64-42-4	трудноудаляемых
64-42-5	легкоудаляемых
64-42-6	трудноудаляемых
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель

Таблица ГЭСНр 64-43 Поручни шириной до 250 мм

Напечатано:

Измеритель: 100 п.м изделий	
64-43-1	цементных
64-43-2	гипсовых
64-43-3	легкоудаляемых
64-43-4	трудноудаляемых
64-43-5	легкоудаляемых
64-43-6	трудноудаляемых
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель

Следует читать:

Измеритель: 100 п. м изделий	
64-43-1	цементных
64-43-2	гипсовых
64-43-3	легкоудаляемых
64-43-4	трудноудаляемых
64-43-5	легкоудаляемых
64-43-6	трудноудаляемых
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель