

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

УДК 621.311

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

**"Методических указаний по организации учета топлива
на тепловых электростанциях: РД 34.09.105-96"
(М.: СПО ОРГРЭС, 1997) в связи с выходом Закона
"Транспортный устав железных дорог Российской
Федерации" и отменой "Методики определения
пределов допускаемых расхождений при определении
массы "нетто" груза, перевозимого при бесстарных
перевозках по железной дороге, между поставщиками
и предприятиями энергетики: РД 34.11.331-91"
(М.: СПО ОРГРЭС, 1992)**

**Утверждено Департаментом стратегии развития и научно-
технической политики РАО "ЕЭС России" 21.04.98
Первый заместитель начальника А.П. БЕРСЕНЕВ**

1. В связи с выходом нового Закона "Транспортный устав же-
лезных дорог Российской Федерации", утвержденного 08.01.98 г. и
вступившего в действие с момента опубликования, отменяется
"Методика определения пределов допускаемых расхождений при
определении массы "нетто" груза, перевозимого при бесстарных
перевозках по железной дороге, между поставщиками и предпри-
ятиями энергетики: РД 34.11.331-91" (М.: СПО ОРГРЭС, 1992). Вслед-
ствие этого порядок определения массы "нетто" твердого топлива
и мазута методом взвешивания при поступлении их по железной
дороге, который изложен в разд. 2.1. РД 34.09.105-96 (с соответству-

ющими примерами), с выходом указанного выше Закона неправомерен.

До выхода новой Методики для определения массы "нетто" твердого топлива и мазута методом взвешивания следует руководствоваться документом "Рекомендации. Государственная система обеспечения единства измерений. Масса народнохозяйственных грузов при бестарных перевозках. Методика выполнения измерений: МИ 1953-88" (М.: Госстандарт, 1989).

Соответствующие изменения по определению количества твердого топлива и мазута методом взвешивания должны быть внесены в договора на их поставку.

2. Первый абзац п. 2.11.4.1 РД 34.09.105-96 изложить в следующей редакции:

"Если абсолютное значение расхождения в остатках топлива по данным инструментальной и документальной инвентаризации не превышает погрешности инструментальной инвентаризации, то за отчетные остатки топлива на складах принимаются данные документальной инвентаризации".

3. На стр. 18 в последней строке второго абзаца сверху в скобках следует читать "(102000)".

В последней строке третьего абзаца сверху в скобках следует читать "(98000)".

4. В табл. 2 в строке "Отчетные остатки топлива на складе" в графе "Вариант 1" следует читать "102000", а в графе "Вариант 2" — "98000".

5. В п. 3 примечания к таблице приложения 7 формула должна иметь следующий вид:

$$M_n = M_\phi \frac{100 - W_\phi}{100 - W_n} .$$