

РАЗДЕЛ 28

ЛЕГКАЯ И ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ

(утверждены письмом Минлегпрома СССР от 9 сентября 1988 г. № ОП-ОІ-73/І0820 по согласованию с Госстроем СССР - письмо от 21 июля 1988 г. № АЧ-2818-6/5)

1. Пункт 6 "Указаний по применению цен" изложен в новой редакции:

"6. Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,05".

2. Примечание к табл. 28-6 изложено в новой редакции:

"Примечание. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования холодильной станции для кондиционирования воздуха, технологических нужд, повторного использования технологических растворов с их очисткой и восстановлением в производстве, биологической очисткой сточных вод, пождепо."

3. Таблица 28-ІІ изложена в новой редакции:

Таблица 28-ІІ

" Фурнитура, метизы, игрушки

№№ пп	Объект проектирования	Основной показатель проектиру- емого объекта	Постоянные величины		Отношение к	
			стоимости разработ- ки рабочей докумен- тации, тыс.руб.		стоимости раз- работки рабо- чей документа- ции	
			а	в	проекта	рабоче- го про- екта
І	2	3	4	5	6	7
І.	Металлофурни- турный завод на годовой вы- пуск продукции до 10 млн.руб.	І завод	163,10	-	0,22	1,12

1	2	3	4	5	6	7
2.	Завод пластмассовой застёжки "Молния" на годовой выпуск продукции от 10 до 20 млн.м	млн.м.	104,61	2,19	0,27	1,12
3.	Фабрика по производству игрушек на годовой выпуск продукции от 10 до 20 млн.руб.	млн.руб.	120,08	2,67	0,28	1,11"

4. В таблице 28-12 изменены следующие позиции гр.2:

поз. 1 "от 45 до 60" следует читать "от 20 до 60";

поз. 2 "от 60 до 90" следует читать "от 60 до 120";

поз. 3 "от 25 до 30" следует читать "от 12 до 30";

поз. 4 "от 30 до 45" следует читать "от 30 до 60";

поз. 5 "от 60 до 120" следует читать "от 30 до 120";

поз. 7 "от 340 до 500" следует читать "от 200 до 500";

поз. 8 "от 500 до 680" следует читать "от 500 до 800";

поз. 9 "от 350 до 500" следует читать "от 170 до 500";

поз. 10 "от 500 до 700" следует читать "от 500 до 1000";

поз. 11 "от 50 до 120" следует читать "от 25 до 120";

поз. 13 "от 80 до 120" следует читать "от 40 до 120";

поз. 15 "от 12,5 до 40" следует читать "от 6,0 до 40";

поз. 16 "от 40 до 74" следует читать "от 40 до 100";

поз. 17 "от 3000 до 5000" следует читать "от 1000 до 5000".

5. В таблице 28-13 изменены следующие позиции гр.2:

поз. 2 "от 25 до 50" следует читать "от 10 до 50";

поз. 6 "от 10 до 20" следует читать "от 5 до 20";

поз. 10 "от 175 до 250" следует читать "от 80 до 250";

поз. 11 "от 250 до 350" следует читать "от 250 до 500";

поз. 12 "от 175 до 250" следует читать "от 80 до 250";

поз. I3 "от 250 до 350" следует читать "от 250 до 500";
поз. I4 "от 3 до 6" следует читать "от 1,5 до 6,0";
поз. I5 "от 6 до I4,5" следует читать "от 6 до 20".

6. В таблице 28-I4 изменены следующие позиции гр.2:

поз. 3 "от I2 до 20" следует читать "от 6 до 20";
поз. 4 "от 20 до 25" следует читать "от 20 до 50";
поз. 5 "от 500 до I000" следует читать "от 250 до I000";
поз. 6 "от I000 до I239" следует читать "от I000 до 2000";
поз. 7 "от 250 до 500" следует читать "от I25 до 500";
поз. 8 "от 500 до I000" следует читать "от 500 до I500";
поз. IO "от 200 до 400" следует читать "от 200 до 800";
поз. II "от 25 до 50" следует читать "от 5 до 50";
поз. I2 "от 50 до 75" следует читать "от 50 до I50";
поз. I3 "от 2500 до 3000" следует читать "от I000 до 3000".

7. В таблице 28-I6:

поз. I гр.3 "I тыс.т волокон" в год следует читать "I т волокон в год".

8. Таблица "Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в % от цены" (к табл. 28-II) изложена в новой редакции:

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации
в % к цене

Проектируемый объект, его мощность	Стадия проектирования	Технико-эконом. показатели	Технологическая часть	Промышленные	Энергетические установки	Автоматизация технологических процессов	Внутрицеховые и непрерывные механические транспорт	Теплоснабжение	Электро-снабжение и оборудование	Средства связи и сигнализации	Генплан (вертикальная планировка) внутренняя	Архитектурно-строительная часть	Производственная эстетика	Отопление и вентиляция	Пневмотранспорт	Воздухо-снабжение	Кондиционирование воздуха	Водо-снабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация	Научная организация труда рабочих и служащих, управление предприятием	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. 28-Па Металло-фурнитурный завод	П	5,9	25,9	0,9	4,7	6,2	2,2	4,4	5,5	1,9	3,4	17,9	-	5,6	0,5	0,5	0,5	16,0	2,6	4,4	2,0	
	Р	-	7,9	2,7	4,5	6,8	6,1	2,7	6,6	2,5	3,9	25,2	1,3	6,1	0,5	1,6	0,5	12,7	-	8,4	-	
	РП	2,7	7,3	2,6	5,0	6,7	4,5	2,6	6,4	2,2	3,8	25,7	1,3	5,6	0,5	1,3	0,5	11,2	1,7	7,9	0,5	
2. Завод пластмассовой застёжки "Молния"	П	5,6	9,7	0,4	10,4	6,6	1,8	3,9	7,0	1,6	2,8	20,0	-	6,5	0,5	0,2	0,5	13,3	2,7	4,5	2,0	
	Р	-	7,1	2,0	8,2	7,2	5,8	2,1	7,5	2,0	3,0	25,9	0,9	6,0	0,5	1,0	0,5	11,4	-	8,9	-	
	РП	2,4	6,1	1,8	8,6	6,9	4,4	2,2	7,5	1,7	2,9	25,9	0,8	5,9	0,5	0,9	0,5	10,6	1,6	8,3	0,5	
3. Фабрика по производству игрушек	П	5,4	9,1	0,4	12,0	6,7	2,0	3,7	7,3	1,7	2,7	19,2	-	5,8	0,5	0,2	0,5	13,1	2,8	4,9	2,0	
	Р	-	6,1	1,9	10,6	7,5	5,7	2,0	7,7	1,7	2,8	25,7	0,8	6,1	0,5	1,0	0,5	10,7	-	8,7	-	
	РП	2,4	5,9	1,8	10,2	7,1	4,6	2,0	7,7	1,5	2,8	24,8	0,9	6,4	0,5	0,9	0,5	9,6	1,7	8,2	0,5	