

## I. Указания по применению цен

Абзац 7 пункта 3 изложить в редакции:

"локальных водоочистных сооружений".

Абзац 8 пункта 4 изложить в редакции:

"Специальных условиях, на надежность и долговечность".

Пункт 4 дополнить абзацами:

"тепловых пунктов, бойлерных, установок промышленного теле-видения;

мазутного хозяйства;

повысительных (понижительных) насосных станций систем тепло-снабжения;

распределительных устройств 6-10 кВ;

прачечных (за исключением поз. 3, 4, 13-17, 34, 35, 36, 39 таблицы 13-1),

газораспределительных пунктов (за исключением поз. 3, 4, 13-17, 33, 34, 39 таблицы 13-1)

азотных производств (за исключением поз. 1, 2, 22-24, 34 таблицы 13-1);

водородных производств (за исключением поз. 3, 4, 22-25, 33, 34, таблицы 13-1);

кислородных производств (за исключением поз. I, 2, 22-24, 26, 27, 30, 31, 33, 35-38, таблицы I3-I)."

Пункт 6 изложить в новой редакции;

"Стоимость проектирования заводов, корпусов, зданий и цехов, в программу которых помимо основной продукции, включены другие виды продукции (кроме кооперированных поставок - литья штамповок, инструмента и т.д.) определяется путем суммирования стоимости проектирования заводов, корпусов, зданий цехов, выпускающих основную продукцию со стоимостью проектирования объектов, выпускающих другие виды продукции с применением к ней понижающего коэффициента по согласованию с заказчиком"

Абзацы 3, 4, 5 пункта 7 изложить в редакции:

"при 2-5-изделиях - представителях - 50

при 6-10 изделиях - представителях - 70

свыше 10 изделий - представителей - 90".

2. Таблицу I3-I дополнить позициями:

№№ п/п	Объект проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные		Отношение к	
			величины стоимости разработки рабочей документа- ции, тыс. руб.	стоимости работки рабочей документа- ции, тыс. руб.	стоимости раз- работки рабочей документации проекта	стоимости работки рабочей документа- ции проекта
			a	b	K <sub>I</sub>	K <sub>2</sub>
I	2	3	4	5	6	7
2.	Св. I30 до I73	I млн. руб.	723,69	2,42	0,28	I, II
4а	Св. 60 до I20	то же	284,18	4,35	0,21	I,09
7	Св.60 до 80	"-	331,65	3,47	0,23	I,09
9	Св. 30 до 58	"-	234,88	3,56	0,18	I,07
9а	Св.58 до II6	"-	317,24	2,14	0,18	I,07
I2	Св.40 до 60	"-	247,5	4,46	0,2	I,08
I7	Св. I00 до I40	"-	509,85	2,97	0,18	I,07
I9	Св.80 до 90	"-	277,20	3,96	0,23	I,09
20а	От 5 до I0	"-	262,32	5,10	0,22	I,09
20б	Св. I0 до 20	"-	262,82	5,05	0,22	I,09
20в	Св.20 до 30	"-	263,82	5,00	0,22	I,09

1	2	3	4	5	6	7
20	Св.30 до 65	1 млн.руб.	265,32	4,95	0,22	1,09
21	Св.65 до 100	то же	348,33	3,67	0,22	1,09
22а	От 5 до 10	"	295,91	4,58	0,24	1,10
22б	Св.10 до 20	"	296,83	4,49	0,24	1,10
22в	Св.20 до 30	"	299,47	4,36	0,24	1,10
22г	Св.30 до 40	"	304,30	4,30	0,24	1,10
22	Св. 40 до 50	"	313,83	3,96	0,24	1,1
24	Св.80 до 100	"	368,28	3,17	0,24	1,1
25а	От 7 до 15	"	239,27	5,74	0,18	1,07
25б	Св.15 до 30	"	239,87	5,70	0,18	1,07
25в	Св.50 до 100	"	269,62	5,08	0,18	1,07
25г	Св.100 до 150	"	320,42	4,57	0,18	1,07
25	Св.30 до 50	"	241,62	5,64	0,18	1,07
26а	От 5 до 15	"	198,62	5,11	0,23	1,09
26б	Св.15 до 30	"	199,38	5,06	0,23	1,09
26	Св.30 до 50	"	200,88	5,01	0,23	1,09
27	Св.50 до 70	"	268,74	3,65	0,23	1,09
28а	От 10 до 25	"	252,42	5,67	0,24	1,10
28б	Св.25 до 50	"	256,47	5,51	0,24	1,10
28	От 50 до 100	"	302,42	4,59	0,24	1,1
29	Св.100 до 150	"	347,82	4,14	0,24	1,1
30а	От 5 до 10	"	119,85	5,37	0,26	1,10
30б	Св.10 до 20	"	120,34	5,32	0,26	1,10
30в	Св.20 до 30	"	121,49	5,26	0,26	1,10
30	Св.30 до 45	"	123,01	5,21	0,26	1,1
31	Св.45 до 80	"	182,28	3,89	0,26	1,1

1	2	3	4	5	6	7
32а	От 5 до 10	1 млн. руб.	244,02	5,78	0,2	1,08
32б	Св.10 до 20	то же	244,54	5,73	0,2	1,08
32в	Св.40 до 80	—"	268,51	5,1	0,2	1,08
32	Св.20 до 40	—"	245,71	5,67	0,2	1,08
33а	От 10 до 25	1 млн. руб.	404,52	3,86	0,31	1,12
33б	Св.25 до 50	то же	417,05	3,36	0,31	1,12
33	От 50 до 75	—"	439,0	2,92	0,31	1,12
34а	От 5 до 15	1 млн. руб.	201,58	7,2	0,20	1,08
35б	Св.15 до 30	то же	204,87	6,98	0,20	1,08
34	Св.30 до 50	—"	216,61	6,59	0,2	1,08
35а	От 5 до 10	1 млн. руб.	181,98	8,77	0,27	1,11
35	Св.10 до 30	1 млн. руб.	193,4	7,63	0,27	1,11
36	Св.30 до 72	то же	315,84	3,55	0,27	1,11
37а	От 5 до 10	1 млн. руб.	124,17	4,4	0,18	1,07
37б	Св.10 до 20	то же	125,12	4,3	0,18	1,07
37	Св.20 до 35	—"	125,95	4,26	0,18	1,07
38	Св.35 до 70	—"	182,12	2,65	0,18	1,07
38а	Св.70 до 140	—"	189,82	2,54	0,18	1,07
39а	От 15 до 30	1 млн. руб.	204,98	4,44	0,28	1,11
39б	Св.30 до 60	то же	206,19	4,4	0,28	1,11
39	Св.54 до 74	—"	210,97	4,31	0,28	1,11
41	Св.55 до 65	—"	80,32	5,75	0,29	1,11
42а	От 5 до 10	1 млн. руб.	181,33	9,8	0,25	1,10
42б	Св.10 до 15	то же	200,94	7,84	0,25	1,10
42в	Св.25 до 35	—"	215,1	6,99	0,25	1,10
42	Св.15 до 25	—"	211,6	7,13	0,25	1,1
43а	От 30 до 60	1 млн. руб.	120,95	2,19	0,25	1,10
43б	Св.100 до 200	—"	136,88	2,00	0,25	1,10

1	2	3	4	5	6	7
43	От 60 до 100	1 млн. руб.	125,88	2,11	0,25	1,1
44а	От 2,5 до 5	1 тыс.т	128,16	11,98	0,26	1,10
44б	Св.5 до 10	то же	136,46	11,52	0,26	1,10
44в	Св.10 до 15	"	149,66	9,6	0,26	1,10
44г	Св.15 до 30	"	244,01	3,31	0,26	1,10
44д	Св.30 до 55	"	253,02	3,01	0,26	1,10
45а	От 15 до 30	1 млн. руб.	64,36	6,98	0,16	1,06
45б	Св.60 до 120	то же	232,05	4,15	0,16	1,06
45в	Св.120 до 180	"	252,21	3,98	0,16	1,06

Заводы по производству передвижной энергетики, включая литейное производство с годовым выпуском

46	От 80 до 140	1 млн. руб.	432,0	2,85	0,30	1,11
47	Св.140 до 180	то же	445,0	2,75	0,30	1,11 "

3. Таблицу 13-2 дополнить позициями и примечание изложить в новой редакции

№ п/п	Объект проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации проекта рабочего проекта	
			а	в	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
4	От 1 до 4	1 квт	24,11	27,12	0,33	1,13
5а	От 5 до 8	1 млн. руб.	155,7	3,67	0,28	1,11
6а	От 30 до 60	1 млн. руб.	54,88	1,75	0,19	1,08

Примечание: Ценами поз. 4 не учтена стоимость проектирования локальных водоочистных сооружений."

6. Примечание к таблице относительной стоимости разработки проектно-сметной документации дополнить пунктами 2, 3, 4.

" 2. Графа 15 распределяется:

- архитектурно-строительная часть - 60%, сантехническая часть - 10%; генеральный план - 30%.

3. Графой 19 учтена стоимость проектирования технологической части установок.

4. Графа 21 распределяется:

охрана почв, водоемов и воздушной среды - 55%;

охрана от воздействия шума и вибрации - 25%;

технологическая часть - 20%."

4. Наименование графы 7 таблицы относительной стоимости разработки проектно-сметной документации изложить в новой редакции:

"Испытательные станции приемо-сдаточных испытаний"

5. Проценты относительной стоимости разработки проектно-сметной документации по поз. 3, 4, 34, 42 таблицы I3-I изложить в новой редакции и дополнить поз. 46, 47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	Заводы электро-возрождения по выпуску магистральных электровозов, включая производство	Проект	4,0	4,0	20,0	2,0	8,0	6,5	1,0	7,0	5,0	0,7	11,5	-	2,5	3,0	2,0	6,0	2,0	10,8	4,0
		Рабочий проект	3,0	2,0	13,0	1,3	9,0	7,0	1,0	5,5	5,2	0,5	19,6	2,0	2,5	3,0	2,1	4,8	1,5	7,8	9,8
		Рабочая документация	-	2,5	10,5	2,0	11,0	7,0	1,1	7,0	5,8	-	23,8	3,0	4,1	4,1	2,6	5,5	-	-	10,0
4.	Заводы напольного электрифицированного транспорта, включая производство литя	Проект	4,0	4,0	21,0	2,0	7,3	7,3	1,0	7,0	5,0	0,6	11,3	-	2,5	3,0	2,0	6,0	2,0	10,0	4,0
		Рабочий проект	3,0	2,3	13,0	1,5	9,0	7,1	1,1	6,0	5,2	0,4	19,5	1,7	2,7	3,2	1,9	4,5	1,5	7,4	9,0
		Рабочая документация	-	2,5	11,5	1,8	11,0	8,5	1,1	7,5	5,5	-	23,0	2,3	3,5	4,0	2,3	5,5	-	-	10,0
34	Заводы электродвигателей малой мощности, включая производство литя	Проект	4,0	4,0	22,0	2,0	7,3	7,3	1,0	6,3	5,0	0,6	11,0	-	2,5	3,0	2,0	6,0	2,0	10,0	4,0
		Рабочий проект	3,0	2,3	13,6	1,8	8,6	6,3	1,1	6,0	5,2	0,4	10,5	1,7	2,7	3,2	1,9	4,5	1,3	7,4	9,3
		Рабочая документация	-	2,5	11,5	2,0	10,2	8,0	1,3	7,3	5,6	-	22,6	2,8	3,5	4,0	2,3	5,5	-	-	10,9
42	Заводы электроугольных изделий	Проект	4,0	4,0	22,8	1,2	8,5	7,0	1,4	4,5	4,0	0,8	12,0	-	2,5	3,0	1,1	5,0	2,7	11,7	3,8
		Рабочий проект	2,9	2,6	14,0	1,7	8,9	5,7	1,0	5,8	4,2	0,6	18,2	2,2	2,4	3,1	2,0	4,6	2,0	8,6	9,5
46, 47	Заводы по производству передвижной энергетике	Проект	4,0	4,2	23,5	2,0	8,0	7,2	1,4	5,7	3,1	0,5	11,0	-	2,7	2,5	2,4	4,2	2,5	11,3	3,8
		Рабочий проект	3,0	2,8	13,8	1,8	8,9	5,8	1,1	6,0	4,2	0,4	18,4	2,4	2,6	3,2	2,3	4,1	1,8	7,8	9,6
		Рабочая документация	-	2,5	11,0	2,4	11,0	6,8	1,2	7,1	5,6	-	22,9	3,2	3,1	4,1	2,8	4,8	-	-	11,5