

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Пункт 1.1. Слова «Минзагом СССР» заменить на «в установленном порядке».

Пункт 1.4. Второй абзац исключить.

Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.7:

«1.7. Обеспечение доступности зданий и помещений, где организуются рабочие места для инвалидов, следует выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в СНиП 2.09.02-85*, санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов — в соответствии со СНиП 2.09.04-87*.

Квота рабочих мест для инвалидов, виды и группы инвалидности работников, для которых могут быть организованы рабочие места в зданиях и помещениях для хранения и переработки зерна, устанавливаются в задании на проектирование с участием в его составлении территориальных органов социальной защиты населения в соответствии с правилами, установленными в РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» Госстроя России и Минтруда России».

Пункт 2.1. Ссылку «СНиП II-89-80» заменить на «СНиП II-89-80*».

Пункт 2.5, третий абзац. Ссылку «СНиП II-104-76» заменить на «СНиП 2.11.01-85*».

Пункт 3.4 исключить.

Пункт 3.6. Первое предложение первого абзаца дополнить текстом: «Пассажирский лифт также следует предусматривать при организации рабочих мест для инвалидов на этажах, расположенных выше 6 м от уровня входа в здание, если это установлено в задании на проектирование».

Пункт 3.7. После слов «в наиболее многочисленную смену» вставить слова «и при отсутствии рабочих мест для инвалидов».

Пункт 3.9:

после слов «от наиболее удаленного рабочего места» вставить слова «(кроме рабочего места инвалида)»;

исключить слова «с производствами»;

ссылку «СНиП II-91-77» заменить на «СНиП 2.09.03-85».

Пункт 3.11 после слов «расстояние от рабочего места» дополнить словами «(кроме рабочего места инвалида)».

Пункт 3.37. Исключить слова «в виде прямоугольника в плане».

Пункт 3.39. Ссылку «СНиП II-90-81» заменить на «СНиП 2.09.02-85*».

Пункт 3.61. Ссылку «СНиП II-92-76» заменить на «СНиП 2.09.04-87*».

Пункт 4.1. Ссылку «СНиП II-6-74» заменить на «СНиП 2.01.07-85*».