

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

294-8-12.85

АЛБОМ УІ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

20244-08

				Привязан	
Инв. №					

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 1430 Инв.№ 20244-08 тираж 80
Сдано в печать 22.02 1988 цена 3-15

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

294-8-12.85

АЛЬБОМ У1

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтом "Союзспортпроект"

/ Главный инженер института *Урван* Е. Брилинг

/ Главный архитектор проекта *Васильев* Д. Баратов

Проект утвержден Госгражданстроем
Приказ № 234 от 11.08.83

Рабочая документация введена в действие
институтом "Союзспортпроект"

приказом № 2 от 3.01.85

20244-08

				Привязан	
Инв. №					

V

АЛББОМ

Т П 294-8-12 85

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
АР.СО	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ МАРКИ АР	
ОВ.СО	" ОВ	
ТС.СО	" ТС	
БК.СО	" БК	
ЭО.СО	" ЭО	
ЛОВ.СО	" ЛОВ	
СС.СО	" СС	
ОПС.СО	" ОПС	

Мин. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

				ПРИВЯЗАН	
ИНВ. №					

VI АЛБОМ ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
1.	Батут	ТУ62-2995-75	шт.			96 IIII		I	
2.	Стенка гимнастическая	ОСТ 62-53-74	шт.			96 II92		20	
3.	Канат для лазания	ТУ62-2740-77	шт.			96 I9I3		4	
4.	Помост тяжелоатлетический	ТУ62-II3I-80	шт.			96 I673		I	
5.	Стойки волейбольные	ТУ62-4270-75	компл.			96 I52I		I	
6.	Сетка волейбольная	ОСТ 62-32-78	шт.			96 I522		I	
7.	Щит баскетбольный	ТУ62-2279-75	компл.			96 I5I4		2	
8.	Штанга тяжелоатлетическая	ТУ62-7648-8I	шт.			96 I672		I	
9.	Скамейка гимнастическая	ОСТ 62-52-74	шт.			96 II29		3	

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

		Привязан	
Имя, №			
ТП° 294-8-12.85		АР.СО	
Н.отд. Беленький	Г.ИП Петрова	Спецификация спортивного оборудования основного комплекта марки АР	Стадия
Гл. спец. Шаров	Провер. Пугин		Лист
Н.контр. Бизяев			Листов
			Союзспортпроект г. Москва

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0.	Канат для перетягивания	ТУ62-126-77	шт.			96 I9I3		3	
I1.	Медицинбол	ТУ62-2I27-74	шт.			96 II20		20	
I2.	Медицинбол резиновый	ТУ62-3052-75	шт.			96 II20		20	
I3.	Обруч гимнастический	ТУ62-4674-80	шт.			96 II34		30	
I4.	Палки гимнастические	ТУ62-1680-75	шт.			96 II34		30	
I5.	Скакалки гимнастические	ТУ62-1680-75	шт.			96 II34		30	
I6.	Тренажер для вращения "Диск здоровья", ДЗ-2	ТУ62-7082-78	шт.			96 I920		4	
I7.	Тренажер для вращения "Диск здоровья", ДЗ-1	ТУ62-5584-77	шт.			96 I920		4	
I8.	Шест для лазания	ТУ62-2808-76	шт.			96 I9I3		5	
I9.	Гантели переменной массы	ОСТ 62-47-73	шт.			96 I9II		30	
20.	Гантели массивные	ОСТ 62-48-73	шт.			96 I9II		30	
21.	Гантели пружинные	ТУ62-176-73	шт.			96 I9II		30	

У

АЛББОМ

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №			

ТП 294-8-12.85

АР.СО

Лист

2

2024-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Гири спортивные	ОСТ 62-49-73	шт.			96 I9I2		30	
24.	Диски для штанг обрешиненные	ТУ62-4800-78	шт.			96 I670		40	
25.	Комплект инвентаря для игры в настольный теннис	ТУ62-3I85-78	компл.			96 I553		4	
26.	Стол для настольного тенниса	ОСТ 62-36-78	шт.			96 I555		4	
27.	Стойки для игры в бадминтон	ТУ62-5244-76	компл.			96 I545		I	
28.	Сетка для бадминтона	ТУ62-5I66-75	шт.			96 I546		I	
29.	Мячи спортивные кожаные	ОСТ 62-42-73	шт.			96 I530		20	
30.	Мячи баскетбольные	ТУ62-4595-77	шт.			96 I5I0		5	
3I.	Комплект мишенного оборудования для пневматических тиров	I.299-Iв.4	шт.			96 I662		I	
32.	Шкаф двухярусный на 4 отделения	I.272.5-4	шт.			-		I40	
33.	Банкетка	Пр-нт 56-0I-0I	шт.			56 I230		IIO	
34.	Стол шахматный	Пр-нт II3-02	шт.			96 I580		8	

VI АЛЬБОМ 294-8-12.85 ГП

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

III 294.-8-12.85 AP.CO 3

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	Кипятильник электрический дезинфекционный Э-34-220	ТУ64-1-324-76	шт.					2	
44.	Стол палатный	Пр-т МОН-404-03	шт.					4	
45.	Стул медицинский рабочий С-6	ТУ78 УССР92-72	шт.					6	
46.	Стол врача однотумбовый	Пр-т МОН-421-4	шт.					I	
47.	Кушетка смотровая	Пр-т МОН-421-II	шт.					3	
48.	Ширма трехстворчатая	Пр-т МГ6.150.002	шт.					2	
49.	Кушетка массажная (для лечеб. гимна. и вытяж. позвоноч.) СЛГ	ТУ64-1-3101-78	шт.					4	
50.	Ведро педальное	-	шт.					3	
51.	Кресло для отдыха полумягкое	ГОСТ 16371-77	шт.					6	
52.	Зеркало	-	шт.					3	
53.	Шкаф медицинский одностворчатый ШМ-I	ТУ64-1-3055-78	шт.					3	
54.	Холодильник бытовой "ЗИЛ"	ГОСТ 16317-76	шт.					2	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ТП 294-8-12.85

Альбом VI

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-8-12.85

AP.CO

Лист

4

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	<u>Вентиляция</u>								
I	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами комплектно:	B-Ц4-70-4-	компл.			486I2I		I	89
		-0I							
	а)вентилятор центробежный исполнение I, положение Пр0°"	B-Ц4-70-4							
	б)электродвигатель N°=0,75 квт; n =1500 об/мин	4A7IB4							
2	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами комплектно"	B-Ц4-70-5-	компл.			486I2I		I	114
		-0I							
	а)вентилятор центробежный исполнение I, положение "Пр0°"	B-Ц4-70-5							
	б)электродвигатель N°=2,2 квт; n =1500 об/мин	4A90L4							
3	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами комплектно:	B-Ц4-70-5-	компл.			486I2I		I	111
		-02							
	а)вентилятор центробежный исполнение I, положение "Пр0°"	B-Ц4-70-5							
	б)электродвигатель N°=0,55 квт; n =1000 об/мин	4A7IB6							

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

		Привязан			
Инв. №					
Иач.м. Баратов		<i>Баратов</i>		ТП 294-8-12.85	
И.контр. Радущки		<i>Радущки</i>		ОБ. С0	
Сл. спец. Жиркевич		<i>Жиркевич</i>		Стадия Лист Листов	
Рук.гр. Макаров		<i>Макаров</i>		Р I 33	
Инжен. Королева		<i>Королева</i>		"Союзспортпроект"	
				г. Москва	

20244-08

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами комплектно:	В-Ц4-70-5-	компл.			48 6I2I		I	II8
		-02							
	а) вентилятор центробежный исполнение I, положение "Пр0°"	В-Ц4-70-5							
	б) электродвигатель = 1,5 кВт; = 1500 об/мин	4A80B4							
5.	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами комплектно:	В-Ц4-70-6,3-	компл.			48 6I4I		I	207
		-02 лев							
	а) вентилятор центробежный исполнение I, положение "ЛО°"	В-Ц4-70-6,3							
	б) электродвигатель = 5,5 кВт; = 1500 об/мин	4AII2M4							
6.	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами комплектно:	В-Ц4-70-6,3-	компл.			48 6I3I		I	I77
		-02 лев							
	а) вентилятор центробежный исполнение I, положение "ЛО°"	В-Ц4-70-6,3							
	б) электродвигатель = 1,5 кВт; = 1000 об/мин								
7.	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами комплектно:	В-Ц4-70-8-	компл.			48 6I4I		I	575
		-06A лев							
	а) вентилятор центробежный исполнение I, положение "ЛО°"	В-Ц4-70-8							
	б) электродвигатель = 5,5 кВт; = 970 об/мин								
8.	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами комплектно:	В-Ц4-70-10-	компл.			48 6I4I		I	838
		-05A							
	а) вентилятор центробежный исполнение I, положение "Пр45°"	В-Ц4-70-10							
	б) электродвигатель = 15 кВт; = 970 об/мин	4A16QM6							

Изм. № подл. Подпись и Дата

ТП 294-8-12.85

Альбом VI

Привязан			
Изм. №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист

2

20244-08

№ инв. № подл. Подпись и дата Взв. инв. №
 ТП 294-8-12.85 АЛЬБОМ VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Клапан воздушный утепленный с исполнительным механизмом МЭО-4/63-0,63	П1000х600Э	штук	796		485870		4	69,6
		МЭО-4/63-				421804			
		-0,63							
10	Клапан воздушный утепленный с исполнительным механизмом МЭО-4/63-0,63	П1600х1000Э	штук	796		485870		2	114,3
		МЭО-4/63-				421804			
		-0,63							
11	Клапан воздушный утепленный с электроподогревом и исполнительным механизмом МЭО-I,6/25-0,25и	КВУ600х	штук	796		485870		2	79,3
		х1000АУ2				421804			
		МЭО-I,6/25-							
		-0,25и							
12	Фильтр ячейковый	ФЯУ	штук	796		486323		29	
13	Калорифер стальной пластинчатый: Теплоноситель 95-70°C	ГОСТ 720I-80 ^X				48635I			
	Расчетная температура - 20°C	КВС7-п	штук	796		48635I		2	65,6
		КВС10-п	"	"		"		4	102,2
		КВБ11-п	"	"		"		2	351,0
	Расчетная температура - 30°C	КВБ7-п	"	"		"		2	84,0
		КВС10-п	"	"		"		4	102,2
		КВБ-II-п	"	"		"		2	351,0
	Расчетная температура - 40°C	КВБ9-п	"	"		"		2	109,1
		КВБ10-п	"	"		"		10	133,7

Привязан			
Инд. №			

ТП 294-8-12.85 ОВ.СО Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоноситель 150-70°C								
	Расчетная температура - 20°C	КВС5-п	штук	796		48635I		I	79,5
		КВС10-п	"	"		"		3	102,2
		КВС11-п	"	"		"		2	262,6
	Расчетная температура - 30°C	КВБ5-п	"	"		"		I	103,6
		КВБ10-п	"	"		"		3	133,7
		КВС11-п	"	"		"		2	102,2
	Расчетная температура - 40°C	КВБ7-п	"	"		"		2	84,0
		КВБ10-п	"	"		"		3	133,7
		КВБ11-п	"	"		"		2	351,0
I4	Тележка с подъемной платформой грузоподъемностью 2 т	Тип 25	штук	796		483588		I	
								I	
I5	Тележка-кран грузоподъемностью I т	Тип 53	штук	796		483588		I	
	Теплоснабжение установок систем								
I6	Узел обвязки регулирующего клапана с исполнительным механизмом МЭ0-0,63/25-0,25п	серия 5.903-I	компл.						
		25ч93Инж	штук	796		37220I			
	Теплоноситель 95-70°C								
	Расчетная температура - 20°C								

VI АЛЬБОМ VI

ТП 294-8-12.85

ТП

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист

4

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$d_y = 15$	УР-15/32	КОМПЛ					I	53
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	$d_y = 25$	УР-25/65	КОМПЛ					I	79,4
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	$d_y = 40$	УР-40/80	КОМПЛ					I	110,2
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		1	
	Расчетная температура - 30°C								
	$d_y = 15$	УР-15/32	КОМПЛ					I	53
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	$d_y = 25$	УР-25/65	КОМПЛ					I	79,4
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	$d_y = 40$	УР-40/80	КОМПЛ					I	110,2
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	Расчетная температура - 40°C								
	$d_y = 15$	УР-15/40	КОМПЛ					I	61,4
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	$d_y = 25$	УР-25/65	КОМПЛ					I	79,4
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	$d_y = 40$	УР-40/100	КОМПЛ					I	238,0
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		1	
	Теплоноситель 150-70°C								

VI
ТП 294-В-12.85 АЛЬБОМ

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-В-12.85

ОВ.СО

Лист
5

20244-08

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчетная температура - 20°C								
	$d_y = 15$	УР-15/25	КОМПЛ					I	42
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	$d_y = 15$	УР-15/40	КОМПЛ					I	61,4
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	$d_y = 20$	УР-20/50	КОМПЛ					I	71,1
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	Расчетная температура - 30°C								
	$d_y = 15$	УР-15/25	КОМПЛ					I	42
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	$d_y = 20$	УР-20/50	КОМПЛ					I	71,1
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	$d_y = 25$	УР-25/65	КОМПЛ					I	79,4
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	Расчетная температура - 40°C								
	$d_y = 15$	УР-15/32	КОМПЛ					I	53
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	$d_y = 20$	УР-20/50	КОМПЛ					I	71,1
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	
	$d_y = 25$	УР-25/65	КОМПЛ					I	79,4
		25ч93Инж	ШТУК	796		37220I		I	

VI
Альбом
ТП 294-8-12.85

Имя, № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист
6

20 244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
I	Конвектор "Комфорт"	Кн 20				493520			
		ГОСТ20849-75 ^х							
	Теплоноситель 95-70 ⁰ C								
	Расчетная температура - 20 ⁰ C								
		КН20-0,65п	Экв шт	084 796		493520		0,65 1	5,6
		Кн20-0,9п	"	"		"		0,9 1	7,15
		Кн20-1,1п	"	"		"		4,4 4	8,68
		Кн20-1,4п	"	"		"		7,0 5	10,24
		Кн20-1,7п	"	"		"		90,1 53	11,75
		КН20-2,0п	"	"		"		24 12	13,32
		Кн20-2,3п	"	"		"		13,8 6	14,87
		Кн20-2,6п	"	"		"		169 65	16,39
		Кн20-2,9п	"	"		"		63,8 22	17,94
		Кн20-3,2п	"	"		"		57,6 18	19,51
		Кн20-3,5п	"	"		"		3,5 1	21,02
	Расчетная температура - 30 ⁰ C	Кн20-0,65п	"	"		"		0,65 1	5,6
		Кн20-1,1п	"	"		"		2,2 2	8,68
		Кн20-1,4п	"	"		"		2,8 2	10,24

VI
АЛББОМ

III
294-8-12.85

Инв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист
7

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КН20-1,7п	Экм шт	084 796		493520		$\frac{20,4}{12}$	11,75
		КН20-2,0п	"	"		"		$\frac{104}{52}$	13,32
		КН20-2,3п	"	"		"		$\frac{20,7}{9}$	14,87
		КН20-2,6п	"	"		"		$\frac{45,6}{6}$	16,39
		КН20-2,9п	"	"		"		$\frac{162,4}{56}$	17,94
		КН20-3,2	"	"		"		$\frac{102,4}{32}$	19,51
		КН20-3,5	"	"		"		$\frac{59,5}{17}$	21,02
	Расчетная температура - 40°C	КН20-0,65п	"	"		"		$\frac{0,65}{1}$	5,6
		КН20-0,9п	"	"		"		$\frac{0,9}{1}$	7,15
		КН20-1,4п	"	"		"		$\frac{9,8}{7}$	10,24
		КН20-1,7п	"	"		"		$\frac{8,5}{5}$	11,75
		КН20-2,0п	"	"		"		$\frac{100}{50}$	13,32
		КН20-2,3п	"	"		"		$\frac{25,3}{11}$	14,87
		КН20-2,6п	"	"		"		$\frac{20,8}{8}$	16,39
		КН20-2,9п	"	"		"		$\frac{23,2}{8}$	17,94
		КН20-3,2п	"	"		"		$\frac{256}{80}$	19,51
		КН20-3,5п	"	"		"		$\frac{63,0}{18}$	21,02
	Теплоноситель II5 - 70°C								
	Расчетная температура - 20°C	КН20-0,65п	"	"		"		$\frac{0,65}{1}$	5,6
		КН20-0,9п	"	"		"		$\frac{6,3}{7}$	7,15
		КН20-1,1п	"	"		"		$\frac{28,6}{26}$	8,68

VI АЛЬБОМ ТП 294-8-12 85

Имя № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Приязан			
Имя №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист

8

20244-08

ТП 294-8-12.85 АЛББОМ V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КН20-I, 4п	Экм шт	084 796		493520		$\frac{21,0}{15}$	10,24
		КН20-I, 7п	"	"		"		$\frac{93,5}{55}$	11,75
		КН20-2, 0п	"	"		"		$\frac{68}{34}$	13,32
		КН20-2, 3п	"	"		"		$\frac{13,8}{6}$	14,87
		КН20-2, 6п	"	"		"		$\frac{28,6}{11}$	16,35
		КН20-2, 9п	"	"		"		$\frac{43,5}{15}$	17,94
	Расчетная температура - 30°C	КН20-0, 65п	"	"		"		$\frac{0,65}{1}$	5,6
		КН20-0, 9п	"	"		"		$\frac{2,7}{3}$	7,15
		КН20-I, 1п	"	"		"		$\frac{3,3}{3}$	8,68
		КН20-I, 4п	"	"		"		$\frac{77,0}{55}$	10,24
		КН20-I, 7п	"	"		"		$\frac{18,7}{11}$	11,75
		КН20-2, 0п	"	"		"		$\frac{102}{51}$	13,32
		КН20-2, 3п	"	"		"		$\frac{66,7}{29}$	14,87
		КН20-2, 6п	"	"		"		$\frac{15,6}{6}$	16,35
		КН20-2, 9п	"	"		"		$\frac{58}{20}$	17,94
		КН20-3, 2п	"	"		"		$\frac{28,8}{9}$	19,51
	Расчетная температура - 40°C	КН20-0, 65п	"	"		"		$\frac{1,3}{2}$	5,6
		КН20-0, 9п	"	"		"		$\frac{0,9}{1}$	7,15
		КН20-I, 1п	"	"		"		$\frac{5,5}{5}$	8,68
		КН20-I, 4п	"	"		"		$\frac{70}{50}$	10,24
		КН20-I, 7п	"	"		"		$\frac{18,7}{11}$	11,75
		КН20-2, 0п	"	"		"		$\frac{16}{8}$	13,32

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

20244-08

ТП 294-8-12.85 АЛЬБОМ №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Кн20-2,3п	экм шт	084 796		493520		$\frac{177,1}{17}$	14,87
		Кн20-2,6п	"	"		"		$\frac{20,8}{8}$	16,35
		Кн20-2,9п	"	"		"		$\frac{20,3}{7}$	17,94
		Кн20-3,2п	"	"		"		$\frac{10,6}{19}$	19,51
2	Конвектор "Ритм"	Ко20							
		ГОСТ20849-75 ^X				493520			
	Теплоноситель 95 - 70°C								
	Расчетная температура - 20°C	Ко20-1,6п	экм шт	084 796		493520		$\frac{22,4}{14}$	20
		Ко20-2,4п	"	"		"		$\frac{31,2}{13}$	22,5
	Расчетная температура - 30°C	Ко20-1,6п	"	"		"		$\frac{9,6}{6}$	20
		Ко24-2,4п	"	"		"		$\frac{50,4}{21}$	22,5
	Расчетная температура - 40°C	Ко20-1,6п	"	"		"		$\frac{9,6}{6,0}$	20,0
		Ко20-2,4п	"	"		"		$\frac{50,4}{21}$	22,5
	Теплоноситель II5 - 70°C								
	Расчетная температура - 20 °C	Ко20-1,6п	"	"		"		$\frac{20,8}{13}$	20
		Ко20-2,4п	"	"		"		$\frac{28,8}{12}$	22,5

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Имя, №

202УУ-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчетная температура - 30°C	Ко20-I, 6п	ЭКМ штк	084 796		493520		$\frac{14,4}{9}$	20
		Ко20-2, 4п	"	"		"		$\frac{40,8}{17}$	22,5
	Расчетная температура - 40°C	Ко20-I, 6п	"	"		"		$\frac{14,4}{9}$	20
		Ко20-2, 4п	"	"		"		$\frac{40,8}{17}$	22,5
3	Труба стальная водогазопроводная легкая	ГОСТ3262-75 ^X				I38500			
	Теплоноситель 95 - 70°C								
	Расчетная температура - 20°C								
	∅ 26,8x2,5	"	M	006		I38500		200	
	∅ 33,5x2,8	"	"	"		"		335	
	∅ 42,3x2,8	"	"	"		"		300	
	∅ 48x3	"	"	"		"		245	
	∅ 60x3	"	"	"		"		215	
	Расчетная температура - 30°C								
	∅ 26,8x2,5	"	"	"		"		140	
	∅ 33,5x2,8	"	"	"		"		320	
	∅ 42,3x2,8	"	"	"		"		430	
	∅ 48x3	"	"	"		"		140	
	∅ 60x3	"	"	"		"		265	

ИП 294-8-12.85 АЛЬБОМ VI

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ИП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист II

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчетная температура - 40°C								
	∅ 26,8x2,5	ГОСТ3262-75 ^X	м	006		I38500		II5	
	∅ 33,5x2,8	"	"	"		"		310	
	∅ 42,3x2,8	"	"	"		"		390	
	∅ 48x3	"	"	"		"		I30	
	∅ 60x3	"	"	"		"		350	
	Теплоноситель II5 - 70°C								
	Расчетная температура - 20°C	"	"	"		"			
	∅ 21,3x2,5	"	"	"		"		I45	
	∅ 26,8x2,5	"	"	"		"		510	
	∅ 33,5x2,8	"	"	"		"		290	
	∅ 42,3x2,8	"	"	"		"		I90	
	∅ 48x3	"	"	"		"		I60	
	∅ 60x3	"	"	"		"		II0	
	Расчетная температура - 30°C	"	"	"		"			
	∅ 21,3x2,5	"	"	"		"		80	
	∅ 26,8x2,5	"	"	"		"		540	
	∅ 33,5x2,8	"	"	"		"		260	
	∅ 42,3x2,8	"	"	"		"		385	
	∅ 48x3	"	"	"		"		30	
	∅ 60x3	"	"	"		"		II0	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ТП 294-8-12.85

Альбом

VI

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист

I2

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчетная температура - 40°C								
	∅ 21,3x2,5	ГОСТ3262-75 ^X	м	006		I3 8500		100	
	∅ 26,8x2,5	"	"	"		"		525	
	∅ 33,5x2,8	"	"	"		"		240	
	∅ 42,3x2,8	"	"	"		"		400	
	∅ 48x3	"	"	"		"		30	
	∅ 60x3	"	"	"		"		110	

И
Л
Т
П
2
9
4
-
8
-
1
2
.85
А
Л
Б
О
М

И
н
в.
№
В
з
а
м.
и
н
в.
№

П
о
д
п
и
с
ь
и
д
а
т
а

И
н
в.
№
п
о
д
п

Привязан

И н в. №			

И
н
в.
№
Т
П
2
9
4
-
8
-
1
2
.85

О
В
С
О

Л
и
с
т
И
3

20244-08

ТП 294-8-12.85 АЛББОМ VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Труба стальная электросварная	ГОСТ10704-76 ^X				I3 7300			
	Теплоноситель 95-70 ⁰ C								
	Расчетная температура - 20 ⁰ C								
	Ø 76x2,8	"	м	006		I3 7300		110	
	Расчетная температура - 30 ⁰ C								
	Ø 76x2,8	"	"	"		"		110	
	Расчетная температура - 40 ⁰ C								
	Ø 76x2,8	"	"	"		"		110	
5.	Вентиль запорный муфтовый	I5кч I8пI				37 32II			
	Теплоноситель 95-70 ⁰ C	ГОСТ18161-72 ^X							
	Расчетная температура - 20 ⁰ C								
	Ø 20	"	шт.	796		"		2	0,9
	Ø 25	"	"	"		"		5	1,4
	Расчетная температура - 30 ⁰ C								
	Ø 20	"	"	"		"		1	0,9
	Ø 25	"	"	"		"		5	1,4

Инв. № подл. 17 Дпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист I4

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	∅ 32	15кч 18п1 ГОСТ18161-72 ^X	шт	796		3732II		I	2,1
	Расчетная температура - 40°C								
	∅ 20	"	"	"		"		I	0,9
	∅ 25	"	"	"		"		5	1,4
	∅ 32	"	"	"		"		I	2,1
	Теплоноситель II5-70°C								
	Расчетная температура - 20°C								
	∅ 15	"	"	"		"		3	0,7
	∅ 20	"	"	"		"		3	0,9
	∅ 32	"	"	"		"		I	2,1
	Расчетная температура - 30°C								
	∅ 15	"	"	"		"		2	0,7
	∅ 20	"	"	"		"		4	0,9
	∅ 25	"	"	"		"		I	1,4
	Расчетная температура - 40°C								
	∅ 15	"	"	"		"		2	0,7
	∅ 20	"	"	"		"		4	0,9
	∅ 25	"	"	"		"		I	1,4

VI
АЛЬБОМ
ГП 294-8-12.85

Инв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Кран пробковый проходной	ИИч 66к							
		ГОСТ16549-71 ²				37222I			
	Теплоноситель 95-70 ⁰ C								
	Расчетная температура - 20 ⁰ C								
	Ø 20	"	шт	796		"		3	I, I
	Ø 25	"	"	"		"		2	I, 85
	Ø 32	"	"	"		"		I	2, 95
	Ø 40	"	"	"		"		I	3, 6
	Расчетная температура - 30 ⁰ C								
	Ø 20	"	"	"		"		3	I, I
	Ø 25	"	"	"		"		I	I, 85
	Ø 32	"	"	"		"		3	2, 95
	Расчетная температура - 40 ⁰ C								
	Ø 20	"	"	"		"		2	I, I
	Ø 25	"	"	"		"		2	I, 85
	Ø 32	"	"	"		"		3	2, 95
	Теплоноситель ИИ5-70 ⁰ C								
	Расчетная температура - 20 ⁰ C								
	Ø 15	"	"	"		"		3	0, 65

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ТП 294-8-12.85

Альбом VI

Привязан

Инв. №			

ТП 294-8-12.85

Об.СО

Лист

16

20244-08

VI
Альбом
№ 294-8-12.85
ТП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	∅ 20	IIч66к	шт.	796		37 222I		3	I,I
	∅ 32	ГОСТ16549-71 ^X	"	"		"		I	2,95
	Расчетная температура - 30 ⁰ C								
	∅ 15	"	"	"		"		2	0,65
	∅ 20	"	"	"		"		4	I,I
	∅ 25	"	"	"		"		I	I,85
	Расчетная температура - 40 ⁰ C								
	∅ 15	"	"	"		"		2	0,65
	∅ 20	"	"	"		"		4	I,I
	∅ 25	"	"	"		"		I	I,85
7.	Кран пробно-спускной сальниковый	IO6 86к	"	"		37 I222		I4	0,6
	∅ 15	ГОСТ22595-77 ^X							
8.	Кран для спуска воздуха конструкции Маевского ∅ 15	СТД 7073В	шт.	796				28	0,14
9.	Антикоррозийное покрытие труб		м2	055					
	Теплоноситель 95-70 ⁰ C								
	Расчетная температура - 20 ⁰ C		"	"				61,95	
	- 30 ⁰ C		"	"				62,62	
	- 40 ⁰ C		"	"				63,20	

Изм. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Приказ			
Изм. №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист
I7

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоноситель II5-70°C								
	Расчетная температура: - 20°C		м2	055				48,53	
	- 30°C		"	"				48,24	
	- 40°C		"	"				48,24	
IO.	Пухшнур из минеральной ваты = 40 мм,	ТУ36.1695-73	м3	II3		57 6295			
	Теплоноситель 95-70°C								
	Расчетная температура: - 20°C	"	"	"		"		2,15	
	- 30°C	"	"	"		"		1,93	
	- 40°C	"	"	"		"		1,71	
	Теплоноситель II5-70°C								
	Расчетная температура: - 20°C	"	"	"		"		2,78	
	- 30°C	"	"	"		"		2,78	
	- 40°C	"	"	"		"		2,78	
II.	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем марки "100" = 40 мм	ГОСТ14357-69	м3	II3		57 6293			
	Теплоноситель 95-70°C								
	Расчетная температура: - 20°C	"	"	"		"		2,22	
	- 30°C	"	"	"		"		2,46	
	- 40°C	"	"	"		"		2,71	

ТП 294-8-12.85 АЛББОМ VI

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Име. №			

ТП 294-8-12.85

OB.CO

Лист 18

20244-08

ТП 294-8-12.85 АЛББОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоноситель II5-70°C								
	Расчетная температура: - 20°C	ГОСТ14357-69	м3	II3		57 6293		I,04	
	- 30°C	"	"	"		"		I,04	
	- 40°C	"	"	"		"		I,04	
I2.	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Б	ТУ6-II-I45-	м2	055					
		-74							
	Теплоноситель 95-70°C								
	Расчетная температура: - 20°C	"	"	"				I78,52	
	- 30°C	"	"	"				I78,95	
	- 40°C	"	"	"				I79,29	
	Теплоноситель II5-70°C								
	Расчетная температура: - 20°C	"	"	"				I65,27	
	- 30°C	"	"	"				I64,97	
	- 40°C	"	"	"				I64,97	
I3.	Окраска неизолированных трубопроводов масляной краской		м2	055					
	Теплоноситель 95-70°C								
	Расчетная температура: - 20°C		"	"				I82,19	
	- 30°C		"	"				I86,35	
	- 40°C		"	"				I93,03	
	Теплоноситель II5-70°C								
	Расчетная температура: - 20°C		"	"				I46,83	

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист
I9

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 30°C		м ²	055				146,5	
	- 40°C		"	"				146,4	
	Теплоснабжение установок систем								
I4	Труба стальная водогазопроводная легкая	ГОСТ3262-75 ^X				I38500			
	Теплоноситель 95-70°								
	Расчетная температура - 20°								
	∅ 21,3x2,5	"	м	006		I38500		I4	
	∅ 33,5x2,8	"	"	"		"		5	
	∅ 42,3x2,8	"	"	"		"		50	
	∅ 48x3	"	"	"		"		5	
	Расчетная температура - 30°								
	∅ 21,3x2,5	"	"	"		"		I4	
	∅ 33,5x2,8	"	"	"		"		5	
	∅ 42,3x2,8	"	"	"		"		50	
	∅ 48x3	"	"	"		"		4	

VI АЛЬБОМ VI ТП 294-8-12.85

Инв. № подл. Подпись и дата. Взвм. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист 20

20244-08

ТП 294-8-12.85 АЛЬБОМ №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчетная температура - 40°C								
	∅ 21,3x2,5	ГОСТ3262-75 ^X	м	006		I38500		I4	
	∅ 33,5x2,8	"	"	"		"		5	
	∅ 48x3	"	"	"		"		52	
	Теплоноситель - 150-70°C								
	Расчетная температура - 20°C								
	∅ 21,3x2,5	ГОСТ3262-75 ^X	м	006		I38500		I5	
	∅ 26,8x2,5	"	"	"		"		5	
	∅ 33,5x2,8	"	"	"		"		50	
	∅ 48x3	"	"	"		"		5	
	∅ 60x3	"	"	"		"		80	
	Расчетная температура - 30°C								
	∅ 21,3x2,5	"	"	"		"		I4	
	∅ 26,8x2,5	"	"	"		"		5	
	∅ 33,5x2,8	"	"	"		"		52	
	∅ 60x3	"	"	"		"		35	
	Расчетная температура - 40°C								
	∅ 21,3x2,5	"	"	"		"		I4	
	∅ 26,8x2,5	"	"	"		"		5	
	∅ 33,5x2,8	"	"	"		"		5	
	∅ 42,3x2,8	"	"	"		"		50	
	∅ 60x3	"	"	"		"		35	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист
21

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Труба стальная электросварная	ГОСТ10704-76 ^X				I37300			
	Теплоноситель 95-70°C								
	Расчетная температура - 20°C								
	Ø 76x2,8	"	М	006		I37300		35	
	Ø 89x2,8	"	"	"		"		46	
	Ø 102x2,8	"	"	"		"		15	
	Расчетная температура - 30°C								
	Ø 76x2,8	"	"	"		"		35	
	Ø 89x2,8	"	"	"		"		46	
	Ø 108x2,8	"	"	"		"		7	
	Ø 114x2,8	"	"	"		"		9	
	Расчетная температура - 40°C								
	Ø 76x2,8	"	"	"		"		5	
	Ø 89x2,8	"	"	"		"		33	
	Ø 108x2,8	"	"	"		"		46	
	Ø 114x2,8	"	"	"		"		15	
	Теплоноситель 150-70°C								
	Расчетная температура - 200C								
	Ø 76x2,8	ГОСТ10704-76 ^X	М	006		I37300		15	

VI
ТП 294-8-12.85 АЛЬБОМ

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

20244-01

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчетная температура - 30°C								
	∅ 76x2,8	ГОСТ10704-76 ^X	м	006		I3 7300		54	
	∅ 89x2,8	"	"	"				10	
	Расчетная температура - 40°C								
	∅ 76x2,8	"	"	"		"		46	
	∅ 89x2,8	"	"	"		"		15	
I6.	Задвижка параллельная фланцевая чугунная	30ч 6бр				37 2I27			
		ГОСТ8437-75 ^X							
	Теплоноситель 95-70°C								
	Расчетная температура - 20°C								
	∅ 80	"	шт.	796		37 2I27		2	29
	Расчетная температура - 30°C								
	∅ 80	"	"	"		"		2	29
	Расчетная температура - 40°C								
	∅ 80	"	"	"		"		1	29
	∅ 100	"	"	"		"		1	39,5
	Теплоноситель 150-70°C								
	Расчетная температура - 20°C								
	∅ 50	"	"	"		"		2	18,4

VI АЛЬБОМ ГП 294-8-12.85

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист 23

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчетная температура - 30°C	30ч 6бр							
	∅ 50	ГОСТ8437-75 ^X	шт	796		372I27		I	18,4
	∅ 80	"	"	"		"		I	29
	Расчетная температура - 40°C								
	∅ 50	"	"	"		"		I	18,4
	∅ 80	"	"	"		"		I	29
I7	Вентиль запорный муфтовый	I5кч I8пI ГОСТI8I6I-72 ^X				3732II			
	Теплоноситель 95-70°								
	Расчетная температура - 20°C								
	∅ I5	"	шт	796		"		IO	0,7
	Расчетная температура - 30°C								
	∅ I5	"	"	"		"		IO	0,7
	Расчетная температура - 40°C								
	∅ I5	"	"	"		"		IO	0,7
	Теплоноситель I50-70°								
	Расчетная температура - 20°C								
	∅ I5	"	"	"		"		IO	0,7

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист

24

20244-08

Альбом № ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчетная температура - 30°C	I5кч I8шI							
	Ø 15	ГОСТ I8I6I-72 ^X	шт.	796		37 32II		10	0,7
	Расчетная температура - 40°C	"	"	"		"		10	0,7
	Ø 15	"	"	"		"		10	0,7
18.	Вентиль запорный фланцевый	I5кч I9шI							
	Теплоноситель 95-70°C	ГОСТ I8I62-72 ^X	шт.	796		37 32I2			
	Расчетная температура - 20°C	"	"	"		"		I	4,3
	Ø 32	"	"	"		"		I	4,3
	Расчетная температура - 30°C	"	"	"		"		I	4,3
	Ø 32	"	"	"		"		I	4,3
	Расчетная температура - 40°C	"	"	"		"		I	5,8
	Ø 40	"	"	"		"		I	5,8
	Теплоноситель I50-70°C	"	"	"		"		I	2,7
	Расчетная температура - 20°C	"	"	"		"		I	2,7
	Ø 25	"	"	"		"		I	2,7

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист 25

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчетная температура - 30°C	15кч 19п1							
	∅ 25	ГОСТ18162-72 ^X	шт.	796		37 3212		I	2,7
	Расчетная температура - 40°C	"	"	"		"		I	4,3
	∅ 32	"	"	"		"			
19.	Бобышка	БМ20х1,5	шт.	796		42 1193		6	
20.	Пухшнур из минеральной ваты = 40 мм	ТУ36.1965-73				57 6295			
	Теплоноситель 95-70°C								
	Расчетная температура: - 20°C	"	м3	113		"		0,722	
	- 30°C	"	"	"		"		0,711	
	- 40°C	"	"	"		"		0,727	
	Теплоноситель 150-70°C								
	Расчетная температура: - 20°C	"	"	"		"		0,668	
	- 30°C	"	"	"		"		0,624	
	- 40°C	"	"	"		"		0,719	
21.	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем марки "100" = 40 мм	ГОСТ14357-69				57 6293			
	Теплоноситель 95-70°C								

Инв. № подл. Подпись и дата

ТТ 294-8-12.85

Альбом VI

Привязан

Инв. №

ТТ 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист

26

20244-01

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчетная температура: - 20°C	ГОСТ 4357-69	м3	II3		57 6293		I,535	
	- 30°C	"	"	"		"		I,568	
	- 40°C	"	"	"		"		I,767	
	Теплоноситель 150-70°C								
	Расчетная температура: - 20°C	"	"	"		"		I,22I	
	- 30°C	"	"	"		"		I,388	
	-40°C	"	"	"		"		I,353	
22.	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Б	ТУ6-II-I45-							
		-74							
	Теплоноситель 95-70°C								
	Расчетная температура: - 20°C	"	м2	055				88,346	
	- 30°C	"	"	"				88,886	
	- 40°C	"	"	"				94,266	
	Теплоноситель 150-70°C								
	Расчетная температура: - 20°C	"	"	"				79,15	
	- 30°C	"	"	"				82,29	
	- 40°C	"	"	"				83,48	

VI
Альбом
294-8-12.85

Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

III 294-8-12.85

OB.CO

Лист
27

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Обогрев обходных дорожек</u>								
23.	Труба водогазопроводная оцинкованная обыкновенная	ГОСТ3262-75 ^X							
	∅ 26,8x2,8	"	м	006		I3 850I		950	
	∅ 33,5x3,2	"	"	"		"		10	
	∅ 42,3x3,2	"	"	"		"		60	
	∅ 75,5x4	"	"	"		"		30	
24.	Вентиль запорный муфтовый: ∅ 15	I5кч I8пI	шт.	796		37 32II		4	0,7
	∅ 25	ГОСТ1816I-72 ^X	"	"		"		2	1,4
	∅ 32	"	"	"		"		4	2,1
25.	Кран пробно-спускной сальниковый ∅ 15	I0б 8бк							
		ГОСТ22595-77	шт.	796		37 I222		6	0,60
26.	Пухшур из минеральной ваты = 40 мм	ТУ36-I695-73	м3	II3		57 6295		0,62	
27.	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Б	ТУ6-II-I45-74	м2	055				26,70	
28.	Антикоррозийное покрытие труб		м2	055				7,86	
	<u>Вентиляция</u>								
30.	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением	серия 5.904-I3 P-600x400P	шт.	796				2	13,6

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист

28

20244-08

VI АЛЬБОМ ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Гибкая вставка к центробежным вентиляторам:	серия 5.904-4							
		ВВ-19	шт.	796				I	5,13
		ВВ-20	шт.	796				3	6,76
		ВВ-21	"	"				2	9,95
		ВВ-22	"	"				I	11,75
		ВВ-23	"	"				I	19,8
		ВН-12	"	"				I	4,12
		ВН-13	"	"				3	5,02
		ВН-14	"	"				2	6,26
		ВН-15	"	"				I	11,74
		ВН-16	"	"				I	17,46
32.	Подставка под калорифер тип I	серия I-494- -25	шт.	796		4I 324I		8	0,8
33.	" = 430 мм	применительно к серии I.494-25	шт.	796		"		4	-
34.	Двери сварные утепленные	серия 5.904-3 Дус0,5хI,25	шт.	796				5	33,6
35.	Двери сварные неутепленные	серия 5.904-4							
		Дс0,5хI,25	шт.	796				8	24,0
		Дс0,4х0,9	"	"				I	17,8

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист

29

20244-08

Формат А3

ТП 294-8-12.85 АЛББОМ VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	Пластина шумоглушащая:	серия 5.904-I7							
	П2-2	A7E177000-04	шт.	796				18	14,1
	П2-3	A7E177000-05	"	"				12	25,9
37.	Обтекатель:	серия 5.904-I7							
	ОП2-I	A7E185000-03	шт.	796				6	1,08
	ОП2-3	A7E185000-05	"	"				4	2,16
38.	Шумоглушитель пластинчатый	серия 5.904-I7							
	ГШ-I	A7E I78000	шт.	796				3	68,2
39.	Решетка щелевая регулирующая	серия I.494-I0							
		PI50	шт.	796				143	0,43
		P200	"	"				8	0,62
40.	Решетка регулирующая воздухоприточная	серия I.494-8							
		PP1	шт.	796				10	1,053
		PP2	"	"				48	1,807
		PP3	"	"				2	1,673
		PP4	"	"				14	3,02

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист
30

20244-08

Альбом VI

ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	Сетка металлическая с ячейками 10x10	ГОСТ12184-66 ^X	м2	055				1,3	
42.	Воздуховод из кровельной стали	ГОСТ17715-72 ^X				09 7400			
	= 0,5 мм Ø 180	"	м	006		"		8	
	Ø 200	"	"	"		"		2	
	= 0,6 мм Ø 280	"	"	"		"		8	
	Ø 355	"	"	"		"		8	
	Ø 400	"	"	"		"		30	
	= 0,7 мм Ø 500	"	"	"		"		5	
	Ø 560	"	"	"		"		12	
	= 0,6 мм Ø 450	"	"	"		"		25	
	= 0,7 мм Ø 630	"	"	"		"		5	
	Ø 710	"	"	"		"		8	
	= 0,5 мм 150x250	"	"	"		"		3	
	= 0,7 мм 200x300	"	"	"		"		8	
	250x500	"	"	"		"		8	
	300x500	"	"	"		"		15	
	300x600	"	"	"		"		8	
	400x600	"	"	"		"		30	
	400x800	"	"	"		"		40	
	400x1200	"	"	"		"		5	
	500x600	"	"	"		"		20	
	500x800	"	"	"		"		3	
	600x600	"	"	"		"		10	

VI АЛЬБОМ VI ТП 2.94-8-12.85

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Принят			
Инд. №			

ТП 2.94-8-12.85

ОВ.СО

Лист

31

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= 0,7 мм 600x800	ГОСТ17715-72 ^X	м	006		09 7400		12	
	600x1000	"	"	"		"		15	
	800x1200	"	"	"		"		8	
43.	Сталь кровельная для изготовления диффузоров, патрубков и переходов	ГОСТ17715-72 ^X	м2	055		09 7400			
	= 0,7 мм	"	"	"		"		15,3	
	= 0,9 мм	"	"	"		"		4,6	
	= 1 мм	"	"	"		"		0,8	
44.	Лючки питомерные для замеров		шт.	796				113	
45.	Бобышка	БМ36x1,5	шт.	796		42 1193		3	
46.	Воздуховод из асбестоцементных листов:	Альбом П				57 8151			
		лист ОВН-1							
	100x150	"	м	006		"		210	
	100x200	"	"	"		"		110	
	150x150	"	"	"		"		45	
	150x200	"	"	"		"		80	
	150x250	"	"	"		"		35	
	200x200	"	"	"		"		40	
	200x250	"	"	"		"		80	
	200x300	"	"	"		"		110	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист

32

20244-08

Альбом VI

ТП 294-8-12.85

ТП 294-8-12 85 АЛЬБОМ VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200x400	Альбом II	м	006		57 8I5I		20	
	250x250	лист ОВН-I	"	"		"		15	
	250x300	"	"	"		"		5	
	250x400	"	"	"		"		55	
	250x500	"	"	"		"		35	
	300x300	"	"	"		"		5	
	300x500	"	"	"		"		35	
	300x600	"	"	"		"		40	
	400x400	"	"	"		"		8	
	400x600	"	"	"		"		16	
	400x800	"	"	"		"		25	
	400xI200	"	"	"		"		18	
	500x800	"	"	"		"		22	
	600xI000	"	"	"		"		10	
47.	Маты минераловатные прошивные = 40 мм			м3					16,7
48.	Стеклопластик рулонный РСТ-Б	ТУ6-II-I45-74		м2					445,8

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Имя, №			

ТП 294-8-12.85

ОВ.СО

Лист 33

20244-08

Альбом VI
ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Оборудование и изделия, поставляемые заказчиком									
I	Водоподогреватель водоводяной скоростной секционный Д=150 Пов.н.=10,2 м2 Длина 2 м	3-09-0СТ 34-588-68	комп.			493317		1	
Учреждение УЛ-314/36 г.Краснодон Ворошиловградской области									
2.	Регулятор расхода	РР-40	шт.					1	
3	Регулятор расхода в схеме регулятора температуры	РР-40	шт.					2	
4	Счетчик горячей воды	ВТГ-50	шт.					1	
5	Противонакипное устройство	ПМУ	шт.					2	
6	Дифманометр с измерительной диафрагмой	ДСС-712 Н	комп.					2	
7	Дифманометр показывающий	ДСП-780 Н	комп.					2	
8	Элеватор водоструйный из углеродистой ст.фланцевый № 2	40с10бк	шт.					1	
9	Грязевик вертикальный Ду 100 Ру 16 кгс/см2		шт.					2	
Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком									
I	Кран трехходовой муфтовый натяжной с фланцем для манометра Ду 15 Ру 16 кгс/см2	14М-16	шт.					14	
2	Вентиль муфтовый Ду 20 Ру 16 кгс/см2	15Б1бр	шт.			373212		4	
3	Вентиль муфтовый Ду 25 Ру 16 кгс/см2	15Б1бр	шт.			373212		4	

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан		
Имя, №		
Нач. М. Баратов	<i>[Подпись]</i>	
Гл. спец. Трушин	<i>[Подпись]</i>	
Рук. гр. Видинеева	<i>[Подпись]</i>	
Инж. Гундарова	<i>[Подпись]</i>	
Проверил Трушин	<i>[Подпись]</i>	
Н. контр. Видинеева	<i>[Подпись]</i>	
ТП 294-8-12.85		ТС.СО
Спецификация оборудования по рабочим чертежам к основному комплекту марки ТС		Студия Р Лист 1 Листов 3
		Союзспортпроект г. Москва

2024-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Задвижка Ду 50 Ру 10 кгс/см2	30ч6бр	шт.			372I27		9	
5	Задвижка Ду 80 Ру 10 кгс/см2	30ч6бр	шт.			372I27		7	
6	Задвижка Ду 100 Ру 10 кгс/см2	30ч6бр	шт.			372I27		I	
7	Задвижка Ду 50 Ру 64 кгс/см2	30с76нж	шт.			374I2I		2	
8	Задвижка Ду 80 Ру 64 кгс/см2	30с76нж	шт.			374I2I		2	
9	Задвижка Ду 100 Ру 64 кгс/см2	30с76нж	шт.			374I2I		3	
Вариант проекта									
Оборудование и изделия, поставляемые заказчиком									
I	Водоподогреватель водоводяной скоростной Д 150 Пов.н. 10,2 м2 Длина 2 м	3-09-ОСТ 34-588-68						I	
Учреждение УЛ-3I4/36 г.Краснодон Ворошиловградской области									
2.	Водоподогреватель водоводяной скоростной Д 150 Пов.н. 4I,4 м2 Длина 4 м	6-10-ОСТ 34-588-68				49III7		I	
Учреждение УЛ-3I4/36 г.Краснодон Ворошиловградской области									
3.	Водоподогреватель водоводяной скоростной Д 50 Пов.н. 2,96 м2 Длина 4 м	8-0I-ОСТ 34-588-68						I	
4	Ц/б насос с электродвигателем 4AX80A2У3 Мощн. I,5 квт 2900 об/мин	ЦВЦ-6,3	комп					2	
5	Элеватор водоструйный	40сI06к	шт.					I	
6	Регулятор расхода	PP-40	шт.					I	
7	Регулятор расхода в схеме регулятора температуры	PP-80	шт.					I	
8	Регулятор температуры	PP-40	шт.					2	

Альбом VI

ТП 294-8-12.85

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

ТП 294-8-12.85

ТС.СО

Лист 2

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Регулирующий клапан РК-I д 25 с регулятором РД-3 ^а	РК-I, РД-3 ^а	КОМП.					I	
10	Регулирующий клапан РК-I д 25 с регулятором РД-3 ^а	РК-I, РД-3 ^а	КОМП					I	
II	Грязевик вертикальный Ду 150 Ру 16 кгс/см ²		ШТ.					2	
I2	Дифманометр с измерительной диафрагмой Ду 150	ДСС-712Н	ШТ.					2	
I3	Дифманометр показывающий	ДСП-780Н	ШТ.					2	
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
I	Кран трехходовой муфтовый натяжной с фланцем для манометра Ду 15 Ру 16 кгс/см ²	I4M-I6	ШТ.					30	
2	Вентиль муфтовый Ду 25 Ру 16 кгс/см ²	I5Б I6р	ШТ.			3732I2		4	
3	Вентиль Ду 40 Ру 16 кгс/см ²	I5Б I6р	ШТ.			3732I2		3	
4	Клапан обратный фланцевый Ду 50 Ру 25 кгс/см ²	I6кч 96р	ШТ.			372234		2	
5	Задвижка Ду 50 Ру 10 кгс/см ²	30ч 66р	ШТ.			372I27		10	
6	Задвижка Ду 80 Ру 10 кгс/см ²	30ч 66р	ШТ.			372I27		7	
7	Задвижка Ду 100 Ру 10 кгс/см ²	30ч 66р	ШТ.			372I27		3	
8.	Задвижка Ду 50 Ру 64 кгс/см ²	30с 76нж	ШТ.			374I2I		3	
9	Задвижка Ду 80 Ру 64 кгс/см ²	30с 76нж	ШТ.			374I2I		I	
10	Задвижка Ду 100 Ру 64 кгс/см ²	30с 75нж	ШТ.			374I2I		2	
II	Задвижка Ду 150 Ру 64 кгс/см ²	30с 76нж	ШТ.			374I2I		2	

Ив. № подл. Подпись и дата. Взв. инв. №

Привязан			
Ив. №			

ТП 294-8-12.85

ТС.СО

Лист

3

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод хоз-питьевой								
I.	Счетчик воды	ВТ-80 ГОСТ 14167-76	шт.	796		42 I302		I	9,0
2.	Манометр общего назначения показывающий Верхний предел измерения P_a (кгс/см ²)	ОБМ1-100 ГОСТ 8625-77	"	796		42 I020		I	
3.	Смеситель со стационарной душевой трубкой и сеткой	СМ-Д-СТ ГОСТ 19874-74	"	796		49 5II3		72	
4.	Смеситель для умывальника	СМ-УМ-ВКСЦ ГОСТ 19802-74	"	796		49 5II5		27	
5.	Смеситель для раковины	СМ-И-НИС ГОСТ 19802-74	"	796		49 5II5		I	

АЛББОМ VI

ГП 294-8-12 85

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Приказ		
Инва. №		
Н. маст. Баратов		ТП 294-8-12 85 ВК.СО
Гл. спец. Филиппов		
Рук. гр. Тамбовцева		
Разраб. Тамбовцева		
Провер. Филиппов		
Н. контр. Филиппов		Спецификация оборудования к основному комплекту ВК
Стадия	Лист	Листов
Р	I	I2
Союзспортпроект г. Москва		

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Вентиль запорный муфтовый Ø 15	I5кч I8p	шт.	796		37 I2II		47	0,7
7.	То же Ø 20	I5кч I8p	"	796		37 I2I2		16	0,9
8.	То же Ø 25	I5 кч I8p	"	796		37 I2I2		6	1,4
9.	То же Ø 40	I5 кч I8p	"	796		37 I2I3		4	
10.	Вентиль угловой для писсуара	КП-2	шт.	796		49 5I22		2	0,3
II.	Кран водоразборный Ø 15	ГОСТ 20275-	шт.	796		49 5I30		1	0,3
	Горячее водоснабжение	-74							
I.	Вентиль запорный муфтовый Ø 15	I5кч I8п	шт.	796		37 I2II		28	0,7
2.	То же Ø 20	"	"	796		37 I2I2		20	0,9
3.	То же Ø 25	"	"	796		37 I2I2		4	1,4
	Противопожарный водопровод								
I.	Вентиль пожарный с муфтой и цапкой Ø 50	Т6Ip	шт.	796		37 32I3		8	3,56
		ГОСТ 576I-74							

VI
ТП 294-8-12.85 АЛЬБОМ

Имя, № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

ТП 294-8-12.85

ВК.СО

Лист
2

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Головка соединительная цапковая	ГЦ-50 ГОСТ 2217-76	шт.	796		48 5484		8	0,28
3.	Головка соединительная рукавная	ГР-50 ГОСТ 2217-76	"	796		48 5484		16	0,38
4.	Рукав пожарный выкидной Дв = 5I	ГОСТ 472-75	м	006		8I 9323		160	
5.	Ствол пожарный ручной	РС-50 ГОСТ 9923-80E	шт.	796		48 5482		8	1,0
	Технический водопровод								
I.	Агрегат насосный, комплектно:	2К-20/30	шт.	796		36 3111		2	99,0
	а) насос консольный								
	б) электродвигатель А02-32-2 $\nu = 4$ кВт								
2.	Агрегат насосный дозирующий, комплектно:	НД 10/100	шт.	796		36 3202		2	60,1
	а) насос-дозатор								
	б) электродвигатель А0Л-2I-4 $\nu = 0,27$ кВт								
3.	Механические фильтры вертикальные $\varnothing 1000$ мм	ХВ-044-I	шт.	796		3I 132I		3	2780
4.	Установка электролизная "Поток" проточного типа с выпрямительным агрегатом ВАК-630-12У4 комплектно	ЭЛВП-2	шт.	796		36 1463		1	700

VI
ИП 294-8-12.85
АЛЬБОМИнд. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ИП 294-8-12.85

ВК.СО

Лист
3

20244-08

Формат А3

VI
АЛЬБОМ
ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Бак стальной сварной емкостью 10 м3	серия I.494-	шт.	796		09 7100		1	1100
		II							
		AI6B008000-02							
6.	Термометр технический ртутный прямой. Предел шкалы 0-100°C; Длина верх - 240; низ - 103	ПЧ. I. 240. 103							
		ГОСТ 2823-77E	шт.	796		48 5482		2	
7.	Оправа № 2	ГОСТ 3029-75E	шт.	796		42 II98		2	
8.	Бобышка скошенная	BCI-M27-II5	шт.	796		42 II93		2	0,5
		OCT 36,7-74							
9.	Пробка с цилиндрической резьбой	П-M27X2	шт.	796		42 I293		2	
		TU36. II42-75							
10.	Манометр показывающий Верхний предел измерения 0,6 МПа 6 (кгс/см2)	OBMI-100	шт.	796		42 I020		2	
		ГОСТ 8625-77							
11.	Кран водоразборный банный Ø 20		шт.	796		49 5I30		2	
12.	Вентиль запорный муфтовый Ø 15	I5кч I8п	шт.	796		37 I2II		2	0,7
13.	То же Ø 20	-"-	шт.	796		37 I2I2		4	0,9
14.	Отборное устройство для измерения расхода	I6-225Y	шт.	796		42 I293		1	
		TU36I258-76							
15.	Счетчик для холодной воды Ø 50	BT-50	шт.	796		42 I302		2	
		ГОСТ I4I67-76							

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТП 294-8-12.85

БК.СО

Лист
4

20244-08

VI
АЛБОМ
ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6.	То же \varnothing I5	ВКМ-I5	шт.	796		42 I302		2	
I7.	Задвижка параллельная фланцевая с электроприводом \varnothing I00	30ч 9066р ГОСТ 8437-75	шт.	796				I	
I8.	Песок кварцевый минимальный \varnothing 0,7 мм		м3	II3		57 II40		3,0	I600
	максимальный \varnothing I,2 мм		т	I68				4,8	
	эквивалентный \varnothing 0,8-I,0								
	Канализация								
I.	Переливной бачок стальной Д=300 Н=500		шт.	796		4I 950I		2	
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод								
I.	Душевой поддон эмалированный	ГОСТ IOI6I-73	шт.	796		49 45II		II	
2.	Раковина стальная эмалированная	РСТО-2	шт.	796		49 43I2		I	
		ГОСТ 863I-75							
3.	Умывальники керамические второй величины	Пк 6с	шт.	796		49 6235		27	
		ГОСТ 23759-79							
4.	Унитазы керамические с цельноотлитой полочкой	ГОСТ 22847-77	шт.	796		49 6525		I9	

Мин. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-8-12.85

ВК.СО

Лист
5

20244-08

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Смывной низкорасполагаемый бачок керамический с пластмассовым поплавком	ГОСТ 21485-76	шт.	796		49 48II		19	
6.	Писсуар керамический настенный с цельноотлитым сифоном	ГОСТ 755-72	шт.	796		49 67I5		2	
7.	Напольный унитаз керамический		шт.	796		49 46II		7	
8.	Бачок смывной высокорасположенный	ГОСТ 21485. I-76	шт.	796				7	
9.	Задвижка параллельная фланцевая \varnothing 50	30ч 6бр ГОСТ 8437-75	шт.	796		37 2II5		5	18,5
10.	То же \varnothing 80	30ч 6бр ГОСТ 8437-75	шт.	796		37 2II5		2	29,0
11.	То же \varnothing 100	30ч 6бр ГОСТ 8437-75	шт.	796		37 2II5		3	39,5
12.	Вентили запорные муфтовые \varnothing 50	15кч 18р	шт.	796		37 32I3		1	5
13.	Трубы стальные водопроводные оцинкованные \varnothing 15	ГОСТ 3262-75	м	006		13 850I		215	1,28
14.	То же \varnothing 20	"	м	006		13 850I		66	1,66
15.	То же \varnothing 25	"	м	006		13 850I		45	2,39

VI
АЛБМ
ТП 294-8-12.85Инв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85

ВК.СО

Лист

6

20241-08

VI АЛЬБОМ I П 294-8-12 85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	То же \varnothing 40	ГОСТ 3262-75	м	006		I3 850I		59,0	
17.	То же \varnothing 50	"	"	006		I3 850I		145	4,88
18.	То же \varnothing 80	"	"	006		I3 850I		57	8,34
19.	Трубы стальные бесшовные \varnothing 108x4,0	ГОСТ 8732-78	м	006		I3 0103		II	10,26
20.	Трубы стальные электросварные \varnothing 273x6,0	ГОСТ 10704-76	"	006		I3 0300		I	39,5I
21.	Трубы чугунные водопроводные \varnothing 100	ГОСТ 9583-75	"	006		I4 610I		4,5	20,8
22.	Рукав резиновый \varnothing 25	ГОСТ 18698-73	м	006		25 532I		60	
23.	То же \varnothing 20	"	"	006		25 532I		70	
24.	Окраска труб лаком	БТ-577	м2	055				98	
25.	Минераловатные маты толщ. 30 мм		м3	II3		57 6200		2,0	
26.	Пергамин		м2	055		57 7448		83	
27.	Оклейка стеклотканью		м2	055		22 948I		83	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

III 294-8-12.85

ВК.СО

Лист 7

20244-08

VI
Альбом VI
ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Окраска масляной краской за 2 раза		м2	055				232	
	Горячее водоснабжение								
I ₂	Задвижка параллельная фланцевая Ø 50	30ч 6бр ГОСТ 8437-75	шт.	796		37 2II5		4	18,4
2.	То же Ø 80	30ч 6бр ГОСТ 8437-75	"	796		37 2II5		2	29,0
3.	Вентили запорные муфтовые Ø 50	I5кч I8п	шт.	796		37 I2I4		3	5
4.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø 15	ГОСТ 3262-75	м	006		I3 850I		I95	I,28
5.	То же Ø 20	"	"	006		I3 850I		68	I,66
6.	То же Ø 25	"	"	006		I3 850I		47	2,39
7.	То же Ø 50	"	"	006		I3 850I		5I,0	4,88
8.	То же Ø 80	"	"	006		I3 850I		37	9,32
9.	Грунтовка	IФ-020	м2	055				62	
10.	Минераловатные маты толщ. 30 мм		м3	II3		57 6200		I,2	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТП 294-8-12.85

ВК.СО

Лист
8

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Пергамин		м2	055		57 7443		72	
I2.	Оклейка стеклотканью		м2	055		22 948I		72	
I3.	Окраска масляной краской за 2 раза		м2	055				175	
	Технологический водопровод								
I.	Ванна чугунная эмалированная	ПВ-0	шт.	796		49 4103		2	106
		ГОСТ II54-80							
2.	Клапан обратный поворотный фланцевый \varnothing 80	I9ч I6p	"	796		37 2242		2	33
3.	То же \varnothing 100	I9ч I6p	"	796		37 2242		I	40,8
4.	Задвижка параллельная фланцевая \varnothing 50	30ч 6бр	"	796		37 2II5		3	18,4
		ГОСТ 8437-75							
5.	То же \varnothing 80	"	"	796		37 2II5		7	29,0
6.	Задвижки параллельные фланцевые \varnothing 100	30ч 6бр'	шт.	796		37 2II5		5	39,5
		ГОСТ 8437-75							
7.	Трубы стальные водопроводные оцинкованные \varnothing 15	ГОСТ 3262-75	м	006		I3 850I		I4	I,28
8.	То же \varnothing 20	"	"	006		I3 850I		29	I,66

ТП 294-8-12.85 АЛБОМ VI

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

ТП 294-8-12.85

ВК.СО

Лист

9

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Трубы стальные водопроводные оцинкованные \varnothing 40	ГОСТ 3262-75	м	006		I3 830I		6	3,84
10.	То же \varnothing 50	"	"	006		I3 850I		15	4,88
11.	То же \varnothing 80	"	"	006		I3 850I		33	8,34
12.	Трубы стальные бесшовные \varnothing 108x4,0	ГОСТ 8732-78	м	006		I3 0103		43	10,26
13.	То же \varnothing 159x4,5	"	"	006		I3 0103		9	17,15
14.	Вентиль виниловый \varnothing 25		шт.	796		22 48II		4	1,05
15.	Трубы напорные из полиэтилена \varnothing 25	ПВП 25с ГОСТ 18599-73	м	006		22 48II		30	0,2
16.	Окраска масляной краской за 2 раза		м2	055				65	
Канализация бытовая									
1.	Трап чугунный эмалированный \varnothing 50	ГОСТ 1811-81	шт.	796		49 470I		8	4,9
2.	То же \varnothing 100	"	"	796		49 470I		29	10,3
3.	Трубы стальные бесшовные \varnothing 108x4,0	ГОСТ 8732-78	м	006		I3 0103		32	

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

ТП 294-8-12.85

ВК.СО

Лист

10

2024-08

VI
ТП 294-8-12.85
АЛЬБОМ

Позиция	Наименование и количественная характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Сифон пластмассовый бутылочный	СБТУ	шт.	796		49 4937		28	0,45
5.	Трубы чугунные канализационные \varnothing 50	ГОСТ 6942-30-80	м	006		49 25II		30	5,9
6.	То же \varnothing 100	"	"	006		49 25I2		280	13,4
7.	То же \varnothing 150	"	"	006		49 25I3		16,0	
8.	Окраска масляной краской за 2 раза		м2	055				158	
Технологическая канализация									
1.	Задвижка параллельная фланцевая \varnothing 50	30ч 6 бр ГОСТ 8437-75	шт.	796		37 2II5		9	18,4
2.	То же \varnothing 100	"	"	796		37 2II5		1	39,5
3.	То же \varnothing 80	"	"	796		37 2II5		3	77
4.	Вентиль запорный муфтовый \varnothing 40	15кч 18р	шт.	796		37 12I3		2	3,7
5.	Трубы водогазопроводные оцинкованные \varnothing 25	ГОСТ 3262-75	м	006		13 850I		3	2,39
6.	То же \varnothing 40	"	"	006		13 850I		4	3,84

VI
тп 294-8-12 85 АЛЬБОМИнв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

тп 294-8-12.85

ВК.СО

Лист

II

20244-08

Формат А3

VI АЛБОМ VI
ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Трубы водопроводные оцинкованные \varnothing 50	ГОСТ 3262-75	м	006		I3 850I		I8	4,88
8.	Трубы стальные бесшовные \varnothing 108x4,0	ГОСТ 8732-78	м	006		I3 0103		I3	10,26
9.	Трубы чугунные канализационные \varnothing 50	ГОСТ 6942-30-80	м	006		49 25I3		5	21,8
10.	Окраска масляной краской за 2 раза		м ²	055				I5	
II.	Трубы чугунные водопроводные \varnothing 200	ГОСТ 9583-75	м	006				I5	
	Водосток								
I.	Трубы стальные бесшовные \varnothing 108x4	ГОСТ 8732-78	м	006		49 25I2		I5,5	
2.	Трубы чугунные канализационные \varnothing 100	ГОСТ 6942-30-80	м	006		49 25I2		30,5	
3.	Водосточные воронки	ВР-9	шт.					4	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

20244-08

VI
АЛБОМ
ТП 294-8-12 85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Силовое электрооборудование								
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I.	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ, состоящее из 3-х панелей			КОМПЛ.				I	
	панель ввода	ВРУ-I-II	шт.	796		34 3436		I	
	распределительная панель	ВРУI-4I	шт.	796		34 3436		2	
2.	Шкаф управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором, однофидерный								
	ток расцепителя автомата 6,3 а	ШУ5102-							
	ток теплового реле 5 а	-03В2Ж	шт.	796		34 3100		2	
	напряжение катушки 220 в								
3.	Шкаф управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором, однофидерный								
	ток расцепителя автомата 16 а	ШУ5102-							
	ток теплового реле 12,5 а	-03В2М							
	напряжение катушки 220 в		шт.	796		34 3100		2	

№ инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Приказ			
Инв. №			
Т.П. 294-8-12.85		30-00	
Н.маст. Баратов	Гл. спец. Грушин	Спецификации оборудования к основному комплекту чертежей марки 30 "Союзспортпроект" г. Москва	
Рук. гр. Фадеева	Разраб. Летино		
Провер. Фадеева	Н.контр. Грушин		
Стандия	Лист		Листов
Р	I		10

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Шкаф управления электродвигателями с короткозамкнутым ротором, однофидерный								
	ток расцепителя автомата 5 а								
	ток теплового реле 4 а	ШУ5102-							
	напряжение катушки 220 в	-03В2Е	шт.	796		34 3100		3	
5.	Шкаф управления электродвигателями с короткозамкнутым ротором, двухфидерный								
	ток расцепителя автомата 4 а								
	ток теплового реле 3,2 а	ШУ5104-							
	напряжение катушки 220 в	-03В2Д	шт.	796		34 3100		I	
6.	Шкаф управления электродвигателями с короткозамкнутым ротором, однофидерный реверсивный								
	ток расцепителя автомата 2,5 а								
	ток теплового реле 2,0 а	ШУ5402-							
	напряжение катушки 220 в	-03В2Б	шт.	796		34 3100		I	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ТП 294-8-12.85

АЛЬБОМ

VI

Привязан

Инд. №			

Т.П. 294-8-12.85

ЭО-СО

Лист

2

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Шкаф управления электродвигателями с короткозамкнутым ротором, двухфидерный								
	ток расцепителя автомата 3,2а ; 2,5 а								
	ток теплового реле 2,5 а; 2 а	ШУ5104-							
	напряжение катушки 220 в	-03В2	шт.	796		34 3100		I	
8.	Шкаф управления электродвигателями с короткозамкнутым ротором, однофидерный								
	ток расцепителя автомата 50 а								
	ток теплового реле 32 а	ШУ5108-							
	напряжение катушки 220 в	-13В2Г	шт.	796		34 3100		I	
9.	Шкаф силовой распределительный с вводным рубильником на 200 а; и линейными предохранителями ПН2-100 с плавкими вставками								
	на ток 30 а - 6 шт., на 80 а - 3 шт.	ПР11-73702-							
		-54У2	шт.	796				I	
10.	Пускатель магнитный нереверсивный пылезащищенный с нагревательным элементом на ток 10 а								
	Напряжение катушки 220 в	ПМЕ-132	шт.	796		34 2710		2	
11.	Пускатель магнитный нереверсивный пылезащищенный с нагревательным элементом на ток 2,5 а								
	Напряжение катушки 220 в	ПМЕ-132	шт.	796		34 2710		2	

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-12.85

ЭО-00

Лист

3

20244-08

Формат А3

VI
 АЛББОМ
 ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.	Автоматический выключатель трехполюсный, напряжение 380 в, номинальный ток комбинированного расцепителя 63 а с независимым расцепителем на напряжение 220 в, степень защиты IP00 по ТУ16.522.064-75	AE2043-32	шт.	796		34 22I2		I	
I3.	Кабель силовой 660 в; с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной оболочкой и изоляцией, сечением	АВВГ-660	м	006		35 377I		60	
I4.		3x2,5 мм ²	"	006		35 377I		20	
I5.		2x2,5 мм ²	"	006		35 377I		10	
I6.		3x4+1x2,5 мм ²	"	006		35 377I		20	
I7.		3x25+1x16 мм ²	"	006		35 377I		10	
I8.		3x16+1x10 мм ²	"	006		35 377I		60	
I9.	Провод с алюминиевой жилой в полихлорвиниловой изоляции и полихлорвиниловой оболочке, сечением	АПВ-660	м	006		35 5I33		1000	
20.		1x2,5 мм ²	"	006		35 5I33		900	
21.		1x4 мм ²	"	006		35 5I33		100	
22.		1x6 мм ²	"	006		35 5I33		200	
23.		1x10 мм ²	"	006		35 5I33		220	
24.		1x16 мм ²	"	006		35 5I33		200	
25.		1x25 мм ²	"	006		35 5I33		120	
		1x35 мм ²	"	006		35 5I33			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

Т.П. 294-8-12.85

30-С0

Лист
4

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия и материалы, комплектуемые подрядчиком								
I.	Коробка протяжная металлическая	У994	шт.	796				I	
2.	Сталь угловая 50x50x5	ГОСТ8509-57	шт.	796				50	
3.	Сталь перфорированная С-образная	К110	кг	116		09 7100		50	
4.	Ввод гибкий на диаметр трубы 25 мм	К1082	шт.	796		К1082		8	
5.	Ввод гибкий на диаметр трубы 32 мм	К1085	шт.	796		К1085		I	
6.	Труба виниловая ПВХ среднего типа Браварского завода с условным проходом	ТУ6-05-1573-							
	20 мм		м	006		22 482I		400	
7.	32 мм	-"	м	006		22 482I		80	
8.	40 мм	-"	м	006		22 482I		140	

ИЛ 294-8-12 85
 АЛББОМ VI

Инв. № подл. Подпись и дата
 Взэм. инв. №

Привязан			
Инв. №			

Т.П. 294-8-12.85
 30-00
 Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроосвещение								
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Щиты, шкафы								
I.	Щиток групповой осветительный для установки в нише с вводным автоматическим выключателем АЗІІ4/7 с 6-ю линейными выключателями АЗІ6І с тепловым расцепителем І5 а	УОЩВ-6	шт.	796		34 3433		5	
2.	То же, но на І2 групп	УОЩВ-І2	шт.	796		34 3433		3	
3.	То же, но для открытой установки на 6 групп	ОЩВ-6	шт.	796		34 3433		I	

VI
АЛБМ

ТП 294-8-12.85

Инв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-12.85

ЭО-СО

Лист

6

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильники								
I.	Светильник люминесцентный потолочный на 2 лампы, мощностью 40 вт	ЛП002(2x40)	шт.	796		34 6II2		108	
2.	Светильник люминесцентный потолочный с защитной сеткой на 2 лампы, мощностью 40 вт	ЛП0025 (2x40)	шт.	796		34 6II2		66	
3.	Светильник люминесцентный для встраивания в подшивной потолок на 2 лампы, мощностью 40 вт	ЛВ001(2x40)	шт.	796		34 6II2		67	
4.	Светильник люминесцентный потолочный, пылевлагозащищенный на 2 лампы, мощностью 40 вт	ПВЛП(2x40)	шт.	796		34 6II2		150	
5.	Светильник люминесцентный, пыленепроницаемый на 2 лампы мощностью 40 вт	ПВЛМ(2x40)	шт.	796		34 6II2		8	
6.	Светильник люминесцентный потолочный одноламповый на I лампу мощностью 40 вт	БЛ-2 1x40	шт.	796		34 6II2		11	
7.	Светильник промышленный уплотненный для крепления на крюке на I лампу 100 вт	ППР-100	шт.	796		34 6III		30	
8.	То же, но мощностью 200 вт	ППР-200	шт.	796		34 6III		15	

VI
АЛББОМ
Т II 294-8-12.84Изм. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

Т.П. 294-8-12.85

30-С0

Лист

7

2024408

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Светильник потолочный на I лампу накаливания мощностью до 100 вт	НПО2x100/ /р0004	шт.	796		34 6107		42	
10.	Светильник настенный для ламп накаливания мощностью до 60 вт	НБ005	шт.	796		34 6107		55	
11.	Светильник с зеркальной лампой, мощностью 300 вт	НЗК	шт.	796		34 6107		6	
12.	Световой указатель "выход"	СУВ-60	шт.	796		34 6107		2	
13.	Светильник с лампой накаливания, мощностью 100 вт	НСП02	шт.	796		34 6111		3	
14.	Светильник с лампой накаливания, мощностью 100 вт	НБ004	шт.	796		34 6111		3	
Источники света									
15.	Лампа накаливания норм.напр. 220 в, мощностью 200 вт	НГ220-200	шт.	796		34 6111		15	
16.	100 вт	НБ220-100	шт.	796		34 6111		90	
17.	60 вт	НБ220-60	шт.	796		34 6111		90	
18.	40 вт	НБ220-40	шт.	796		34 6111		6	
19.	Лампа накаливания местного освещения, напряж. 36 в, мощностью 40 вт	М036-40	шт.	796		34 6111		6	
20.	Лампа люминесцентная белого света напряжением 220 в, мощностью 40 вт	ЛБ220-40	шт.	796		34 6712		840	

VI АЛЬБОМ ТП 294-8-12.85

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

Т.П. 294-8-12.85

30-С0

Лист 8

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Стартер для включения люминесцентной лампы	СК220-40	шт.	796		34 6972		840	
Провода и кабели									
Провод алюминиевый одножильный в полихлорвиниловой оболочке,									
22.	сечением 25 мм ²	АПВ-660	м	006		35 5133		600	
23.	10 мм ²	"	м	006		35 5133		200	
24.	2,5 мм ²	"	м	006		35 5133		2400	
Провод алюминиевый плоский для скрытой проводки,									
25.	сечением 3x2,5 мм ²	АПТВс-380	м	006		35 5333		300	
26.	2x2,5 мм ²	"	м	006		35 5333		1000	
Кабель алюминиевый в полихлорвиниловой оболочке,									
27.	сечением 2x2,5 мм ²	АВВГ	м	006		35 377I		1600	
28.	3x2,5 мм ²	АВВГ	м	006		35 377I		530	

ТП 294-8-12 85 АЛБОМ VI

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I.	Выключатель однополюсный, защищенный - 250 в; 6 а	арт.320	шт.	796		34 2830		86	
2.	Выключатель однополюсный для скрытой установки - 250 в, 6 а	арт.322	шт.	796		34 462I		70	
3.	Розетка штепсельная 250-в, 6 а двухполюсная с цилиндрическими контактами для скрытой установки	инд.0336	шт.	796				32	
4.	Розетка двухполюсная штепсельная с цилиндрическими контактами с 3-им заземляющим контактом 10 а, 250 в	У-94-С	шт.	796				2	
5.	Ящик с понижающим трансформатором 220/36; мощностью 250 ва	ЯТП-0,25 220/36в	шт.	796		34 3429		4	
6.	Коробка протяжная	У 994	шт.	796				40	
7.	Коробка ответвительная	У I97	шт.	796				25	
8.	Трубы								
9.	Труба виниловая среднего типа по ТУ6-05-1791-76 Броварского завода, условный диаметр 32		м	006		22 482I		250	
		20	м	006		22 482I		1100	

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 294-8-12.85

90-С0

Лист

10

20244-08

Альбом VI

ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Приборы по месту								
I-I	Термометр углового исполнения № 2 с ценой деления 1°C, длиной верхней части 240 мм и нижней части 403 мм в оправе. Пределы измерения -30°C ÷ +50°C. Контроль воздуха	У2. I. 240. 403 ГОСТ 2823-73	шт.			42 I060		10	
2-I	Термометр прямого исполнения № 2 с ценой деления 1°C, длиной верхней части 160 мм и нижней части 66 мм в оправе. Пределы измерения -30°C ÷ +50°C	П2. I. I60. 66 ГОСТ 2823-77	шт.			42 I060		3	
2-2	То же № 4. Пределы измерения 0 - 100°C	П4. I. I60. 66	шт.			42 I060		5	
2-3	То же № 5. Пределы измерения 0 - 160°C	П5. I. I60. 66	шт.			42 I060		2	
2-4	То же № 6. Пределы измерения 0 - 200°C	П6. I. I60. 66	шт.			42 I060		3	
3-I	Манометр общего назначения. Пределы измерения 0 - 6 кгс/см2	ОБМ-I60-6	шт.			42 I020		5	
3-2	То же. Пределы измерения 0 - 10 кгс/см2	ОБМ-I60-10	шт.			42 I020		10	

ТП 2 94 - 8 - 12.85
 Альбом VI

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан		
Инв. №		
ТП 2 94 - 8 - 12.85		АОВ-100
Нач. маст. Баратов	Спецификация на оборудование к основному комплекту чертежей марки АОВ	Стадия
Гл. спец. Грушин		Лист
Разраб. Манамов		Листов
Провер. Белокрылова		Р
Н. контр. Петракова		4

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3-3	То же. Пределы измерения 0-16 кгс/см ²	ОЕМ-160-16	шт.			42 1020		2	
3-4	То же. Пределы измерения 0-25 кгс/см ²	ОЕМ-160-25	шт.			42 1020		2	
4.	Датчик-реле температуры двухпозиционный. Пределы измерения -20 ⁰ С - +10 ⁰ С	ТР-1Б-02	шт.			34 2522		3	
5.	Термометр манометрический показывающий с сигнальным устройством. Пределы измерения 0-100 ⁰ С. Глубина погружения термобаллона 160 мм. Длина капилляра 6 м	ТПП-4-Ш	шт.			42 1110		4	
6.	Датчик напора и тяги. Предел настройки - 10-100 кгс/см ²	ДНТ-100	шт.			42 1872		2	
7.	Термометр бытовой настенный	2Б-2М	шт.			42 1060		2	
8.	Реле давления, диапазон уставок 2-8 кгс/см ² , диапазон уставок зоны нечувствительности 0,75-2,75 кгс/см ²	РД-12	шт.			42 1872		1	
9.	Электронный регулятор-сигнализатор уровня	ЭРСУ-3				42 1431		1	
10.	Дифманометр сильфонный самопишущий с интегратором. G средн. = 19,9 т/час. Класс точности I. Пределы измерений 0-25 т/час с диафрагмой ДКБ-100-П-а/б-1	ДСС-712Н				42 1040		2	

Инв. № подл. Подпись и дата

ТП 294-8-12.85

Альбом VI

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-8-12.85

АОБ-100

Лист

2

20244-08

АЛЬБОМ VI
ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Дифманометр сифонный самопишущий с интегратором G средн.= 26,8 т/час. Класс точности I. Пределы измерений 0-32 т/час с диафрагмой ДКБ-100-П-а/б-I	ДСС-712Н				42 I040		I	
I2.	Дифманометр показывающий G средн.= 125 т/час. Класс точности I. Пределы измерений 0-16 т/час с диафрагмой ДКБ-50-П-а/б-I	ДСП-780Н				42 I040		I	
I3.	Дифманометр показывающий G средн.= 7,5 т/час. Класс точности I. Пределы измерений 0-10 т/час с диафрагмой ДКБ-50-П-а/б-I	ДСП-780Н				42 I040		I	
I4-1.	Дифманометр сифонный самопишущий с интегратором G средн.= 42,2 т/час. Класс точности I. Пределы измерений 0-50 т/час	ДСС-712Н				42 I040		I	
I4-2.	Дифманометр сифонный самопишущий с интегратором G средн.= 21,8 т/час. Класс точности I. Пределы измерений 0-25 т/час	ДСС-712Н				42 I040		I	
I4-3.	Диафрагма камерная	ДКБ-100-П-а/б-I						I	

Имя, № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

ТП 294-8-12.85

АОБ-100

Лист

3

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Аппаратура на щитах автоматики								
I5.	Регулятор температуры трехпозиционный полупроводниковый. Пределы настройки +5 - +35°C. Погружная термосистема L = 420 мм	ПТР-3-04	шт.			42 I8II		2	
I6.	Регулятор температуры трехпозиционный полупроводниковый. Пределы настройки +5 - +35°C. Камерного исполнения	ПТРС04	шт.			42 I8II		I	

Альбом VI

ТП 294-8-12.85

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Име. №			

20244-08

VI
АЛБОМ
ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Электроаппаратура поставляемая комплектно со щитами автоматики								
1.	Реле промежуточное ~220в ПЭ2I-7Уз ТУ I6.523.457-74 6з2р	ПЭ2I-7Уз	шт.			34 25II		29	
2.	Реле промежуточное ~220в ПЭ-2I-5уз ТУ I6.523.457-74 4з 4р	ПЭ-2I-5уз	шт.			34 25II		2	
3.	Универсальный переключатель ~ 220в	УП-53II с 23	шт.			34 282I		4	
4.	Универсальный переключатель ~ 220в	УП-53I2 с I84	шт.			34 282I		2	
5.	Универсальный переключатель ~ 220в	УП-53I2 Ф 343	шт.			34 282I		2	
6.	Универсальный переключатель ~ 220в	УП-53I2 с 29	шт.			34 282I		4	

Изм. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Принят		
Инв. №	ТП 294-8-12.85	
Н. маст. Баратов		АОВ-ПСО
Гл. след. Грушин	Спецификация на оборудование к основному комплекту чертежей марки АОВ	
Разраб. Манамба	Стадия	Лист 3
Провер. Белокрылова	Совзспортпроект г. Москва	
Н. контр. Петракова		

20244-08

ТП 294-8-12.85 АЛЬБОМ VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Реле времени пневматическое Iз и Iр контакты после замыкания управляющего контакта	РВП-72 322I-00Y4	шт.			34 2562		5	
8.	Реле времени с диапазоном уставок: импульс I-I0 с и пауза I0-I00 с ~ 220	ВЛ-40	шт.			34 2555		3	
9.	Автоматический выключатель $I_n = 0,6$ а $I_{отс} = 1,3 I_n$	A-63M	шт.			24 2I3I		I2	
10.	То же $I_n = 1,0$ а; $I_{отс} = 1,3 I_n$	A-63M	шт.			24 2I3I		I	
11.	То же $I_n = 1,6$ а; $I_{отс} = 1,3 I_n$	A-63M	шт.			24 2I3I		3	
12.	Кнопка управления с толкателем красного цвета ~ 220в; 6,3 а	KE-0I1Y3 исп. I	шт.			34 2842		I0	
13.	То же с толкателем черного цвета	KE-0I1Y3 исп. 3	шт.			34 2842		II	
14.	Светосигнальная арматура с линзой зеленого цвета ~ 220в с лампой РНЦ-220-I0	AC-220	шт.			42 I725		II	
15.	То же с линзой красного цвета	AC-220	шт.			42 I725		6	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взвм. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-8-12.85

АОВ-ПСО

Лист
2

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Диод кремниевый ~ 400в; 0,3 а	Д-226-Б	шт.			34 1710		13	
17.	Магнитный пускатель ~ 220в реверсивный без теплового расцепителя	ПМЕ-083	шт.			34 2716		4	
18.	Индикатор положения унифицированный	ИПУ	шт.			42 1080		6	
19.	Реле времени ~ 220в; 50 гц время выдержки 2-50 мин.	РВЧ-4	шт.			34 2536		2	
	Электроаппаратура по месту								
20.	Кнопочный пост управления с двумя толкателями красного и черного цвета	ПКЕ-212-2	шт.			34 2840		15	
21.	Звонок переменного тока	ЗВП-220	шт.			34 6884		5	
22.	Кнопочный пост управления	ПКУ-15.19 231.54.У2	шт.			34 2845		1	

VI
ТП 294-8-12 85 АЛБОМ

Инв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-8-12 85

АОВ-ПОС

Лист
3

2024-08

VI АЛЬБОМ VI
ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
I.	Щит шкафной малогабаритный исполнения I высотой 1000 мм, шириной 600 мм ЩИМ-1000х600-I УЧР30 ОСТ 36.13-76	ЩИМ-1000х х600-I УЧР30				42 3620		I	
2.	То же, ЩИМ-600х400-I УЧР30	ЩИМ-600х400- -I УЧР30				42 3620		2	
3	Щит шкафной с задней дверью исполнения I шириной 600 мм, глубиной 600 мм ШШ-ЗД-I 600х600 УЧР30 ОСТ 36.13-76	ШШ-ЗД-I 600х600 УЧР30				42 3620		2	

Мин. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

		Привязан	
Инва. №			
		ТП 294-8-12.85	
		АОВ-ШСО	
Н. маст.	Баратов	Спецификация на оборудование к основному комплекту чертежей марки АОВ	Стадия
Гл. спец.	Трушин		Лист
Разраб.	Манамба		Листов
Провер.	Белокрылова		I
Н. котр.	Петракова		I
			Совзспортпроект г. Москва

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Сводная специфика материалов, поставляемых подрядчиком								
I.	Провод с медной жилой с полихлорвиниловой изоляцией	ПВ IxI	м			35 82I2		450	
		ГОСТ 6323-7I							
2.	Провод с медной гибкой жилой и полихлорвиниловой изоляцией	ПВ IxI	м			35 82I2		100	
		ГОСТ 6323-7I							
3.	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ Ix2,5	м			35 8200		11000	
		ГОСТ 6323-7I							
4.	Труба винилпластовая ПВХ-60 среднего типа условное давление 6 кгс/см2, прямая, длиной не менее 6 м с толщиной стенки и условным проходом I,5x20 мм (д. нар. 25)	ТУ6-05-	м			22 482I		500	
		-I79I-76							
5.	Труба винилпластовая ПВХ-60 среднего типа условное давление 6 кгс/см2, прямая, длиной не менее 6 м с толщиной стенки и условным проходом I,8x25	ТУ6-05-	м			22 482I		250	
		-I79I-76							

VI
АЛББОМ
Т П 294-8-12.85

№ подл. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

			Привязан		
Инв. №					
Т П 294-8-12.85			АОВ-1УСО		
Н. маст. Баратов	Гл. спец. Грушин	Разраб. Манамба	Провер. Белокротова	Н. контр. Петраков	
Спецификация на оборудование к основному комплекту чертежей марки АОВ				Стадия	Лист
				I	3
				Союзспортпроект г. Москва	

20244-08

VI
АЛББОМ

ТП 294-8-12.85

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Труба винипластовая ПВХ-60 среднего типа условное давление 6 кгс/см ² , прямая, длиной не менее 6 м с толщиной стенки и условным проходом I, 9x32	ТУ6-05- -I79I-76	м			22 482I		300	
7.	То же 2,4x40	-"-	м			-"-		120	
8.	То же 3,0x50	-"-	м			-"-		70	
9.	Гибкий металлорукав негерметичный РЗ-Ц-Х Ø 20	ТУ22-3988- -78	м					15	
10.	То же Ø 25	-"-	м					20	
11.	Коробка соединительная КСК-8	ГОСТ I4254- -69	шт.					4	
12.	То же КСК-16	-"-	шт.					8	
13.	Кабель контрольный экранированный с медными жилами	КНРЭ 4xI	м					50	
14.	Труба стальная бесшовная I0x2-20	ГОСТ 8734-78				I30I04		150	
15.	Металл для установки щитов	-	кг					100	
16.	Металл для крепления труб	-	кг					100	

Привязан			
Инв. №			

ТП 294-8-12.85

АОВ-1УСО

Лист
2

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7.	Металл для крепления приборов	-	кг					100	
I8.	Вентиль запорный Ду= 15 мм	I3c 8I0p2	шт.			3722III0079		28	
I9.	Кран протяжной трехходовый муфтовый для манометра с контрольным фланцем для воды Ру = 16 кгс/см ² ; Ду = 15 мм	I4MI-I6	шт.			37I2220072		28	

АЛЬБОМ VI
ТП 294-В-12.85

Име. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №

Приказ			
Име. №			

ТП 294-В-12.85

АОВ-IУСО

Лист
3

2024-08

VI
 АЛБЕОМ
 ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I.	Аппарат телефонный ГОСТ 9689-68	ТА 80-АТС	шт.	796		52 953I		I7	
2.	Громкоговоритель абонентский ГОСТ 596I-76		"	"		52 9530		33	
3.	Трансформатор абонентский ТУ 45-74	ТА-10	"	"		52 9535		I	
4.	Электрочасы первичные	ЭПЧЛ-24М	шт.	796		42 837I		I	
5.	Выпрямитель	КВ-24М	"	"		52 96II		I	
6.	Электрочасы вторичные	ВП-300-24							
		в корп. 323к				42 8372		22	
7.	Кабель связи телефонный ГОСТ 22498-77	ТПП-20x2x							
		x0,5	м	006		35 744I		10	
8.	Кабель связи телефонный ГОСТ 22498-77	ТПП-10x2x x0,5	м	006		35 744I		100	

№ подл.
 Подпись и дата
 Взам. инв. №

Привязан		
Инд. №		
ТП 294-8-12.85		СС.СО
Н. маст. Баратов		Спецификация на оборудование к основному комплекту чертежей марки СС Стадия Лист Листов Р I 3 Союзспортпроект г. Москва
Гл. спец. Осетрова		
Разраб. Фомичева		
Н. контр. Осетрова		

20244-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Провод телефонный распределительный ГОСТ 20575-75	ТРП-1x2x0,5	м	006		35 7512		550	
10.	Провод для радификации ТУКП 087-66	ПВК-1,8	м	006		35 7552		100	
11.	Провод для радификации ГОСТ 10254-75	ПТШЖ-2x1,2	м	006		35 7551		300	
12.	Провод для радификации ГОСТ 10254-75	ПТШЖ-2x0,6	"	"		35 7551		200	
13.	Кабель МРТУ I6505.045-70	ПРШМ-2x1,0	"	"		35 7711		450	
14.	Кабель ГОСТ 433-71	АНРГ-2x4	"	"		35 2130		10	
15.	Кабель ГОСТ 433-71	АНРГ-1x4	"	"		35 2130		10	
16.	Шкаф	ШС-3М	шт.	796		52 9625		4	
17.	Коробка распределительная телефонная ГОСТ 8525-78	КРТП-10x2	"	"		52 9622		4	
18.	Коробка универсальная ГОСТ 10040-75	УК-2П	"	"		52 9533		32	
19.	Коробка универсальная ГОСТ 10040-75	УК-2С	"	"		52 9533		33	
20.	Крышка декоративная ГОСТ 7396-76	У-89АМ	"	"		52 9537		17	

VI АЛЬБОМ ТП 294-8-12.85

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

ТП 294-8-12.85

СС.СО

Лист 2

2024-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Крышка декоративная ГОСТ 7396-76	У-89ГМ	шт.	796		52 9537		33	
22.	Розетка штепсельная ГОСТ 7396-76	У-86ГСМ	"	"		52 9537		33	

ТП 294-8-12.85 АЛББОМ У

Инв. № подл. Подпись и дата Взвм. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85 СС.СО Лист 3

20244-08

VI
АЛББОМ
ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Охранно-пожарная сигнализация								
I.	Сигнализатор в комплекте:	"Рубин-3"							
	а) блок базовый	ББ	шт.	796		66 53I2		I	
	б) блок линейный	БЛ	шт.	796		66 53I2		2	
	в) лампа выносная		шт.	796		66 53I2		I	
	г) резистор	МЛТ-0,5 - - 3,6 кОм	шт.	796		66 53I2		20	
	д) техническое описание и инструкция по эксплуатации		шт.	796		66 53I2		2	
2.	Извещатель пожарной сигнализации	ДТЛ	шт.	796		66 53I3		230	
3.	Извещатель пожарной сигнализации	ИДФ-1М	шт.	796		66 53I3		I5	
4.	Устройство приемное	ШКУ-1М	шт.	796		66 53I3		2	

Име. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм. №2			Привязан		
ТП 294-8-12.85			ОПС.СО		
Н. маст. Баратов			Спецификация на оборудование к основному комплекту чертежей марки ОПС Стадия Лист Листов Р I 3 Союзспортпроект г. Москва		
Гл. спец. Осетрова					
Разраб. Фомичева					
Н. контр. Осетрова					

20244-08

VI
АЛБОМ
ТП 294-8-12.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Устройство оконечное	ППКУ-IM	шт.	796		66 53I3		2	
6.	Датчик охранной сигнализации	СМК-I	шт.	796		66 53I3		10	
7.	Датчик охранной сигнализации	БК-I	шт.	796		66 53I3		I	
8.	Датчик охранной сигнализации	ДМК	шт.	796		66 53I3		2	
9.	Датчик охранной сигнализации	ЕМ-I2	шт.	796		66 53I3		I	
10.	Щиток осветительный 380/220 в с шестью автоматами	ЯОУ-850I	шт.	796		52 96I0		I	
11.	Станция автоматического переключения	ЯУ-8254	шт.	796		52 96I0		I	
12.	Защитная полоса	ЗП-25x2	шт.	796		52 9632		2	
13.	Щиток заземления	ЩЗ-П2	шт.	796		52 96I3		I	
14.	Коробка универсальная ГОСТ 10040-75	УК-2П	шт.	796		52 9633		80	
15.	Коробка распределительная ГОСТ 8525-78	КРТП-10x2	шт.	796		52 9622		3	
16.	Кабель связи	ТПП-30x2x0,5	м	006		35 744I		30	

Изм. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

ТП 294-8-12.85
ОПС.СО
Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Кабель связи	ТПП-10х2х0,5	м	006		35 744I		100	
18.	Провод	ТРП-1х2х0,5	м	006		35 75I2		2000	
19.	Провод	ПМВ-0,2мм	м	006		35 75I2		50	
20.	Провод	МПВ-0,35мм	м	006		35 75I2		30	
21.	Кабель	АНРТ-2х4	м	006		35 2I30		10	
22.	Кабель	АНРТ-1х4	м	006		35 2I30		10	
23.	Провод	ПКСВ-2	м	006		35 75I2		1200	

АЛБМ V1

ТП 294-8-12.85

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТП 294-8-12.85

ОПС.СО

Лист	3
------	---

20244-08