



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ
ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОСВОЕНИЕМ
И ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ**

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГОСТ 15.304—80

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**Система разработки и постановки
продукции на производство
АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОСВОЕНИЕМ
И ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ
Основные положения**

**ГОСТ
15.304—80**

System of product development and launching
it into manufacture. Supervision for mastering
and manufacture of products. Basic provisions

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта
1980 г. № 1396 срок введения установлен**

с 01.01.1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения авторского надзора при освоении и производстве новой и модернизированной продукции, предусмотренной ГОСТ 15.001—73.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью авторского надзора является обеспечение изготовителем реализации технических решений разработчика, предусмотренных технической документацией, и своевременного устранения выявленных недостатков продукции и (или) технологического процесса.

1.2. Объектами авторского надзора являются:
продукция или ее составные части;
техническая документация;
материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, применяемые при изготовлении продукции;
технологический процесс;
метрологическое обеспечение.

1.3. Авторский надзор проводит организация (предприятие)-разработчик. В зависимости от специфики продукции и технологического процесса производства авторский надзор может осуществлять разработчик конструкторской документации изделия или разработчик технологической документации для производства веществ, материалов и т. д.

Допускается проведение авторского надзора предприятием—изготовителем продукции в случае передачи им технической документации на другое предприятие для организации производства этой продукции.

1.4. Необходимость авторского надзора устанавливается по согласованию разработчика и изготовителя или в приказе (решении) министерства-изготовителя о постановке продукции на производство.

1.5. Основанием для проведения авторского надзора является заказ-наряд (договор) на весь комплекс работ по созданию и освоению продукции или отдельный договор, заключаемый между разработчиком и изготовителем после передачи последнему технической документации.

1.6. Авторский надзор проводят на предприятиях—изготовителях продукции.

Если окончательную сборку и испытания изделий проводят на месте эксплуатации, авторский надзор может проводиться и у потребителя.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

2.1. Для проведения авторского надзора организация (предприятие)-разработчик выделяет группу авторского надзора, с включением в нее при необходимости художника-конструктора.

Допускается проведение авторского надзора отдельным специалистом организации (предприятия)-разработчика.

2.2. Организация (предприятие)-разработчик направляет уведомление руководству предприятия-изготовителя за 10 дней до планового срока начала проведения авторского надзора с указанием состава группы авторского надзора и приложением плана-графика.

2.3. Группа авторского надзора на предприятии-изготовителе уточняет с его руководством план-график авторского надзора и решает организационные вопросы, связанные с проведением авторского надзора (выделение предприятием-изготовителем помещения и необходимых специалистов, представление технической документации, средств контроля и испытания продукции и т. п.).

2.4. При проведении авторского надзора группа авторского надзора может привлекать при необходимости представителей службы технического контроля предприятия-изготовителя, представителя заказчика и представителя метрологической службы предприятия-изготовителя для решения вопросов, входящих в их компетенцию.

2.5. Группа авторского надзора проводит следующие работы: анализ соблюдения изготовителем требований конструкторской, технологической и другой технической документации;

анализ дефектов, выявленных при изготовлении и испытаниях продукции (ее составных частей);

решение технических вопросов, возникающих при отработке продукции, в частности, улучшения конструкции изделия, технологического процесса, снижения расхода сырья, материалов, топлива, энергии, метрологического обеспечения и оперативного внесения изменений в техническую документацию.

2.6. Для проведения указанных работ группа авторского надзора осуществляет:

наблюдение за изготовлением продукции, а также за операциями контроля и испытаний;

изучение документов службы технического контроля предприятия-изготовителя, связанных с качеством данной продукции;

изучение состояния метрологического обеспечения производства продукции.

2.7. Для продукции, при изготовлении и контроле которой выявлены дефекты, группа авторского надзора может потребовать:

изготовления продукции или ее отдельных составных частей, контроля и испытаний в присутствии группы авторского надзора;

демонтажа изделий или их составных частей и проведения необходимых измерений;

проведение анализа физико-химических свойств материалов, веществ и т. п.

2.8. Отступления от технической документации, выявленные при проведении работ по авторскому надзору, а также замечания и предложения по их ликвидации фиксируются группой авторского надзора в журнале авторского надзора для последующей реализации предприятием-изготовителем.

2.9. По завершению авторского надзора группа авторского надзора при участии представителей предприятия-изготовителя составляет акт авторского надзора, в котором приводят данные о выполненных работах, а также перечень подлежащих выполнению работ предприятием-изготовителем в указанные в акте сроки.

Форма акта авторского надзора приведена в рекомендуемом приложении.

2.10. Акт авторского надзора подписывает группа авторского надзора и представители предприятия-изготовителя и утверждает руководство организации (предприятия)-разработчика.

2.11. Утвержденный акт авторского надзора высылается предприятию-изготовителю и министерству (промышленному объединению) по подчиненности предприятия-изготовителя.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

3.1. Предприятие-изготовитель в соответствии с указаниями в журнале авторского надзора, а также акте авторского надзора проводит необходимые работы. При большом объеме работ на их проведение может составляться план мероприятий.

3.2. По окончании работ предприятие-изготовитель направляет сведения о выполнении решений по акту и их эффективности в организацию (предприятие)-разработчик.

3.3. Окончательную проверку реализации результатов авторского надзора в зависимости от стадии, на которой он проводится, осуществляют комиссии по приемке установочной серии (первой промышленной партии), по проведению периодических испытаний и т. п. В этих случаях комиссии должны принимать решения с учетом выполнения предприятием-изготовителем работ, указанных в акте авторского надзора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

УТВЕРЖДАЮ

Должность, наименование
организации (предприятия)-
разработчика

Личная
подпись

Расшифровка
подписи

Дата

А К Т

авторского надзора

Группа авторского надзора в составе:

Руководителя _____
(фамилия, инициалы, должность)

Членов группы:

1. _____
(фамилия, инициалы, должность)

2. _____
(фамилия, инициалы, должность)

3. _____
(фамилия, инициалы, должность)

С участием представителей предприятия-изготовителя:

1. _____
(фамилия, инициалы, должность)

2. _____
(фамилия, инициалы, должность)

3. _____
(фамилия, инициалы, должность)

В соответствии с планом-графиком работ по авторскому надзору, утвержденным _____ составила настоящий акт по результатам проведения

_____ (наименование или условное обозначение предприятия)

авторского надзора за изготовлением _____
(наименование и обозначение продукции)

Группа авторского надзора работала с _____ по _____ 19 ____ г.

В результате проверки выявлены недостатки и приняты следующие решения:

Наименование и обозначение продукции и ее составных частей	Указания авторского надзора	Принятое решение

Руководитель группы авторского надзора

Личная подпись

Расшифровка подписи

Члены группы

Личная подпись

Расшифровка подписи

Представители предприятия-изготовителя

Личная подпись

Расшифровка подписи

Редактор *В. С. Бабкина*
 Технический редактор *Э. В. Митяй*
 Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 16.10.85 Подп. в печ. 15.01.86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,31 уч.-изд. л.
 Тираж 10 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
 Новопресненский пер., д. 3.
 Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 4365.