ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-9.86

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

АЛЬБОМ УШ

СМЕТЫ

КНИГА 3

Сф 932/10

цена 4-94

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-9.86

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ I35 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

АЛЬБОМ УШ

КНИГА 3

СМЕТЫ

Сметная стоимость:

Общая	II4,04 тыс. руб.
Строительно-монтажных работ	92,0I тыс. руб.
На I топливозаправочную колонку	I6,29 тыс. руб.

Разработан проектным институтом
"Гипронефтетранс"

Типовой проект утвержден
Госкомнефтепродуктом СССР

Распоряжение № 24-I3/5
от 23.04.86 г.

введен в действие
Гипронефтетрансом

Приказ № I82
от 03.06.I986 г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА — В.И. ЛУКЬЯНОВСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В.В. НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА — С.Б. БОРД

Волгоград, I986 год

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ 3

			Стр.
I.	Объектная смета 4-I	Электроснабжение площадки АЗС	4
2.	Локальная смета 4-I-I	Приобретение и монтаж электроснабжения 0,4 кВ и наружного освещения	6
3.	Локальная смета 4-I-IA	То же (вариант поступления н/пр. по трубопроводам)	I5
4.	Локальная смета 4-I-2	Приобретение и монтаж молниезащиты и заземления	24
5.	Локальная смета 4-I-3	Приобретение и монтаж протекторной защиты резервуаров	29
6.	Объектная смета 5-I	Покрытия площадок и проездов	33
7.	Локальная смета 5-I-I	Общестроительные работы	35
8.	Объектная смета 6-I	Сети и сооружения водопровода	4I
9.	Локальная смета 6-I-I	Хозяйственно-питьевой водопровод (бытовой канализации к внешним сетям)	43
I0.	Локальная смета 6-I-IA	Хозяйственно-питьевой водопровод (вариант подключения бытовой канализации и к внешним сетям)	48
II.	Локальная смета 6-I-IБ	Общестроительные работы резервуара для воды	53
I2.	Объектная смета 6-2	Сети и сооружения канализации	60
I3.	Локальная смета 6-2-I	Сети производственно-ливневой канализации	63

Стр.

I4. Локальная смета 6-2-2	Сети бытовой канализации	74
I5. Локальная смета 6-2-2А	Сети вариант (сброса в сборник)	79
I6. Локальная смета 6-2-3	Трубопровод очищенных стоков	86
I7. Локальная смета 6-2-4	Колодец-нефтесборник	92
I8. Локальная смета 6-2-5	Септик	97
I9. Локальная смета 6-2-6	Оборудование сборника	I03
20. Локальная смета 6-2-7	Оборудование фильтра	I08
2I. Локальная смета 6-2-8	Оборудование колодца-сборника	II2
22. Объектная смета 7-I	Благоустройство	II6
23. Локальная смета 7-I-I	Малые архитектурные формы	II8
24. Локальная смета 7-I-2	Озеленение	I22
25. Локальная смета 7-I-3	Туалет	I26
26. Ведомость потребности в производственных ресурсах		I28

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

ФОРМА 5

СМЕТА В СУММЕ 5,21 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 5,21 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 4-1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ АЗС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,21 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2174,00 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,22 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.4-1-1	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4КВ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	1,96	2,15	,01	-	4,12	-	1422,00	,81	-
2	2.4-1-2	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ	,44	,29	-	-	,73	-	638,00	,33	-
3	3.4-1-3	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОЕКТНОЙ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРА	,34	,02	-	-	,36	-	114,00	,08	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	2,74	2,46	,01	-	5,21	-	2174,00	1,22	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ЖДАНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
53    1    Э27811' И3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
54    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В 4АС
                 ' 5518' ' ' ' ' 4-1' ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ АЗС' ' НОВИКОВ*
55    3    ВТ4-1-1' ' 1,96#2,15#0,01###1422#0,81' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4КВ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ*
56    4    ВТ4-1-2' ' 0,44#0,29###638#0,33' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ*
57    5    ВТ4-1-3' ' 0,34#0,02###114#0,08' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОЕКТНОЙ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРА*
58    6    И2*
59    7    КНОВИКОВ' БОРА' ЖДАНОВ##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ135АВТ/4АС

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4КВ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ(ВАРИАНТ ПОСТУПЛЕНИЯ Н/ПРОДУКТОВ БЕНЗОВОЗАМИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП.АЛ-1 ЛИСТЭС-1,2 СПЕЦИФ.Э.СО
АЛ.У1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,122 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1422 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,805 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	15-04-80Г П01-009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ ШТ	1,00	2,43 -	- -	2	-	- -	- -	- -
2	15-04-80Г П18-158	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КУ92-1ЕХД11Т4 ШТ	1,00	7,88 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
3	Ц8-525-4	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АП50-3МТ НА СТОЙКЕ К313 ШТ	1,00	3,09 0,96	0,06 0,01	3	1	- -	1,00 0,01	1 -
4	Ц8-529-9	-МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КУ92 НА СТОЙКЕ К313 ШТ	1,00	5,77 1,60	0,10 0,02	6	2	- -	3,00 0,03	3 -
5	С24-05-80Г. П1-858	-СТОЙКА К313 ШТ	2,00	6,22 -	- -	12	-	- -	- -	- -
6	Ц8-147-6	-МОНТАЖ СТОЙКИ К313 100ШТ	0,02	74,15 31,20	4,75 0,74	1	1	- -	26,00 0,95	1 -
7	С15-07-81Г П4-028	-СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РКУ01-250-009-У1 ШТ	14,00	23,80 -	- -	333	-	- -	- -	- -
8	Ц8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ	14,00	2,00	1,16	28	11	16	1,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,79	0,36			5	0,46	6
9	С153-241	-ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ ДРЛ-250-2	1,40	57,00	-	80	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
10	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	14,00	1,63	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-534-12	-МОНТАЖ КОРОБКИ У-409	14,00	11,50	0,33	161	59	5	7,00	98
		ШТ		4,23	0,12			2	0,15	2
12	С154-165	-РОЗЕТКА ШТУПСЕЛЬНАЯ 220В,10А ИНДЕКС 05.2.2-03	1,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,01	30,00	1,13	1	-	-	34,00	-
		100ШТ		19,50	0,11			-	0,14	-
14	С24-05-71Г ДОП5 П1-1137 К=1,122	-КРОНШТЕЙН НА 1СВЕТИЛЬНИК КО-2х2/0,19	14,00	15,64	-	219	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-363-1	-КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	14,00	5,35	3,33	75	22	46	3,00	42
		ШТ		1,54	1,02			14	1,32	18
16	С152-229	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-660СЕ4.4ММ2	0,14	34,90	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
17	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,70	6,02	2,85	4	2	2	5,00	4
		100М		2,90	0,87			1	1,12	1
18	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,70	1,38	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,26	-			-	-	-
19	С151-1075	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-660В СЕ4.2Х2,5ММ2	0,41	166,00	-	68	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
20	С151-1092	-ТОЖЕ,СЕ4.3Х4+1Х2,5ММ2	0,68	272,40	-	185	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
21	С151-2280	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕ4.4Х2,5ММ2	0,03	195,00	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
22	С151-2282	-ТОЖЕ,СЕ4.7Х2,5ММ2	0,14	277,00	-	39	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
23	С15-09-81Г Т8-004	-ПРОВОД МАРКИ НВЭ СЕ4.3Х1ММ2	0,42	170,75	-	72	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
24	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА НВЭ В ПРОЛОЖЕННЫЕ А/Ц ТРУБЫ	4,20	6,02	2,85	25	12	12	5,00	21
		100М		2,90	0,87			4	1,12	5
25	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ	1,10	9,57	6,96	11	3	8	5,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ								
		100М		2,56	2,74			3	3,53	4
26	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	3,00	3,08	1,99	9	3	6	2,00	6
		100М		1,07	0,78			2	1,01	3
27	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ	4,10	12,50	2,23	51	24	9	10,00	41
		ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА								
		1М,КГ,ДО:3		5,89	0,89			4	1,15	5
		100М								
28	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО	2,20	20,60	0,48	45	19	1	15,00	33
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И								
		ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ		8,62	0,19			-	0,25	1
		ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ								
		100М								
29	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ	6,30	10,00	0,27	63	39	2	11,00	69
		ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА								
		1М ДО:1КГ		6,24	0,10			1	0,13	1
		100М								
30	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	10,00	0,49	-	5	2	-	1,00	10
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		0,22	-			-	-	-
		ШТ								
31	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	66,00	1,33	-	88	30	-	1,00	66
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
32	Ц10-972-13	-УГОЛОК 50Х50Х5	5,00	0,87	0,06	4	1	-	0,40	2
		М ЖЕЛОБА		0,19	0,02			-	0,03	-
		ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА ДЛЯ ВАРИАНТА ЗСКОНТРОЛЬ ОТПУСКА Н/ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ)ДОПОЛНИТЕЛЬНО УЧЕСТЬ								
33	С151-2280	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ	0,42	195,00	-	82	-	-	-	-
		СЕЧ,4Х2,5ММ2								
		1000М		-	-			-	-	-
34	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО	0,80	20,60	0,48	16	7	-	15,00	12
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И								
		ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ		8,62	0,19			-	0,25	-
		ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ								
		100М								
35	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ	3,40	10,00	0,27	34	21	1	11,00	37
		ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА								
		1М ДО:1КГ		6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
36	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	16,00	0,49	-	8	4	-	1,00	16
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		0,22	-			-	-	-
		ШТ								
		111.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	2,40	88,88	-	213	213	-	184,00	442
	Т.ЧАСТЬ	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С								
	П3,72	КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,		88,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П3.73	ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
38	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	2,40	46,00	-	110	110	-	99,30	238
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
39	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С	5,70	123,00	-	701	59	-	18,60	106
		СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ		10,30	-			-	-	-
		100М								
40	Е33-443	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ ДО 1КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ	14,00	4,66	2,51	65	28	35	3,50	49
		ОПОРА		2,00	0,70			10	0,90	13
41	ССБСЦ СТР69	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СЦС-08-10-14ШГ	3,79	80,60	-	305	-	-	-	-
		БЕТОН М300		-	-			-	-	-
		М3								
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	229,00	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
43	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,60	229,00	-	137	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
44	ССБСЦ СТР123	-ТРАНСПОРТ АРМАТУРЫ	0,69	6,98	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	3331	674	143	1318
	РУБ.			46	59
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	10	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	10	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1764	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	231	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	39	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	159	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2154	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	550
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	339	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1557	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	257	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	46	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	144	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1958	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	872
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	466	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	4122	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1422
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	805	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ СОРОКИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

КВ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4-1-1

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4КВ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ(ВАРИАНТ ПОСТУПЛЕНИЯ Н/ПРОДУКТОВ БЕНЗОВОЗАМИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ССБСЦ СТР69		-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СЦС-08-10-14ШТ БЕТОН М300	М3	4,48
2.	15-04-80Г П01-009		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ	ШТ	2,00
3.	С15-07-81Г П4-028		-СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РКУ01-250-009-У1	ШТ	14,00
4.	С15-09-81Г Т8-004		-ПРОВОД МАРКИ НВЭ СЕ4.3Х1ММ2	КМ	0,42
5.	С24-05-71Г АОП5 П1-1137 К=1,122		-КРОНШТЕЙН НА 1СВЕТИЛЬНИК КО-2Х2/0,19	ШТ	14,00
6.	С24-05-80Г П1-858		-СТОЙКА К313	ШТ	2,00
7.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	Т	0,09
8.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	Т	0,60
9.	С151-1075		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-660В СЕ4.2Х2,5ММ2	1000М	0,41
10.	С151-1092		-ТОЖЕ,СЕ4,3Х4+1Х2,5ММ2	1000М	0,68
11.	С151-2280		-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕ4.4Х2,5ММ2	1000М	0,45
12.	С151-2282		-ТОЖЕ,СЕ4,7Х2,5ММ2	1000М	0,14
13.	С152-229		-ПРОВОД МАРКИ АПВ-660СЕ4.4ММ2	1000М	0,14
14.	С153-241		-ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ ДРЛ-250-2	10ШТ	1,40
15.	С154-165		-РОЗЕТКА ШТУПСЕЛЬНАЯ 220В,10А ИНДЕКС 05.2.2-03	ШТ	1,00
16.	С154-207		-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	14,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
17.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1317,90
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАШИНЫ		
18.		574	-МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ	МАШ.-Ч	6,02
19.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	10,50
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
20.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3,96
21.		6833	-КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	393,30
22.		6879	-МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	ШТ	195,51
23.		7031	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДО 100ММ	М	570,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)
==========

```
459   1   Э27755' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
460   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ135АВТ/4АС' 5518' ' Э
                 ЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ АЗС' РП' ' 4-1-1' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4КВ И НАРУЖН
                 ОГО ОСВЕЩЕНИЯ(ВАРИАНТ ПОСТУПЛЕНИЯ Н/ПРОДУКТОВ БЕНЗОВОЗАМИ)' ТП.АЛ-1 ЛИСТЭС-1,2 СПЕЦИФ.Э,СО АЛ.У1
                 ' НОВИКОВ*
461   3   Н22=8*
462   4   П2#1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
463   5   Т15-04-80Г#П01-009(=14)' 1' 2,25' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ' ШТ*
464   6   Т15-04-80Г#П18-158(=14)' 1' 7,3' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КУ92-1ЕХА11Т4' ШТ*
465   7   П2#11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
466   8   Ц8-525-4' 1' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АП50-3МТ НА СТОЙКЕ К313*
467   9   Ц8-529-9' 1' ' МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КУ92 НА СТОЙКЕ К313*
468  10   СТ24-05-80Г#П1-858(=13)' 2' 5,8.1,072' СТОЙКА К313' ШТ*
469  11   Ц8-147-6(А1.2)' 2' ' МОНТАЖ СТОЙКИ К313*
470  12   СТ15-07-81Г#П4-028(=13)' 14' 22.1,082' СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РКУ01-250-009-У1' ШТ*
471  13   Ц8-370-3' 14*
472  14   С153-241' 14' ' ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ ДРЛ-250-2*
473  15   С154-207' 14*
474  16   Ц8-534-12' 14' ' МОНТАЖ КОРОБКИ У-409*
475  17   С154-165' 1' ' РОЗЕТКА ШТУПСЕЛЬНАЯ 220В,10А ИНДЕКС 05.2.2-03*
476  18   Ц8-591-8' 1*
477  19   СТ24-05-71Г#ДОП5#П1-1137#К=1,122(=13)' 14' 13.1,122.1,072' КРОНШТЕЙН НА 1СВЕТИЛЬНИК КО-2Х2/0,19' ШТ*
478  20   Ц8-363-1' 14*
479  21   С152-229' 140' ' ПРОВОД МАРКИ АПВ-660СЕ4.4ММ2*
480  22   Ц8-409-2' 70*
481  23   Ц8-409-12' 70*
482  24   С151-1075' 410' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-660В СЕ4.2Х2,5ММ2*
483  25   С151-1092(А1.1,2)' 680' ' ТОЖЕ,СЕ4.3Х4+1Х2,5ММ2*
484  26   С151-2280' 30' ' КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕ4.4Х2,5ММ2*
485  27   С151-2282' 140' ' ТОЖЕ,СЕ4.7Х2,5ММ2*
486  28   СТ15-09-81Г#Т8-004(=13)' 0,42' 153.1,116' ПРОВОД МАРКИ НВЭ СЕ4.3Х1ММ2' КМ*
487  29   Ц8-409-2' 420' ' ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА НВЭ В ПРОЛОЖЕННЫЕ А/Ц ТРУБЫ*
488  30   Ц8-142-1' 110*
489  31   Ц8-142-2' 300*
490  32   Ц8-141-1' 410*
491  33   Ц8-148-9' 220*
492  34   Ц8-149-1' 630*
493  35   Ц8-153-13' 10*
494  36   Ц8-153-21' 66*
495  37   Ц10-972-13' 5' ' УГОЛОК 50Х50Х5*
496  38   П2#ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА ДЛЯ ВАРИАНТА 2(КОНТРОЛЬ ОТПУСКА Н/ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ)ДОПОЛНИТЕЛЬНО У
                 ЧЕСТЬ#*
497  39   С151-2280' 420' ' КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕ4.4Х2,5ММ2*
498  40   Ц8-148-9' 80*
499  41   Ц8-149-1' 340*
500  42   Ц8-153-13' 16*
501  43   Н10=16,5*
502  44   П2#111.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
503  45   Е1-936(А1.0,8)(А1,1,1)#Т.ЧАСТЬ#П3,72#П3,73' 240*
504  46   Е1-968' 240*
505  47   Е34-502' 570*
506  48   Е33-443' 14*
507  49   СТСБСЦ#СГР69(=11)' 3,79' 80,6' СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СЦС-08-10-14#Т БЕТОН М300' М3*
508  50   С147-1' 0,09' 229' ' Т*
509  51   С147-2' 0,001' 229' ' Т*
510  52   СТСБСЦ#СГР123(=11)' 0,691' 6,98' ТРАНСПОРТ АРМАТУРЫ' Т*
```

511 53 КВОРА' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##КВ*

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УПП (3)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4КВ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ВАРИАНТ ПОСТУПЛЕНИЯ Н/ПРОДУКТОВ ПО ТРУБОПРОВОДАМ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП.АЛ-1 ЛИСТЭС-1,2 СПЕЦИФ Э.СО
АЛ.У1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,112 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1826 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,026 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1.ОБОРУДОВАНИЕ									
1	15-04-80Г П01-009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ ШТ	1,00	2,43 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -	
2	15-04-80Г П18-158	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КУ92-1ЕХА11Т4 ШТ	1,00	7,88 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -	
3	15-04-80Г П18-159	-ТОЖЕ,КУ93-1ЕХА11Т4 ШТ	7,00	10,91 / -	- / -	76	-	- / -	- / -	- / -	
		11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
4	Ц8-525-4	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АП50-3МТ НА СТОЙКЕ К313 ШТ	1,00	3,09 / 0,96	0,06 / 0,01	3	1	- / -	1,00 / 0,01	1 / -	
5	Ц8-529-9	-МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КУ92НА СТОЙКЕ К313 ШТ	1,00	5,77 / 1,60	0,10 / 0,02	6	2	- / -	3,00 / 0,03	3 / -	
6	Ц8-529-9	-ТОЖЕ,КУ93НА СТОЙКЕ К314УХЛ2 ШТ	7,00	5,77 / 1,60	0,10 / 0,02	40	11	1 / -	3,00 / 0,03	21 / -	
7	С24-05-80Г П1-858	-СТОЙКА К313 ШТ	2,00	6,22 / -	- / -	12	-	- / -	- / -	- / -	
8	Ц8-147-6	-МОНТАЖ СТОЙКИ К313 100ШТ	0,02	74,15 /	4,75 /	1	1	- /	26,00 /	1 /	

I6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				31,20	0,74			-	0,95	-
9	С24-05-80Г	-СТОЙКА К314УХЛ2	7,00	2,14	-	15	-	-	-	-
	П1-860	ШТ								
				-	-			-	-	-
10	Ц8-147-6	-МОНТАЖ СТОЙКИ К314УХЛ2	0,02	37,00	2,30	1	-	-	26,00	1
		100ШТ								
				15,60	0,37			-	0,48	-
11	С24-05-80Г	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У615	7,00	12,02	-	84	-	-	-	-
	АОП2	ШТ								
	П1-1044			-	-			-	-	-
12	Ц11-582-3	-МОНТАЖ КОРОБКИ КЛЕММНОЙ У-615	7,00	1,47	0,04	10	8	-	2,00	14
		ШТ								
				1,17	0,01			-	0,01	-
13	С15-07-81Г	-СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО	14,00	23,80	-	333	-	-	-	-
	П4-028	ОСВЕЩЕНИЯ РКУ01-250-009-У1								
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С	14,00	2,00	1,16	28	11	16	1,00	14
		ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ								
		ШТ		0,79	0,36			5	0,46	6
15	С153-241	-ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ	1,40	57,00	-	80	-	-	-	-
		ДРЛ-250-2								
		10ШТ		-	-			-	-	-
16	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА	14,00	1,63	-	23	-	-	-	-
		У409								
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц8-534-12	-МОНТАЖ КОРОБКИ У-409	14,00	11,50	0,33	161	59	5	7,00	98
		ШТ								
				4,23	0,12			2	0,15	2
18	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 220В,10А	1,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ИНДЕКС 05.2.2-03								
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	0,01	30,00	1,13	1	-	-	34,00	-
		ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И								
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ		19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
20	С24-05-71Г	-КРОНШТЕЙН НА 1СВЕТИЛЬНИК	14,00	15,64	-	219	-	-	-	-
	АОП5	КО-2Х2/0,19								
	П1-1137	ШТ		-	-			-	-	-
	К=1,122									
21	Ц8-363-1	-КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ	14,00	5,35	3,33	75	22	46	3,00	42
		КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1								
		ШТ		1,54	1,02			14	1,32	18
22	С152-229	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-660В	0,14	34,90	-	5	-	-	-	-
		СЕ4,4ММ2								
		1000М		-	-			-	-	-
23	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,70	6,02	2,85	4	2	2	5,00	4
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,90	0,87			1	1,12	1
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО:6ММ2								
		100М								
24	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,70	1,38	-	1	1	-	2,00	1
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2								
		100М		1,26	-			-	-	-
25	С151-1075	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ	0,41	166,00	-	68	-	-	-	-

I7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕ4.2Х2,5ММ2								
		1000М		-	-			-	-	-
26	С151-1092	-ТОЖЕ,СЕ4.3Х4+1Х2,5ММ2	0,71	272,40	-	192	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	С151-2280	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕ4.4Х2,5ММ2	0,05	195,00	-	10	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
28	С151-2282	-ТОЖЕ,СЕ4.7Х2,5ММ2	0,14	277,00	-	40	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
29	С151-2284	-ТОЖЕ,СЕ4.14Х2,5ММ2	0,31	458,00	-	142	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
30	С15-09-81Г 18-004	-ПРОВОД МАРКИ НВЭ СЕ4.3Х1ММ2	0,42	170,75	-	72	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
31	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА НВЭ В ПРОЛОЖЕННЫЕ А/Ц ТРУБЫ	4,20	6,02	2,85	25	12	12	5,00	21
		100М		2,90	0,87			4	1,12	5
32	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	1,50	9,57	6,96	14	4	10	5,00	7
		100М		2,56	2,74			4	3,53	5
33	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	3,23	3,08	1,99	10	3	7	2,00	6
		100М		1,07	0,78			3	1,01	3
34	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	4,73	12,50	2,23	59	28	10	10,00	47
		100М		5,89	0,89			4	1,15	5
35	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	2,90	20,60	0,48	60	25	2	15,00	44
		100М		8,62	0,19			1	0,25	1
36	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	8,56	10,00	0,27	86	53	2	11,00	94
		100М		6,24	0,10			1	0,13	1
37	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	38,00	0,49	-	19	8	-	1,00	38
		ШТ		0,22	-			-	-	-
38	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	14,00	0,81	-	11	6	-	1,00	14
		ШТ		0,40	-			-	-	-
39	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	80,00	1,33	-	106	37	-	1,00	80
		ШТ		0,46	-			-	-	-
40	Ц10-972-13	-УГОЛОК 50Х50Х5	5,00	0,87	0,06	4	1	-	0,40	2
		М ЖЕЛОБА		0,19	0,02			-	0,03	-
41	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	50,00	0,42	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2		-	-			-	-	-
		М								
42	Ц8-407-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	61,00	17,20	31	19	9	57,00	29
				37,00	5,46			3	7,04	4
		100М								
		ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА ДЛЯ ВАРИАНТА 2(КОНТРОЛЬ ОТПУСКА Н/ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ) ДОПОЛНИТЕЛЬНО УЧЕСТЬ:								
43	С151-2280	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2	0,42	195,00	-	82	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
44	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,80	20,60	0,48	16	7	-	15,00	12
				8,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
45	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	3,40	10,00	0,27	34	21	1	11,00	37
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
46	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	16,00	0,49	-	8	4	-	1,00	16
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
		111.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
47	Е1-936 Т.ЧАСТЬ П3.72 П3.73	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	3,10	88,88	-	276	276	-	184,00	570
				88,88	-			-	-	-
		100М3								
48	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	3,10	46,00	-	143	143	-	99,30	308
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
49	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	7,20	123,00	-	886	74	-	18,60	134
				10,30	-			-	-	-
		100М								
50	Е33-443	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ ДО 1КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ	14,00	4,66	2,51	65	28	35	3,50	49
				2,00	0,70			10	0,90	13
		ОПОРА								
51	ССЬСЦ СТР69	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СЦС-08-10-14ШТ	3,79	80,60	-	305	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3		-	-			-	-	-
52	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,09	229,00	-	21	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
53	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/		0,60	229,00	-	137	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
54	ССЬСЦ СТР1-3	-ТРАНСПОРТ АРМАТУРЫ		0,69	6,98	-	5	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				4137	867	158		1708
			РУБ.						52		64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				86	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2213	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	53	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				200	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2714	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		725
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	441	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1838	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				171	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	585	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				5112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1826
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1026	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ СОРОКИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

КВ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4-1-1А

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4КВ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ВАРИАНТ ПОСТУПЛЕНИЯ Н/ПРОДУКТОВ ПО ТРУБОПРОВОДАМ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ССБСЦ СТР69		-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СЦС-08-10-14ШТ	М3	4,48
2.	15-04-80Г П01-009		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ	ШТ	9,00
3.	С15-07-81Г П4-028		-СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РКУ01-250-009-У1	ШТ	14,00
4.	С15-09-81Г Т8-004		-ПРОВОД МАРКИ НВЭ СЕ4.3Х1ММ2	КМ	0,42
5.	С24-05-71Г ДОПС П1-1137 К=1,122		-КРОНШТЕЙН НА 1СВЕТИЛЬНИК КО-2Х2/0,19	ШТ	14,00
6.	С24-05-80Г П1-858		-СТОЙКА К313	ШТ	16,00
7.	С113-15		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М	50,00
8.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	Т	0,09
9.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	Т	0,60
10.	С151-1075		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕ4.2Х2,5ММ2	1000М	0,41
11.	С151-1092		-ТОЖЕ,СЕ4.3Х4+1Х2,5ММ2	1000М	0,71
12.	С151-2280		-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕ4.4Х2,5ММ2	1000М	0,47
13.	С151-2282		-ТОЖЕ,СЕ4.7Х2,5ММ2	1000М	0,14
14.	С151-2284		-ТОЖЕ,СЕ4.14Х2,5ММ2	1000М	0,31
15.	С152-229		-ПРОВОД МАРКИ АПВ-660В СЕ4.4ММ2	1000М	0,14
16.	С153-241		-ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ ДРЛ-250-2	10ШТ	1,40
17.	С154-165		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 220В,10А ИНДЕКС 05.2.2-03	ШТ	1,00
18.	С154-207		-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	14,00

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

21

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1708,25
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
20.		574	-МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ	МАШ.-Ч	6,02
21.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	10,50
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
22.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4,45
23.		6833	-КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	490,80
24.		6879	-МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	ШТ	246,96
25.		7031	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДО 100ММ	М	720,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
26.		10301	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	М	50,00
27.		10302	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т	0,12

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
396   1   Э27754' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
397   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС
            ' 5518' ' ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ АЗС' РП' ' 4-1-1А' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,
            4КВ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ВАРИАНТ ПОСТУПЛЕНИЯ Н/ПРОДУКТОВ ПО ТРУБОПРОВОДАМ)' ТП.АЛ-1 ЛИСТЭС-1,2
             СПЕЦИФ Э,СО АЛ.У1' НОВИКОВ*
398   3   Н22=8*
399   4   П2#1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
400   5   Т15-04-80Г#П01-009(=14)' 1' 2,25' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ' ШТ*
401   6   Т15-04-80Г#П18-158(=14)' 1' 7,3' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КУ92-1ЕХА11Т4' ШТ*
402   7   Т15-04-80Г#П18-159(=14)' 7' 10,1' ТОЖЕ,КУ93-1ЕХА11Т4' ШТ*
403   8   П2#11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
404   9   Ц8-525-4' 1' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АП50-3МТ НА СТОЙКЕ К313*
405  10   Ц8-529-9' 1' ' МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КУ92НА СТОЙКЕ К313*
406  11   Ц8-529-9' 7' ' ТОЖЕ,КУ93НА СТОЙКЕ К314УХЛ2*
407  12   СТ24-05-80Г#П1-858(=13)' 2' 5,8.1,072' СТОЙКА К313' ШТ*
408  13   Ц8-147-6(А1.2)' 2' ' МОНТАЖ СТОЙКИ К313*
409  14   СТ24-05-80Г#П1-860(=13)' 7' 2.1,072' СТОЙКА К314УХЛ2' ШТ*
410  15   Ц8-147-6' 2' ' МОНТАЖ СТОЙКИ К314УХЛ2*
411  16   СТ24-05-80Г#АОП2#П1-1044(=13)' 7' 11,2.1,073' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У615' ШТ*
412  17   Ц11-582-3' 7' ' МОНТАЖ КОРОБКИ КЛЕММНОЙ У-615*
413  18   СТ15-07-81Г#П4-028(=13)' 14' 22.1,082' СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РКУ01-250-009-У1' ШТ*
414  19   Ц8-370-3' 14*
415  20   С153-241' 14' ' ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ ДРЛ-250-2*
416  21   С154-207' 14*
417  22   Ц8-534-12' 14' ' МОНТАЖ КОРОБКИ У-409*
418  23   С154-165' 1' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 220В,10А ИНДЕКС 05.2.2-03*
419  24   Ц8-591-8' 1*
420  25   СТ24-05-71Г#АОП5#П1-1137#К=1,122(=13)' 14' 13,1,122.1,072' КРОНШТЕЙН НА 1СВЕТИЛЬНИК КО-2Х2/0,19' ШТ*
421  26   Ц8-363-1' 14*
422  27   С152-229' 140' ' ПРОВОД МАРКИ АПВ-660В СЕ4.4ММ2*
423  28   Ц8-409-2' 70*
424  29   Ц8-409-12' 70*
425  30   С151-1075' 410' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕ4.2Х2,5ММ2*
426  31   С151-1092(А1.1,2)' 680+25' ' ТОЖЕ,СЕ4.3Х4+1Х2,5ММ2*
427  32   С151-2280' 30+20' ' КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕ4.4Х2,5ММ2*
428  33   С151-2282' 140+4' ' ТОЖЕ,СЕ4.7Х2,5ММ2*
429  34   С151-2284' 310' ' ТОЖЕ,СЕ4.14Х2,5ММ2*
430  35   СТ15-09-81Г#Т8-004(=13)' 0,42' 153.1,116' ПРОВОД МАРКИ НВЭ СЕ4.3Х1ММ2' КМ*
431  36   Ц8-409-2' 420' ' ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА НВЭ В ПРОЛОЖЕННЫЕ А/Ц ТРУБЫ*
432  37   Ц8-142-1' 150*
433  38   Ц8-142-2' 323*
434  39   Ц8-141-1' 473*
435  40   Ц8-148-9' 290*
436  41   Ц8-149-1' 856*
437  42   Ц8-153-13' 38*
438  43   Ц8-153-14' 14*
439  44   Ц8-153-21' 80*
440  45   Ц10-972-13' 5' ' УГОЛОК 50Х50Х5*
441  46   С113-15(=13)' 50*
442  47   Ц8-407-4' 50*
443  48   П2#ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА ДЛЯ ВАРИАНТА 2(КОНТРОЛЬ ОТПУСКА Н/ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ) ДОПОЛНИТЕЛЬНО
            УЧЕСТЬ:#*
444  49   С151-2280' 420' ' КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕ4.4Х2,5ММ2*
445  50   Ц8-148-9' 80*
446  51   Ц8-149-1' 340*
447  52   Ц8-153-13' 16*
```

```
448   53   Н10=16,5*
449   54   П2#111.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
450   55   Е1-936(А1.0,8)(А1.1,1)#Т.4АСТЬ#П3.72#П3.73' 310*
451   56   Е1-968' 310*
452   57   Е34-502' 570+150*
453   58   Е33-443' 14*
454   59   СТСБСЦ#СТР69(=11)' 3,79' 80,6' СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СЦС-08-10-14ШТ' М3*
455   60   С147-1' 0,09' 229' ' Т*
456   61   С147-2' 0,601' 229' ' Т*
457   62   СТСБСЦ#СТР1-3(=11)' 0,691' 6,98' ТРАНСПОРТ АРМАТУРЫ' Т*
458   63   КБОРА' СОРО4ИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В 4АС

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛ.1 ЛИСТ ЭС-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,734 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 638 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,326 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
1	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МОЛНИЕПРИЕМНИКА(ДЕТАЛИ)-6ШТ	0,05	393,00	-	20	-	-	-	-	
		Т		-	-			-	-	-	
2	Е33-252	-МОНТАЖ МОЛНИЕПРИЕМНИКА НА Ж/Б ОПОРЕ	0,05	79,20	50,35	4	1	3	47,00	2	
		Т		28,40	17,60			1	22,70	1	
3	Ц8-405-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОЛНИЕПРИЕМНИКА	0,03	395,00	3,10	12	1	-	41,00	1	
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-	
4	Ц8-472-9	-СПУСК К НАРУЖНОМУ КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ Д=8ММ	0,60	58,80	1,70	35	9	1	26,00	16	
		100М		14,90	0,20			-	0,26	-	
5	С151-1000	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ-660В СЕ41Х4ММ2	0,09	118,00	-	10	-	-	-	-	
		1000М		-	-			-	-	-	
6	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,15	9,57	6,96	1	-	1	5,00	1	
		100М		2,56	2,74			-	3,53	1	
7	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	0,15	12,50	2,23	2	1	-	10,00	1	
		100М		5,89	0,89			-	1,15	-	
8	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,50	10,00	0,27	5	3	-	11,00	6	
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-	
9	Ц8-149-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ ВВГ В Ж/Б СТОЙКУ	0,10	10,00	0,27	1	1	-	11,00	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
10	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,10	48,00	12,70	5	2	1	31,00	3
				18,20	4,04			-	5,21	1
		100М								
11	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	1,33	-	5	2	-	1,00	4
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
12	С15-09-81Г Т.1-008	-ПРОВОД МАРКИ МГ СЕ4 6ММ2	0,04	111,60	-	4	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
13	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	0,40	38,40	0,10	15	7	-	31,00	12
				17,30	0,03			-	0,04	-
		100М								
14	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,30	10,00	0,40	3	1	-	6,00	2
				3,10	0,10			-	0,13	-
		10ШТ								
15	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	4,50	27,00	0,90	122	31	4	12,00	54
				6,80	0,10			-	0,13	1
		100М								
		11.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е1-936 Т.4АСТЬ П3.72 П3.73	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,80	88,88	-	160	160	-	184,00	331
				88,88	-			-	-	-
		100М3								
17	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,80	46,00	-	83	83	-	99,30	179
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
18	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	0,51	123,00	-	63	5	-	18,60	9
				10,30	-			-	-	-
		100М								
19	Е1-439	-БУРЕНИЕ ЯМ	0,02	47,50	38,19	1	-	1	20,00	-
		100 ШТ		9,31	12,70			-	18,29	-
20	Е34-560	-УСТАНОВКА Ж/Б СТОЙКИ	2,00	2,00	0,30	4	2	-	1,78	4
		ШТ		0,99	0,09			-	0,12	-
21	ССБСЦ СТР70	-СТОИМОСТЬ СТОЙКИ Ж/БЕТОННОЙ,БЕТОН М-150	0,15	85,84	-	13	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
22	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	229,00	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С147-1	-СТОИМОСТЬ НАГОЛОВНИКА СТ-3	-	229,00	-	1	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100КГ		-	-			-	-	-
24	ССБСЦ СТР123	-ТРАНСПОРТ АРМАТУРЫ		0,03	6,98	-	1	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				572	309	11		626
			РУБ.						1		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				220	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	65	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		530
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	261	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				24	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		638
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	326	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ СОРОКИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

АМ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4-1-2

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.ССБСЦ СТР70		-СТОИМОСТЬ СТОЙКИ Ж/БЕТОННОЙ,БЕТОН М-150	М3	0,18
	2.С15-09-81Г Т.1-008		-ПРОВОД МАРКИ МГ СЕ4 6ММ2	КМ	0,04
	3.С121-2095		-СТОИМОСТЬ МОЛНИЕПРИЕМНИКА(ДЕТАЛИ)-6ШТ	Т	0,05
	4.С147-1		-АРМАТУРА А-1	Т	0,01
	5.С151-1000		-КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ-660В СЕ41Х4ММ2	1000М	0,09
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
6.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	626,72
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
7.		208	-БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ МАШИНЫ	МАШ.-Ч	0,22
8.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	0,01
9.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,37
10.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,60
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
11.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,61
12.		6833	-КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	35,19
13.		6879	-МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	ШТ	17,49
14.		7031	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДО 100ММ	М	51,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)
==========

```
366    1    Э27753' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
367    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В 4АС
                ' 5518' ' ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ АЗС' РП' ' 4-1-2' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМ
                ЛЕНИЯ' ТП АЛ.1 ЛИСТ ЭС-3' НОВИКОВ*
368    3    П2#1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
369    4    С121-2095' 0,052' ' СТОИМОСТЬ МОЛНИЕПРИЕМНИКА(ДЕТАЛИ)-6ШТ*
370    5    Е33-252' 0,052' ' МОНТАЖ МОЛНИЕПРИЕМНИКА НА Ж/Б ОПОРЕ*
371    6    Ц8-405-2' 0,025' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОЛНИЕПРИЕМНИКА*
372    7    Ц8-472-9' 60' ' СПУСК К НАРУЖНОМУ КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ Д=8ММ*
373    8    С151-1000' 85' ' КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ-660В СЕ41Х4ММ2*
374    9    Ц8-142-1' 15*
375   10    Ц8-141-1' 15*
376   11    Ц8-149-1' 50*
377   12    Ц8-149-1' 10' ' ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ ВВГ В Ж/Б СТОЙКУ*
378   13    Ц8-146-1' 10*
379   14    Ц8-153-21' 4*
380   15    СТ15-09-81Г#Т.1-008(=13)' 0,04' 100,1,116' ПРОВОД МАРКИ МГ СЕ4 6ММ2' КМ*
381   16    Ц8-472-10' 40*
382   17    Ц8-471-3' 3*
383   18    Ц8-472-2' 450*
384   19    Н10=16,5*
385   20    П2#11.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
386   21    Е1-936(А1.0,8)(А1.1,1)#Т.4АСТЬ#П3.72#П3.73' 180*
387   22    Е1-968' 180*
388   23    Е34-502' 51*
389   24    Е1-439' 2' ' БУРЕНИЕ ЯМ*
390   25    Е34-560' 2' ' УСТАНОВКА Ж/Б СТОЙКИ*
391   26    СТСБСЦ#СТР70(=11)' 0,15' 88,3-0,82.3' СТОИМОСТЬ СТОЙКИ Ж/БЕТОННОЙ,БЕТОН М-150' М3*
392   27    С147-1' 0,012' 229' ' Т*
393   28    С147-1' 0,016' 229' СТОИМОСТЬ НАГОЛОВНИКА СТ-3*
394   29    СТСБСЦ#СТР123(=11)' 0,028' 6,98' ТРАНСПОРТ АРМАТУРЫ' Т*
395   30    КБОРА' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ135АВТ/4АС

ФОРМА 6

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП.АЛ-1 ЛИСТЭС-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,364 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 114 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,080 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦПЭ3-84 Т11-6	-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ПРОТЕКТОРА ПМ-10У	7,00	3,00	0,30	21	1	2	0,22	2
		ШТ		0,14	0,12			1	0,15	1
		11.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	ЕПЭ3-84 Т11-6	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ПРОТЕКТОРА ПМ-10У	7,00	38,60	11,00	270	42	77	10,20	71
		ШТ		6,00	4,00			28	5,16	36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			291	43	79		73
			РУБ.					29		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			270	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			340	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			364	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	80	-		-

СОСТАВИЛ БОРД

ПРОВЕРИЛ СОРОКИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ЗОЛОТУХИНА

КВ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4-1-3

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)
==========

```
358    1    Э27752' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
359    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ135АВТ/4АС' 5518' ' Э
                ЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ АЗС' РП' ' 4-1-3' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ
                ' ТП.АЛ-1 ЛИСТЭС-3' НОВИКОВ*
360    3    П2#1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
361    4    ЦТПЭ3-84#Т11-Б(=7)' 7' 3#0,14#0,3#0,12' МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ПРОТЕКТОРА ПМ-10У' ШТ*
362    5    Н10=16,5*
363    6    П2#11.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
364    7    ЕТПЭ3-84#Т11-Б(=1)' 7' 38,6#6#11#4' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ПРОТЕКТОРА ПМ-10У' ШТ*
365    8    К' БОРД' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##КВ*
```

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 28,71 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 28,71 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 5-1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ПРОЕЗДОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28,71 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1484,00 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,35 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	5-1-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	28,71	-	-	-	28,71	-	1484,00	1,35	-
2.		-ИТОГО	28,71	-	-	-	28,71	-	1484,00	1,35	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)
==========

```
60    1    Э27812' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
61    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В БА
                 С' 5518' ' ' ' ' 5-1' ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ПРОЕЗДОВ' ' НОВИКОВ*
62    3    ВТ5-1-1' ' 28,71#####1484#1,35' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
63    4    ВТ(4)' ' 1#1#1#1#1#1#1' ИТОГО*
64    5    КНОВИКОВ' БОРД' ПОДОЛИЧ' ЖДАНОВ##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА У-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ПРОЕЗДОВ

ОСНОВАНИЕ: ТП ЛИСТ ГП3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28,715 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1484 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,345 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	
		ТИП1											
1	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА М3	320,00	8,68	0,21		2778	22	67	0,15		48	
				0,07	0,05				16	0,06		19	
2	Е27-42	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2 100М2	16,00	195,00	12,76		3120	28	204	3,30		53	
				1,74	4,13				66	5,33		85	
3	Е27-164	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2 (КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ) 100М2	16,00	163,00	4,74		2608	33	75	3,75		60	
				2,08	1,78				28	2,30		37	
4	Е27-164	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2 (МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ) 100М2	16,00	201,00	4,74		3216	33	75	3,75		60	
				2,08	1,78				28	2,30		37	
5	Е27-165	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,164 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ИСКЛЮЧИТЬ) 1000М2	1,60	480,00	-		768	-	-	0,07		-	
			-	0,03	-				-	-		-	
		ТИП11											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	40,00	8,68	0,21	347	3	8	0,15	6
				0,07	0,05			2	0,06	2
		М3								
7	Е27-114	-УСТРОЙСТВО СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМ	400,00	9,31	0,20	3724	88	80	0,41	164
				0,22	0,03			12	0,04	16
		М2								
8	Е27-115	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	- 0,40	4040,00	0,10-	1616-	1	- -	4,64-	2
			-	2,20	0,03			- -	0,04	-
		1000М2								
		ТИП111								
9	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	130,00	8,68	0,21	1128	9	28	0,15	19
				0,07	0,05			7	0,06	8
		М3								
10	Е27-114	-УСТРОЙСТВО СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМ	650,00	9,31	0,20	6052	143	131	0,41	266
				0,22	0,03			20	0,04	26
		М2								
		ТИП1У								
11	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,24	230,00	7,40	55	3	1	25,60	6
				14,00	1,90			-	2,45	1
		100М2								
12	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,24	156,00	-	37	2	-	14,40	3
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
		ТИП У								
13	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	37,50	8,68	0,21	326	3	8	0,15	6
				0,07	0,05			2	0,06	2
		М3								
14	Е27-61	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000 КГ/СМ2	2,50	221,00	13,66	553	7	34	4,94	12
				2,64	4,42			11	5,70	14
		100М2								
15	Е27-74	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ	2,55	495,00	0,71	1262	102	2	74,00	189
				40,10	0,21			1	0,27	1
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			22822	475	713		890
			РУБ.					193		248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22822	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	677	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2125	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28715	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1345	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			28715	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1345	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ПАНОВА

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

АМ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР У-1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	691,10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		103	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	МАШ.-Ч	12,16
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	4,77
4.		385	-КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	9,60
5.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	32,91
6.		393	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	81,97
7.		396	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОХОДУ 18Т	МАШ.-Ч	2,15
8.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	35,16
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	23,51
10.		724	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч	1,11
11.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	9,60
12.		859	-УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	9,66
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
13.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,01
14.		2696	-МЕШКОВИНА	М2	115,50
15.		4238	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,15
16.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	12,04
17.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	77,52
18.		6273	-СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	0,32
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
19.		8007	-ВОДА	М3	269,25
20.		8096	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДОРОЖНЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	9,94
21.		8107	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДОРОЖНЫЙ М400 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	210,12

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
22.		8334	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ М400	М3	11,47
23.		8463	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	4,18
24.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	622,37
25.		8582	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1200,100ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	2,50
26.		8583	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1200,100ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	27,75
27.		8585	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1200,100ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	349,65
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
28.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,24
29.		10951	-ОТСЕВ КАМЕННЫЙ РЯДОВОЙ ФРАКЦИИ 0-10ММ,ТУ21 БССР159-80	М3	2,50
30.		11502	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП А	Т	292,32
31.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	1,71
32.		11548	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-400 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ И НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ	М3	210,12
33.		11551	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН.ОСНОВАНИЙ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ ,АЭРОДРОМОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ	М3	9,94

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)
==========

```
317   1   Э27626' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
318   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В 4А
            С' 5518' ' ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ПРОЕЗДОВ' РП' ' У-1-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' ТП ЛИСТ ГПЗ' НОВИ
            КОВ*
319   3   Н10=16,5*
320   4   П2#ТИП1#*
321   5   Е27-19(А1=8,68)' 1600,0,2*
322   6   Е27-42(А1=195)' 1600*
323   7   Е27-164(А1=163)' 1600' ' + (КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ)*
324   8   Е27-164(А1=201)' 1600' ' + (МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ)*
325   9   Е27-165(А1=2.240#)(ВП)' 1600' ' + (ИСКЛЮЧИТЬ)*
326  10   П2#ТИП11#*
327  11   Е27-19(А1=8,68)' 400,0,1*
328  12   Е27-114(А1=9,31)' 400*
329  13   Е27-115(А1=10.404#)(ВП)' 400*
330  14   П2#ТИП111#*
331  15   Е27-19(А1=8,68)' 650,0,2*
332  16   Е27-114(А1=9,31)' 650*
333  17   П2#ТИП1У#*
334  18   Е27-173(А1=230)' 24*
335  19   Е27-169(А1=156)' 24*
336  20   П2#ТИПУ#*
337  21   Е27-19(А1=8,68)' 250,0,15*
338  22   Е27-61(А1=221)' 250*
339  23   Е27-74(А1=495)' 255*
340  24   КБОРА' ПАНОВА' ЖДАНОВ##АМ*
```

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом VIII (3)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ ,12 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ ,12 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 6-1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ,12 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49,00 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,03 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	6-1-1	-ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1	,12	-	-	-	,12	-	49,00	,03	-
2.		-ИТОГО	,12	-	-	-	,12	-	49,00	,03	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
65      1       Э27813' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
66      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 13ЗАВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС
                        ' 5518' ' ' ' ' 6-1' СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА' ' НОВИКОВ*
67      3       ВТ6-1-1' ' 0,12#####49#0,03' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1*
68      4       ВТ(4)' ' 1#1#1#1#1#1' ИТОГО*
69      5       КНОВИКОВ' БОРД' ПОДОЛИЧ' ЖДАНОВ##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТ/СУТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1

НА СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА (В1)(ВАРИАНТ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛ.1 ЛИСТ ВК-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,123 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,033 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-230	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,01	37,18	37,18	1	-	-	-	-
	1 4 Т3	1000М3		-	12,98			-	18,69	-
2	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	0,01	30,47	30,47	1	-	-	-	-
		1000М3		-	10,65			-	15,34	-
3	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	204,62	198,12	20	1	20	11,00	1
	Т 4 ТАБЛ 3 П3.6			6,50	78,48			8	113,01	11
		1000М3								
4	Е1-948	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,02	115,20	-	2	2	-	228,00	5
	1 4 П3.67	100М3								
	П3.72			115,20	-			-	-	-
5	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	46,00	-	5	5	-	99,30	11
		100М3		46,00	-			-	-	-
6	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	20,79	20,79	2	-	2	-	-
	Т 4 Т3			-	7,25			1	10,44	1
		1000М3								
7	Е22-41	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 65ММ	0,00	3,17	-	25	2	-	0,37	3
				0,21	-			-	-	-
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е22-64	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ (ДИАМ 25ММ) М	14,97	0,27	0,02	4	3	-	0,32	5
				0,19	0,01			-	0,01	-
9	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 (ДИАМ 25ММ) М	14,97	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	Е22-144	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ М	15,00	0,56	0,08	8	2	1	0,18	3
				0,11	0,02			-	0,03	-
11	Е22-312	-ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИАМЕТРОМ 50-65ММ КМ	0,02	33,60	-	1	1	-	56,70	1
				29,80	-			-	-	-
12	Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ Т	0,01	777,00	162,00	8	2	1	305,00	3
				190,00	48,60			-	62,69	1
13	Е22-413	-ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ЧУГУННЫХ ТРОЙНИКОВ ДИАМЕТРОМ 75ММ ШТ	1,00	18,20	1,12	18	3	1	4,22	4
				2,62	0,34			-	0,44	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			100	21	25		36
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6-1-1

СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА
(В1)(ВАРИАНТ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К
ВНЕШНИМ СЕТЯМ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 (ДИАМ 25ММ)	М	14,97
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	35,42
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	0,84
4.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4,25
5.		999	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,25 М3	МАШ.-Ч	5,14
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		2081	-БРИЗОЛ	М2	3,30
7.		2165	-ВОДА	М3	0,62
8.		2673	-МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	Т	0,02
9.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	3,15
10.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3,09
11.		7240	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 50-100ММ	Т	0,03
12.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,01
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
13.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	14,97
14.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,02
15.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	7,90

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)
==========

```
341    1    Э27627' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
342    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТ/СУТ' 5518' '
                СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА' РП' ' 6-1-1' СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА (В1)(ВАРИАНТ
                С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ)' ТП АЛ.1 ЛИСТ НВК-4' НОВИКОВ*
343    3    Н10=16,5*
344    4    Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)#Т 4 Т3' 7' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
345    5    Е1-237(А3.1,1)(А4.1,1)' 7*
346    6    Е1-65(А3.1,2)(А3.1,2)(А4.1,2)(А4.1,2)(А5.1,2)#Т 4 ТАБЛ 3 П3.6' 99*
347    7    Е1-948(А5.0,8)(А5.1,2)#Т 4 П3.67 П3.72' 2' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
348    8    Е1-968' 11*
349    9    Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)#Т 4 Т3' 90*
350   10    Е22-41' 8*
351   11    Е22-64' 15.0,998=Ф1' ' + (ДИАМ 25ММ)*
352   12    С113-130' Ф1' ' + (ДИАМ 25ММ)*
353   13    Е22-144' 15*
354   14    Е22-312' 0,023*
355   15    Е22-362' 0,008*
356   16    Е22-413' 1*
357   17    КБОРД' ПОДОЛИЧ' ЖДАНОВ##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТ/САС

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1А

НА СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА (В1)(ВАРИАНТ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛ.1 ЛИСТ ИВК-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,123 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,033 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-230 Т 4 Т3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,01	37,18	37,18	1	-	-	-	-
				-	12,98			-	18,69	-
2	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0,01	30,47	30,47	1	-	-	-	-
				-	10,65			-	15,34	-
3	Е1-65 Т 4 ТАБЛ 3 П3.6	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,10	204,62	198,12	20	1	20	11,00	1
				6,50	78,48			8	113,01	11
4	Е1-948 Т 4 П3.67 П3.72	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,02	115,20	-	2	2	-	228,00	5
				115,20	-			-	-	-
5	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,11	46,00	-	5	5	-	99,30	11
				46,00	-			-	-	-
6	Е1-257 Т 4 Т3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,09	20,79	20,79	2	-	2	-	-
				-	7,25			1	10,44	1
7	Е22-61	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 65ММ М	8,00	3,17	-	25	2	-	0,37	3
				0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е22-64	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ (ДИАМ 25ММ) М	14,97	0,27	0,02	4	3	-	0,32	5
				0,19	0,01			-	0,01	-
9	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 (ДИАМ 25ММ) М	14,97	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	Е22-144	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ М	15,00	0,56	0,08	8	2	1	0,18	3
				0,11	0,02			-	0,03	-
11	Е22-312	-ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИАМЕТРОМ 50-65ММ КМ	0,02	33,60	-	1	1	-	56,70	1
				29,80	-			-	-	-
12	Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ Т	0,01	777,00	162,00	8	2	1	305,00	3
				190,00	48,60			-	62,69	1
13	Е22-413	-ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ЧУГУННЫХ ТРОЙНИКОВ ДИАМЕТРОМ 75ММ ШТ	1,00	18,20	1,12	18	3	1	4,22	4
				2,62	0,34			-	0,44	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			100	21	25		36
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЛ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6-1-1А

СЕТИ ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА
(В1)(ВАРИАНТ С ПОДКЛЮ4ЕНИЕМ БЫТОВОИ КАНАЛИЗАЦИИ К
ВНЕШНИМ СЕТЯМ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2 (ДИАМ 25ММ)	М	14,97
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	35,42
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-4	0,84
4.		712	-ПРО4ИЕ МАШИНЫ	РУБ	4,25
5.		999	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,25 М3	МАШ.-4	5,14
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		2081	-БРИЗОЛ	М2	3,30
7.		2165	-ВОДА	М3	0,62
8.		2673	-МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	Т	0,02
9.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	3,15
10.		6237	-ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3,09
11.		7240	=ФАСОННЫЕ 4АСТИ 4УГУННЫЕ Д 50-100ММ	Т	0,03
12.		7244	=ФАСОННЫЕ 4АСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,01
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
13.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	14,97
14.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,02
15.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	7,90

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
358    1    Э27628' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
359    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТ/САС' 5518' '
                СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА' РП' ' 6-1-1А' СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА (В1)(ВАРИАН
                Т С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ)' ТП АЛ.1 ЛИСТ НВК-4' НОВИКОВ*
360    3    Н10=16,5*
361    4    Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)#Т 4 Т3' 7' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
362    5    Е1-237(А3.1,1)(А4.1,1)' 7*
363    6    Е1-65(А3.1,2)(А3.1,2)(А4.1,2)(А4.1,2)(А5.1,2)#Т 4 ТАБЛ 3 П3.6' 99*
364    7    Е1-948(А5.0,8)(А5.1,2)#Т 4 П3.67 П3.72' 2' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
365    8    Е1-968' 11*
366    9    Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)#Т 4 Т3' 90*
367   10    Е22-41' 8*
368   11    Е22-64' 15.0,998=Ф1' ' + (ДИАМ 25ММ)*
369   12    С113-130' Ф1' ' + (ДИАМ 25ММ)*
370   13    Е22-144' 15*
371   14    Е22-312' 0,023*
372   15    Е22-362' 0,008*
373   16    Е22-413' 1*
374   17    КБОРД' ПОДОЛИЧ' ЖДАНОВ##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМА 4
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 100АВТ/САС

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-16

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5М3 (ВАРИАНТ С ПРИВОЗНОЙ ВОДОЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: Т.П. АЛ1 ЛИСТ НВК-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,712 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 216 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,143 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 5,00 М3ЕМК
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 142,40 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Е1-184 Т.4. ТАБЛ3 П.3,6	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ЛИШНЕГО) 1000М3	0,02	240,50 / 14,28	226,22 / 88,70	4	-	3 / 1	24,20 / 127,73	- / 2			
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	28,00	0,29 / 0,06	- / -	8	2	- / -	0,09 / -	3 / -			
3	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,02	13,20 / 1,59	11,34 / 3,63	1	-	- / -	3,23 / 5,23	- / -			
4	Е1-189	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	10,20 / -	8,74 / 2,62	1	-	- / -	- / 3,77	- / -			
5	Е1-65 Т.4. ТАБЛ3 П3.6	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,25	204,62 / 6,50	198,12 / 78,48	50	2	48 / 19	11,00 / 113,01	3 / 28			
6	Е1-955	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,08	286,80	-	23	23	-	424,00	34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				286,80	-			-	-	-
7	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,08	46,00	-	4	4	-	99,30	8
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
8	Е1-257 Т.4, Т3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,25	20,79	20,79	5	-	5	-	-
				-	7,25			2	10,44	3
		1000М3								
9	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	2,46	11,60	4,20	29	18	11	13,40	33
				7,40	2,73			7	3,93	10
		100М3								
10	Е11-66	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	0,06	140,00	17,90	8	1	1	27,40	2
				13,80	5,37			-	6,93	-
		100М2								
11	Е6-224	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ИЗ БЕТОНА М200	1,50	48,44	1,03	73	11	1	12,70	19
				7,47	0,32			-	0,41	1
		М3								
12	Е6-263	-ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	5,00	0,19	-	1	-	-	0,08	-
				0,04	-			-	-	-
		М3								
13	Е22-446	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ	2,45	106,00	7,14	260	14	17	10,60	26
				5,86	2,14			5	2,76	7
		М3								
14	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Е15-308	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	0,21	121,00	6,90	25	9	2	73,00	15
				44,40	3,71			1	4,79	1
		100М2								
16	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (МН1)	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
				124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
17	Е10-251	-СБОРКА ФРОНТОНОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЩИТОВ	0,02	0,28	0,05	1	-	-	0,38	-
				0,21	0,01			-	0,01	-
		М2								
18	С122-403	-СТОИМОСТЬ КРЫШКИ	0,02	5,14	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
19	Е10-128	-ОБИВКА КРЫШКИ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,32	6,28	0,02	2	-	-	1,50	-
				0,79	0,01			-	0,01	-
		М2								
20	Е15-614	-ОКРАСКА КРЫШКИ	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
21	Е22-86	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ (ДИАМ32Х2)	2,99	0,47	0,16	1	1	-	0,41	1
				0,25	0,05			-	0,06	-
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	2,99	0,32 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
23	Е22-88	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	3,99	0,52 0,28	0,18 0,05	2	1	1 -	0,45 0,06	2 -
24	С113-161	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4 М	3,99	1,76 - -	- - -	7	-	- - -	- - -	- - -
25	Е22-91	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200ММ М	0,10	0,74 0,33	0,31 0,09	1	-	- -	0,53 0,12	- -
26	С113-191	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-219 Т-7 М	0,10	6,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
27	Е22-359	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ 125-200ММ Т	0,01	455,00 18,70	11,50 3,45	5	-	- -	34,00 4,45	- -
28	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200 ШТ	1,00	3,54 1,81	0,01 -	4	2	- -	3,03 -	3 -
29	С130-1489	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.5 М2	0,50	3,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
30	Е22-358	-ПРИЕМНАЯ ВОРОНКА Т	-	480,00 26,20	1,30 0,39	-	-	- -	47,00 0,50	- -
31	Е6-83	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ Т	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
32	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,03	70,00 9,88	0,95 0,28	2	-	- -	18,80 0,36	1 -
33	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	0,05	37,90	0,62	2	-	-	6,86	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
34	Е11-6	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.120ММ ПОД ОТМОСТКУ	0,48	16,00	1,06	8	1	-	3,52	2
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
35	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	0,04	121,00	1,39	5	1	-	31,10	1
		100М2		18,20	0,40			-	0,52	-
36	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,04	16,80	0,15	1	-	-	2,35	-
		100М2	-	1,34	0,04			-	0,05	-
37	Е22-64	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,99	0,27	0,02	1	1	-	0,32	2
		М		0,19	0,01			-	0,01	-
38	С113-130	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ25ММ	4,99	0,32	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
39	Е22-144	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,99	0,56	0,08	3	1	-	0,18	1
		М		0,11	0,02			-	0,03	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	572	93	89	158
	РУБ.			35	52
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	570	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	91	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	15	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	49	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	710	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	216
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	143	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	2	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	2	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	712	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	216
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	143	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6-1-16

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ
ЕМК.5М3 (ВАРИАНТ С ПРИВОЗНОЙ ВОДОЙ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2	М	7,98
2.	С113-161		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4	М	3,99
3.	С113-191		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-219 Т-7	М	0,10
4.	С113-823		-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00
5.	С122-403		-СТОИМОСТЬ КРЫШКИ	М2	0,02
6.	С130-1489		-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.5	М2	0,50
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	155,46
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
8.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	1,84
9.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	0,06
10.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	23,41
11.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	0,80
12.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	31,98
13.		999	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,25 М3	МАШ.-Ч	13,68
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

58

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
14.		2054	-БИТУМ	Т	0,07
15.		2081	-БРИЗОЛ	М2	1,10
16.		2165	-ВОДА	М3	6,25
17.		2174	-ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	М2	0,83
18.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	0,15
19.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	0,11
20.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,08
21.		2673	-МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	Т	0,01
22.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,01
23.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	1,09
24.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	1,05
25.		3277	-ЦЕРЕЗИТ	Т	0,01
26.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,15
27.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,01
28.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	20,54
29.		6767	-ЗОНТЫ НАД ШАХТАМИ Д ДО 400ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1300ММ	ШТ	1,00
30.		7241	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 125-200	Т	0,01
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
31.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,38
32.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,52
33.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,01
34.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,07
35.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,53
36.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	0,02
37.		8592	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,17
38.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,47
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
39.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	11,97
40.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,05
41.		10307	-ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 480ММ	М	0,10
42.		10854	- КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	М	2,74
43.		10855	- КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,59
44.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,00
45.		11513	-ПЕСЧАНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА ПРИРОДНОМ ПЕСКЕ ТИП А	Т	0,20
46.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,38
47.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	1,52

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)
==========

```
 1    1    Э25374' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 5' М3ЕМК*
 2    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 100АВТ/4АС' 5465' '
                 СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА' РП' ' 6-1-16' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5М3
                  (ВАРИАНТ С ПРИВОЗНОЙ ВОДОЙ)' Т.П. АЛ1 ЛИСТ НВК-4' НОВИКОВ*
 3    3    Н10=16,5*
 4    4    Е1-184(А3.1,2)(А3.1,2)(А4.1,2)(А4.1,2)(А5.1,2)#Т.4, ТАБЛ3 П.3.6' 16' ' + (ЛИШНЕГО)*
 5    5    С310-1' 16.1,75*
 6    6    Е1-195' 16*
 7    7    Е1-189(А1.2)' 16*
 8    8    Е1-65(А3.1,2)(А3.1,2)(А4.1,2)(А4.1,2)(А5.1,2)#Т.4, ТАБЛ3 П3.6' 246*
 9    9    Е1-955(А5.1,2)' 8' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
10   10    Е1-968' 8*
11   11    Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)#Т.4, Т3' 246*
12   12    Е1-1185' 246*
13   13    Е11-66(А1=140)' 5,7*
14   14    Е6-224(А1=52,5-(33,3-29,3).1,015#)' 1,5' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ИЗ БЕТОНА М200*
15   15    Е6-263' 5*
16   16    Е22-446(А1=106)' 2,45*
17   17    С113-823(=1)' 1*
18   18    Е15-308(А1=121)' 20,5*
19   19    Е6-83' 0,0046' ' + (МН1)*
20   20    Е10-251' 0,02*
21   21    С122-403' 0,02' ' СТОИМОСТЬ КРЫШКИ*
22   22    Е10-128' 0,32' ' ОБИВКА КРЫШКИ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ*
23   23    Е15-614' 0,32' ' ОКРАСКА КРЫШКИ*
24   24    Е22-86' 0,998.3=Ф1' ' + (ДИАМ32Х2)*
25   25    С113-130' Ф1*
26   26    Е22-88' 0,998.4=Ф2*
27   27    С113-161' Ф2*
28   28    Е22-91' 0,1.0,999=Ф3*
29   29    С113-191' Ф3*
30   30    Е22-359' 0,006*
31   31    Е20-486(=1)' 1*
32   32    С130-1489' 0,5*
33   33    Е22-358' 0,001' ' ПРИЕМНАЯ ВОРОНКА*
34   34    Е6-83' 0,012' ' СКОБЫ ХОДОВЫЕ*
35   35    Е11-55(А1=70)' 3,2*
36   36    Е8-38(А1=37,9)' 0,05*
37   37    Е11-6(А1=16)' 0,48' ' ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.120ММ ПОД ОТМОСТКУ*
38   38    Е11-83(А1=121)' 4*
39   39    Е11-84(ВП)(А1=18,8)' 4*
40   40    Е22-64' 5.0,998=Ф4*
41   41    С113-130' Ф4' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ25ММ*
42   42    Е22-144' Ф4*
43   43    КБОРД' ПОДОЛИК' ЖДАНОВ##КВ*
```

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 14,04 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 14,04 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 6-2

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2404,00 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,64 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	6-2-1	СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К-2,К-16	10,52	-	-	-	10,52	-	1908,00	1,29	-
2.	6-2-2	СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1	,21	-	-	-	,21	-	51,00	,03	-
3.	6-2-3	ТРУБОПРОВОД ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ К21	1,94	-	-	-	1,94	-	256,00	,18	-
4.	6-2-4	КОЛОДЕЦ-НЕФТЕСБОРНИК	,55	-	-	-	,55	-	76,00	,06	-
5.	6-2-5	СЕПТИК	,43	-	-	-	,43	-	71,00	,05	-
6.	6-2-6	ОБОРУДОВАНИЕ СБОРНИКА	,14	,04	-	-	,18	-	20,00	,01	-
7.	6-2-7	ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА	,07	,09	-	-	,16	-	7,00	,01	-
8.	6-2-8	ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКА	-	,05	-	-	,05	-	15,00	,01	-
9.		ИТОГО	13,86	,18	-	-	14,04	-	2404,00	1,64	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 2 27814

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УПП (3)

N пп.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма-тивная условно-чистая продукция тыс.руб.	Норма-тивная трудо-емкость тыс. чел.-ч	Сметная заработ-ная плата тыс.руб.	Показа-тели единич-ной сто-имости руб.
			Строи-тельных работ	Монтаж-ных работ	Оборудо-вания, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)
==========

```
70    1    Э27814' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
71    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС
                   ' 5518' ' ' ' ' 6-2' СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ' ' НОВИКОВ*
72    3    ВТ6-2-1' ' 10,52####1908#1,29' СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К-2,К-16*
73    4    ВТ6-2-2' ' 0,21####51#0,03' СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1*
74    5    ВТ6-2-3' ' 1,94####256#0,18' ТРУБОПРОВОД ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ К21*
75    6    ВТ6-2-4' ' 0,55####76#0,06' КОЛОДЕЦ-НЕФТЕСБОРНИК*
76    7    ВТ6-2-5' ' 0,43####71#0,05' СЕПТИК*
77    8    ВТ6-2-6' ' 0,14#0,04####20#0,01' ОБОРУДОВАНИЕ СБОРНИКА*
78    9    ВТ6-2-7' ' 0,07#0,09####7#0,01' ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА*
79   10    ВТ6-2-8' ' #0,05####15#0,01' ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКА*
80   11    ВТ(4)' ' 1#1#1#1#1#1#1' ИТОГО*
81   12    КНОВИКОВ' БОРД' ПОДОЛИЧ' ЖДАНОВ##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТ/САС

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1

НА СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИВНОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2,К16

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП -НВКСО-ЛИСТ 1-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,516 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1908 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,292 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-230 Т 4 ТАБЛ3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,08	37,18	37,18	3	-	3	-	-
				-	12,98			1	18,69	2
2	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0,08	30,47	30,47	2	-	3	-	-
				-	10,65			1	15,34	1
3	Е1-65 Т 4 ТАБЛ3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	2,83	170,52	165,10	483	15	468	11,00	31
				5,42	65,40			185	94,18	267
4	Е1-948 Т 4 П3.67 П3.72	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,52	115,20	-	60	60	-	228,00	119
				115,20	-			-	-	-
5	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1,18	46,00	-	54	54	-	99,30	117
				46,00	-			-	-	-
6	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	2,25	20,79	20,79	47	-	47	-	-
					7,25			16	10,44	24
7	Е1-231 Т 4 Т3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М 1000М3	0,21	44,88	44,88	10	-	9	-	-
				-	15,73			3	22,65	5
8	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,21	35,53	35,53	8	-	8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3		-	12,43			3	17,90	4
9	Е22-41	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 65ММ М	11,00	3,17	-	35	2	-	0,37	4
				0,21	-			-	-	-
10	Е22-46	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 200ММ М	23,00	9,67	0,08	222	7	1	0,51	12
				0,30	0,02			-	0,03	1
11	Е23-16	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ М	194,00	4,11	-	797	95	-	0,86	167
				0,49	-			-	-	-
12	Е22-359	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ 125-200ММ Т	0,76	455,00	11,50	346	14	9	34,00	26
				18,70	3,45			3	4,45	3
13	Ц12-1105-1	-МОНТАЖ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ ДИАМ 200 Т	0,20	29,10	5,37	6	4	1	32,00	6
				21,00	1,32			-	1,70	-
14	СПР-НТ 29-03-19	-СТОИМОСТЬ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ШТ	2,00	54,90	-	110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	СПР-НТ 23-01 П06-067	-СТОИМОСТЬ НАСОСА НЦС-3 ШТ	1,00	196,10	-	196	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Е22-373	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 200ММ ШТ	2,00	5,03	1,53	10	4	3	3,54	7
				2,06	0,46			1	0,59	1
17	СПР-НТ 23-07 П1-1097	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30ЧЕ7БР ДИАМ 200ММ ШТ	2,00	112,00	-	224	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Е22-446	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ (1,2,3,4,12) М3	2,43	106,00	7,14	258	14	17	10,60	26
				5,86	2,14			5	2,76	7
19	Е23-109	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	2,48	75,00	5,08	186	17	13	12,60	31
				6,96	1,52			4	1,96	5
20	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	3,00	17,80	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОЛОДЕЦ С ГИДРОЗАТВОРОМ (4ШТ)								
21	Е23-109	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ	5,20	75,00	5,08	390	36	27	12,60	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ		6,96	1,52			8	1,96	10
		ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3								
22	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	4,00	17,80	-	71	-	-	-	-
		ГОСТ3634-79		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Е15-308	-ШТУКАТУРКА	0,18	121,00	6,90	22	8	2	73,00	13
		ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ПО КАМНЮ		---	---			---	---	---
		И БЕТОНУ		44,40	3,71			1	4,79	1
		100М2								
24	Е6-90	-НАБЕТОНКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	3,20	33,02	0,33	106	5	1	2,81	9
		ИЗ БЕТОНА М150)		---	---			---	---	---
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛОДЦЫ (8ШТ)								
25	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОЛОДЦА ИЗ	1,68	27,80	0,34	47	1	-	0,99	2
		БЕТОНА М100		---	---			---	---	---
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
26	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	8,80	37,90	0,62	334	33	6	6,86	60
		КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА		---	---			---	---	---
		М3		3,75	0,19			2	0,25	2
27	Е6-90	-БЕТОННАЯ ПРИГРУЗКА ПО СТЕНАМ	1,60	33,02	0,33	53	2	-	2,81	4
		КОЛОДЦА ИЗ БЕТОНА М150		---	---			---	---	---
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
28	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,05	70,00	0,95	3	-	-	18,80	1
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
29	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,54	441,00	1,40	238	67	1	210,00	113
		ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
30	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,40	318,00	6,32	445	32	9	37,40	52
		РЕШЕТОК НАД КОЛОДЦЕМ		---	---			---	---	---
		Т		23,00	1,90			3	2,45	3
31	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,44	90,00	1,50	40	9	-	33,60	15
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
32	СЦЕН 11 Т	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1,94	15,76	-	31	-	-	-	-
	4 П23 Т12			---	---			---	---	---
		1		-	-			-	-	-
		КОЛОДЕЦ-СБОРНИК (4ШТ)								
33	Е23-113	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	16,44	67,00	2,46	1101	64	40	6,96	114
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ		---	---			---	---	---
		СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ		3,89	0,74			12	0,95	16
		ДИАМЕТРОМ 2М В СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3								
34	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПО ДНИЩУ ИЗ БЕТОНА	4,00	31,24	-	125	6	-	2,90	12
		М200		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
35	Е9-202	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,05	53,80	17,10	3	1	1	41,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЫШКИ МК-1								
		Т		25,50	5,10			-	6,58	-
36	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,05	370,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
37	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ Л2	0,11	58,00	32,10	6	2	3	22,60	2
		Т		13,80	11,80			1	15,22	2
38	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,11	358,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
39	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (МН9,МН5,СКОБЫ ХОДОВЫЕ)	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
40	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ	4,00	8,90	0,01	36	6	-	2,69	11
		САЛЬНИК		1,59	-			-	-	-
41	СЦЕН 11 Т 4 ТАБЛ12 П23	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,16	15,76	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
42	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,16	230,00	7,40	37	2	1	25,60	4
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
43	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	0,16	18,12	-	3	-	-	0,57	-
		100М2	-	0,30	-			-	-	-
44	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,16	156,00	-	25	1	-	14,40	2
		100М2		8,23	-			-	-	-
		ОТСТОЙНИК И ФИЛЬТР								
45	Е23-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО	2,50	9,46	-	24	2	-	1,80	5
		М3		0,89	-			-	-	-
46	Е23-113	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 2М В СУХИХ ГРУНТАХ	16,52	67,00	2,46	1107	66	40	6,96	115
		М3		3,89	0,74			12	0,95	16
47	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПО ДНИЩУ И СТЕНКАМ ИЗ БЕТОНА М200	6,26	31,24	-	196	10	-	2,90	18
		М3		1,62	-			-	-	-
48	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ Л1	0,01	58,00	32,10	1	-	-	22,60	-
		Т		13,80	11,80			-	15,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 Т	0,01	358,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
50	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (МН2,3,4,5 ПО31,2,3,4,5) Т	0,20	441,00 124,00	1,40 0,42	88	25	- -	210,00 0,54	42 -
51	Е6-223	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ КРУГЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ М3	2,00	30,90 11,50	1,10 0,34	62	23	3 1	19,70 0,44	39 1
52	Е6-224	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ КРУГЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ М3	6,00	19,90 7,47	1,03 0,32	119	45	6 2	12,70 0,41	76 2
53	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	1,52	90,00 19,50	1,50 0,45	137	30	3 1	33,60 0,58	51 1
54	Е10-251	-ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫМИ ЩИТАМИ М2	12,80	0,28 0,21	0,05 0,01	4	3	1 -	0,38 0,01	5 -
55	С122-172	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ М2	12,80	15,20 -	- -	195	-	- -	- -	- -
56	Е10-129	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ М2	12,80	4,21 0,53	0,01 -	54	7	- -	1,01 -	13 -
57	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100М2	0,28	230,00 14,00	7,40 1,90	64	4	3 1	25,60 2,45	7 1
58	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,28 -	18,12 0,30	- -	5	-	- -	0,57 -	- -
59	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	0,28	156,00 8,23	- -	44	2	- -	14,40 -	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8388	780	729		1409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					266		375

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УПП (3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7744	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	233	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			719	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9745	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1880
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1265	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			456	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			10516	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1908
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1292	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПОДОЛИН

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

ИВ

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УПП (3)

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6-2-1

СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИВНОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2,К16

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.СПР-НТ 29-03-19		-СТОИМОСТЬ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ	ШТ	7,10
	2.С113-822		-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	7,00
	3.С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,12
	4.С121-2115		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,05
	5.С122-172		-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	М2	12,80
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
6.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1410,86
7.		2	-ЩЕФМОНТАЖ	ШТ	6,36
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
8.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	25,07
9.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,64
10.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,65
11.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,02
12.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	184,19
14.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	0,71
15.		999	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,25 М3	МАШ.-Ч	147,08
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
16.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,03
17.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	5,92
18.		2174	-ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	М2	22,30
19.		2212	-ГЛИНА	М3	0,02
20.		2265	-ДОСКИ ЗС.25-35ММ	М3	0,95

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	0,76
22.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	84,00
23.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	108,64
24.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,96
25.		3083	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ	Т	0,09
26.		3277	-ЦЕРЕЗИТ	Т	0,01
27.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	1,03
28.		4000	-АРМАТУРА	Т	1,19
29.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И МАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,77
30.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	3,57
31.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	1,40
32.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,17
33.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	361,46
34.		7104	-ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДО 200ММ	М	193,03
35.		7241	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 125-200	Т	0,76
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
36.		8007	-ВОДА	М3	0,88
37.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	10,47
38.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,98
39.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	21,99
40.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	2,03
41.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	6,09
42.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	2,11
43.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,10
44.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,52
45.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	3,52
46.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	7,05
47.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,97
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
48.		10854	- КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ	М	2,72
49.		10855	- КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,58
50.		10861	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБ.Ж/Б Д=1000ММ,ВЫС 1,19 И 0,89М	М	11,45
51.		10864	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБ.Ж/Б Д=2000ММ,ВЫС 0,89М	М	12,92
52.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,47
53.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	9,04
54.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	10,86
55.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	3,14
56.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	10,47
57.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	6,98
58.		11551	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН.ОСНОВАНИЙ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ ,АЭРОДРОМОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ	М3	21,99
59.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКЦИЙ С	М3	8,12

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ		
60.		17254	=ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ Д 200ММ	М	22,75

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)
==========

```
404   1   Э27630' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
405   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТ/ЧАС' 5518' '
                 СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ' РП' ' 6-2-1' СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2,К16' ТП
                  -НВКСО-ЛИСТ 1-6' НОВИКОВ*
406   3   Н10=16,5*
407   4   Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)#Т 4 ТАБЛ3' 81' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
408   5   Е1-237(А3.1,1)(А4.1,1)' 81*
409   6   Е1-65(А3.1,2)(А4.1,2)#Т 4 ТАБЛ3' 2834*
410   7   Е1-948(А5.0,8)(А5.1,2)#Т 4 П3.67 П3.72' 52*
411   8   Е1-968' 118*
412   9   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)' 2254*
413  10   Е1-231(А3.1,1)(А4.1,1)#Т 4 Т3' 214' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М*
414  11   Е1-238(А3.1,1)(А4.1,1)' 214*
415  12   Е22-41' 11*
416  13   Е22-46' 23*
417  14   Е23-16' 194*
418  15   Е22-359' 0,758*
419  16   Ц12-1105-1(=6)' 0,1.2' ' МОНТАЖ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ ДИАМ 200*
420  17   СТПР-НТ 29-03-19(+10)' 2' 50.1,098' СТОИМОСТЬ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ' ШТ*
421  18   СТПР-НТ 23-01 П06-067(=3)' 1' 185.1,06' СТОИМОСТЬ НАСОСА НЦС-3' ШТ*
422  19   Е22-373' 2*
423  20   СТПР-НТ 23-07 П1-1097(=3)' 2' 102.1,098' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30447БР ДИАМ 200ММ' ШТ*
424  21   Е22-446(А1=106)' 2,43' ' + (1,2,3,4,12)*
425  22   Е23-109(А1=75)' 2,48*
426  23   С113-822(=1)' 3*
427  24   П2#КОЛОДЕЦ С ГИДРОЗАТВОРОМ (4ШТ)#*
428  25   Е23-109(А1=75)' 5,2*
429  26   С113-822(=1)' 4*
430  27   Е15-308(А1=121)' 18,08*
431  28   Е6-90(А1=32,2+(26,6-25,8).1,02#)' 0,8.4' ' НАБЕТОНКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА ИЗ БЕТОНА М150)*
432  29   П2#ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛОДЦЫ (8ШТ)#*
433  30   Е6-15(А1=27,8)' 0,21.8' ' УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОЛОДЦА ИЗ БЕТОНА М100*
434  31   Е8-38(А1=37,9)' 1,1.8*
435  32   Е6-90(А1=32,2+(26,6-25,8).1,02#)' 0,2.8' ' БЕТОННАЯ ПРИГРУЗКА ПО СТЕНАМ КОЛОДЦА ИЗ БЕТОНА М150*
436  33   Е11-55(А1=70)' 0,61.8*
437  34   Е6-83' 0,068.8*
438  35   Е8-61' 0,175.8' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД КОЛОДЦЕМ*
439  36   Е8-27' 5,5.8*
440  37   СТЦЕН 11 Г 4 П23 Т12(=1)' (0,175+0,068).8' 15.6,1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ' Т*
441  38   П2#КОЛОДЕЦ-СБОРНИК (4ШТ)#*
442  39   Е23-113(А1=67)' 4,11,4*
443  40   Е11-11(А1=29,3+(28,2-26,3).1,02#)' 1.4' ' УТОЛЩЕНИЕ ПО ДНИЩУ ИЗ БЕТОНА М200*
444  41   Е9-202' 0,013.4=Ф1' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЫШКИ МК-1*
445  42   С121-2115' Ф1' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
446  43   Е9-46' 0,028.4=Ф2' ' МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ Л2*
447  44   С121-1975' Ф2*
448  45   Е6-83' (9+15,7+3,2):1000' ' + (МН9,МН5,СКОБЫ ХОДОВЫЕ)*
449  46   Е16-224' 4*
450  47   СТЦЕН 11 Т 4 ТАБЛ12 П23(=1)' Ф1+Ф2' 15,6.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ' Т*
451  48   Е27-173(А1=230)' 4.4*
452  49   Е27-174(ВП)(А1=9,06.2#)' 16*
453  50   Е27-169(А1=156)' 16*
454  51   П2#ОТСТОЙНИК И ФИЛЬТР#*
455  52   Е23-1(А1=9,46)' 2,5*
456  53   Е23-113(А1=67)' 16,52*
457  54   Е11-11(А1=29,3+(28,2-26,3).1,02#)' 1,26.2+1,87.2' ' УТОЛЩЕНИЕ ПО ДНИЩУ И СТЕНКАМ ИЗ БЕТОНА М200*
```

```
458   55   Е9-46' 0,008' ' МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ Л1*
459   56   С121-1975' 0,008*
460   57   Е6-83' (15,7.4+3,3+5,2.4+6,2+3,7+2,6):1000.2' ' + (МН2,3,4,5 ПОЗ1,2,3,4,5)*
461   58   Е6-223' 2*
462   59   Е6-224' 6*
463   60   Е8-27' 152*
464   61   Е10-251' 12,8' ' ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫМИ ЩИТАМИ*
465   62   С122-172' 12,8' ' СТОИМОСТЬ ЩИТОВ*
466   63   Е10-129' 12,8*
467   64   Е27-173(А1=230)' 28*
468   65   Е27-174(ВП)(А1=9,06.2#)' 28*
469   66   Е27-169(А1=156)' 28*
470   67   КБОРД' ПОДОЛИ4' ЖДАНОВ###ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТ/СУТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-2

НА СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (К1)(ВАРИАНТ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СЕТИ И СООРУЖЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП ВСК СО-ЛИСТ 1-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,207 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 51 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,032 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-230 Т 4 ТЗ	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	-	37,18	37,18	1	-	-	-	-
				-	12,98			-	18,69	-
2	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	-	30,47	30,47	1	-	-	-	-
				-	10,65			-	15,34	-
3	Е1-65 Т 4 ТАБЛ3 П3.6	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,03	204,62	198,12	6	-	6	11,00	-
				6,50	78,48			2	113,01	4
4	Е1-948 Т 4 П3.67 П3.72	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	115,20	-	1	1	-	228,00	2
				115,20	-			-	-	-
5	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,04	46,00	-	2	2	-	99,30	4
				46,00	-			-	-	-
6	Е1-257 Т 4 ТАБЛ3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,03	20,79	20,79	1	-	-	-	-
				-	7,25			-	10,44	-
7	Е1-231 Т 4 ТАБЛ3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М	-	44,88	44,88	1	-	-	-	-
				-	15,73			-	22,65	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ЛИШНЕГО) 1000М3								
8	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	-	35,53	35,53	1	-	-	-	-
				-	12,43			-	17,90	-
9	Е22-43	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	3,00	4,58	0,01	14	1	-	0,37	1
				0,22	-			-	-	-
10	Е23-15	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ М	5,00	2,92	-	15	2	-	0,80	4
				0,46	-			-	-	-
11	Е23-109	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	1,24	75,00	5,08	93	9	6	12,60	16
				6,96	1,52			2	1,96	2
12	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Е23-155	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В СУХИХ ГРУНТАХ ШТ	1,00	12,60	-	13	9	-	16,80	17
				8,98	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			167	24	12		44
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЛЬ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УПП (3)

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6-2-2

СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (К1)(ВАРИАНТ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.С113-822		-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	44,12
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	0,30
4.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	6,32
5.		999	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,25 М3	МАШ.-Ч	1,61
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		2801	-ПЕСОК	М3	2,00
7.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	1,90
8.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,02
9.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	10,32
10.		7103	-ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДО 150ММ	М	4,97
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
11.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,51
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
12.		10861	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБ.Ж/Б Д=1000ММ,ВЫС 1,19 И 0,89М	Н	1,85

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
13.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	0,24
14.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,05
15.		11551	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН.ОСНОВАНИЙ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ ,АЭРОДРОМОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,51
16.		17252	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ Д 100ММ	М	2,96

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)
==========

```
471    1    Э27631' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
472    2    Ю' ' ТИПОВОИ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОИ СТАНЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОПУСКНОИ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТ/ЧАС' 5518' '
                СЕТИ И СООРУЖЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ' РП' ' 6-2-2' СЕТИ БЫТОВОИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1)(ВАРИАНТ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
                 БЫТОВОИ КАНАЛИЗАЦИИ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ)' ТП НВК СО-ЛИСТ 1-6' НОВИКОВ*
473    3    Н10=16,5*
474    4    Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)#Т 4 Т3' 2' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
475    5    Е1-237(А3.1,1)(А4.1,1)' 2*
476    6    Е1-65(А3.1,2)(А3.1,2)(А4.1,2)(А4.1,2)(А5.1,2)#Т 4 ТАБЛЗ П3.6' 31*
477    7    Е1-948(А5.0,8)(А5.1,2)#Т 4 П3.67 П3.72' 1*
478    8    Е1-968' 4*
479    9    Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)#Т 4 ТАБЛЗ' 26*
480   10    Е1-231(А3.1,1)(А4.1,1)#Т 4 ТАБЛЗ' 2' ' + (ЛИШНЕГО)*
481   11    Е1-238(А3.1,1)(А4.1,1)' 2*
482   12    Е22-43' 3*
483   13    Е23-15' 5*
484   14    Е23-109(А1=75)' 1,24*
485   15    С113-822(=1)' 1*
486   16    Е23-155' 1*
487   17    КБОРД' ПОДОЛИЧ' ЖДАНОВ##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТ/САС

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-2А

НА СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ(К1)(ВАРИАНТ СБРОСА БЫТОВЫХ СТОКОВ В СБОРНИК)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП-НВК-СО И ЛИСТ1-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,945 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 193 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,127 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-230 Т.4 Т3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,01	37,18	37,18	1	-	-	-	-
				-	12,98			-	18,69	-
2	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0,01	30,47	30,47	1	-	-	-	-
				-	10,65			-	15,34	-
3	Е1-65 Т.4 ТАБЛ3 П3.6	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,35	204,62	198,12	71	2	69	11,00	4
				6,50	78,48			27	113,01	39
4	Е1-948 Т.4 П3.67 П3.72	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,11	115,20	-	13	13	-	228,00	25
				115,20	-			-	-	-
5	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,11	46,00	-	5	5	-	99,30	11
				46,00	-			-	-	-
6	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,33	20,79	20,79	7	-	6	-	-
				-	7,25			2	10,44	3
7	Е1-231 Т.4 ТАБЛ3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М	0,02	44,88	44,88	1	-	1	-	-
				-	15,73			-	22,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ЛИШНЕГО)								
		1000М3								
8	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,02	35,53	35,53	1	-	1	-	-
		ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	12,43			-	17,90	-
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
9	Е22-43	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	4,58	0,01	14	1	-	0,37	1
		ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С		---	---			---	---	---
		ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ		0,22	-			-	-	-
		ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ								
		ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
10	Е23-15	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	21,00	2,92	-	61	10	-	0,80	17
		КЕРАМИЧЕСКИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		---	---			---	---	---
		ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ		0,46	-			-	-	-
		М								
11	Е23-109	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	2,48	75,00	5,08	186	17	13	12,60	31
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ		---	---			---	---	---
		СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ		6,96	1,52			4	1,96	5
		ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3								
12	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	2,00	17,80	-	36	-	-	-	-
		ГОСТ3634-79		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
		КОЛОДЕЦ СБОРНИК 1ШТ								
13	Е23-113	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	4,11	67,00	2,46	275	16	10	6,96	29
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ		---	---			---	---	---
		СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ		3,89	0,74			3	0,95	4
		ДИАМЕТРОМ 2М В СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3								
14	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПО ДНИЩУ ИЗ БЕТОНА	1,00	31,24	-	31	2	-	2,90	3
		М200		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
15	Е9-202	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,01	53,80	17,10	1	-	-	41,00	-
		КРЫШКИ МК-1		---	---			---	---	---
		Т		25,50	5,10			-	6,58	-
16	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,01	370,00	-	4	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
17	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ Л2	0,03	58,00	32,10	2	-	1	22,60	1
		Т		---	---			---	---	---
				13,80	11,80			-	15,22	-
18	С121-1075	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,03	358,00	-	11	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		---	---			---	---	---
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		Т								
19	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		ВЕСОМ ДО 4КГ (МН9,МН5,СКОБЫ		---	---			---	---	---
		ХОДОВЫЕ)		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
20	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ	1,00	8,90	0,01	9	2	-	2,69	3
		ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ		1,59	-			-	-	-
21	СЦЕН11 Т12	САЛЬНИК -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,04	15,76	-	1	-	-	-	-
22	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100М2	0,04	230,00 14,00	7,40 1,90	9	1	- -	25,60 2,45	1 -
23	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,04 -	18,12 0,30	- -	1	-	- -	0,57 -	- -
24	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	0,04	156,00 8,23	- -	6	-	- -	14,40 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			754	71	101		131
			РУБ.					36		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			727	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			914	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	125	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			945	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		ПОДОЛИЧ						
		ПРОВЕРИЛ		ЖДАНОВ						
				АМ						

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УПП (3)

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6-2-2А

СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ(К1)(ВАРИАНТ СБРОСА БЫТОВЫХ СТОКОВ В СБОРНИК)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.СЦЕН11 Т12		-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,04
	2.С113-822		-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	2,00
	3.С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,03
	4.С121-2115		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,01
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	130,07
6.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	1,59
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
7.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	3,33
8.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,06
9.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,16
10.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,02
11.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	22,96
12.		999	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,25 М3	МАШ.-Ч	16,11
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
13.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,40
14.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	7,98
15.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,22
16.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,16
17.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,02
18.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,04
19.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	46,46

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
20.		7103	-ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДО 150ММ	М	20,89
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
21.		8007	-ВОДА	М3	0,08
22.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,02
23.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	3,37
24.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	0,65
25.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,02
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
26.		10861	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБ.Ж/Б Д=1000ММ,ВЫС 1,19 И 0,89М	М	3,70
27.		10864	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБ.Ж/Б Д=2000ММ,ВЫС 0,89М	М	1,61
28.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,30
29.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	0,29
30.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	1,02
31.		11551	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН.ОСНОВАНИЙ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ ,АЭРОДРОМОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ	М3	3,37
32.		17252	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ Д 100ММ	М	2,96

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)
==========

```
375   1   Э27629' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
376   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТ/САС' 5518' '
            СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ' РП' ' 6-2-2А' СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ(К1)(ВАРИАНТ СБРОСА БЫТОВЫХ
             СТОКОВ В СБОРНИК)' ТП-НВК-СО И ЛИСТ1-4' НОВИКОВ*
377   3   Н10=16,5*
378   4   Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)#Т.4 Т3' 8' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
379   5   Е1-237(А3.1,1)(А4.1,1)' 8*
380   6   Е1-65(А3.1,2)(А3.1,2)(А4.1,2)(А4.1,2)(А5.1,2)#Т.4 ТАБЛ3 П3.6' 349*
381   7   Е1-948(А5.0,8)(А5.1,2)#Т.4 П3.67 П3.72' 11*
382   8   Е1-968' 11*
383   9   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)' 325*
384  10   Е1-231(А3.1,1)(А4.1,1)#Т.4 ТАБЛ3' 24' ' + (ЛИШНЕГО)*
385  11   Е1-238(А3.1,1)(А4.1,1)' 24*
386  12   Е22-43' 3*
387  13   Е23-15' 21*
388  14   Е23-109(А1=75)' 2,48*
389  15   С113-822(=1)' 2*
390  16   П2#КОЛОДЕЦ СБОРНИК 1ШТ#*
391  17   Е23-113(А1=67)' 4,11*
392  18   Е11-11(А1=29,3+(28,2-26,3),1,02#)' 1' ' УТОЛЩЕНИЕ ПО ДНИЩУ ИЗ БЕТОНА М200*
393  19   Е9-202' 0,013' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ МК-1*
394  20   С121-2115' 0,013' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
395  21   Е9-46' 0,028' ' МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ Л2*
396  22   С121-1975' 0,028*
397  23   Е6-83' (9+15,7):1000' ' + (МН9,МН5,СКОБЫ ХОДОВЫЕ)*
398  24   Е16-224' 1*
399  25   СТЦЕН11 Т12(=1)' 0,013+0,028' 15,6,1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' Т*
400  26   Е27-173(А1=230)' 4*
401  27   Е27-174(ВП)(А1=9,06,2#)' 4*
402  28   Е27-169(А1=156)' 4*
403  29   КБОРА' ПОДОЛИ4' ЖДАНОВ##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМА 4
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-3

НА ТРУБОПРОВОД ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ К21(ВАРИАНТ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП-НВКСО-1-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,942 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 256 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,179 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-230	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,01	37,18	37,18	1	-	-	-	-
	Т.4.	1000М3		-	12,98			-	18,69	-
2	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	0,01	30,47	30,47	1	-	-	-	-
		1000М3		-	10,65			-	15,34	-
3	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,51	170,52	165,10	87	3	84	11,00	6
		1000М3		5,42	65,40			33	94,18	48
4	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	115,20	-	10	10	-	228,00	21
		100М3		115,20	-			-	-	-
5	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,18	46,00	-	8	8	-	99,30	18
		100М3		46,00	-			-	-	-
6	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,48	18,44	18,44	9	-	8	-	-
		1000М3		-	7,25			3	10,44	5
7	Е1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,03	44,88	44,88	1	-	1	-	-
	1.4. 13	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	15,73			-	22,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ЛИШНЕГО) 1000М3								
8	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,03	35,53	35,53	1	-	1	-	-
				-	12,43			-	17,90	-
9	Е22-46	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 200ММ М	17,00	9,67	0,08	164	5	1	0,51	9
				0,30	0,02			-	0,03	1
10	Е22-359	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ 125-200ММ Т	0,34	455,00	11,50	155	6	4	34,00	12
				18,70	3,45			1	4,45	2
11	Ц12-1105-1	-МОНТАЖ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ ДИАМ200 Т	0,10	29,10	5,37	3	2	-	32,00	3
				21,00	1,32			-	1,70	-
12	СПР-НТ29-03-19	-СТОИМОСТЬ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ ШТ	1,00	54,90	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Е22-373	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 200ММ ШТ	2,00	5,03	1,53	10	4	3	3,54	7
				2,06	0,46			1	0,59	1
14	СПР-НТ23-07-П1-1097	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30ч47бр ДИАМ200ММ ШТ	2,00	112,00	-	224	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Е22-446	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ М3	7,48	106,00	7,14	793	44	53	10,60	79
				5,86	2,14			16	2,76	21
16	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	2,00	17,80	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1558	82	155		155
				РУБ.				54		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1276	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1604	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		250

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УПП (3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1942	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	179	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

КВ

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом VIII (3)

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6-2-3

ТРУБОПРОВОД ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ К21(ВАРИАНТ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.СПР-Н129-03-19		-СТОИМОСТЬ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ	ШТ	3,00
	2.С113-822		-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	153,79
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	4,42
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	61,69
6.		999	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,25 М3	МАШ.-Ч	26,42
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,46
8.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	72,87
9.		7241	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 125-200	Т	0,34
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	1,17
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
11.		10854	- КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	М	8,38

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О А	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
12.		10855	- КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	1,80
13.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	3,07
14.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	1,17
15.		17254	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ Д 200ММ	М	16,81

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)
==========

```
488   1   Э27632' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
489   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/ЧАС' 5518' '
                 СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ' ' ' 6-2-3' ТРУБОПРОВОД ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ К21(ВАРИАНТ С ПОДКЛЮЧЕНИЕ
                 М К ВНЕШНИМ СЕТЯМ)' ТП-НВКСО-1-6' НОВИКОВ*
490   3   Н10=16,5*
491   4   Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)#Т.4. ТАБЛ3' 5' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
492   5   Е1-237(А3.1,1)(А4.1,1)' 5*
493   6   Е1-65(А3.1,2)(А4.1,2)' 509*
494   7   Е1-948(А5.0,8)(А5.1,2)' 9*
495   8   Е1-968' 18*
496   9   Е1-257(А3:1,1)(А4.1,1)' 475*
497  10   Е1-231(А3.1,1)(А4.1,1)#Т.4. Т3' 25' ' + (ЛИШНЕГО)*
498  11   Е1-238(А3.1,1)(А4.1,1)' 25*
499  12   Е22-46' 17*
500  13   Е22-359' 0,339*
501  14   Ц12-1105-1(=6)' 0,1' ' МОНТАЖ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ ДИАМ200*
502  15   СТПР-НТ29-03-19(+10)' 1' 50.1,098' СТОИМОСТЬ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ' ШТ*
503  16   Е22-373' 2*
504  17   СТПР-НТ23-07 П1-1097(=3)' 2' 102.1,098' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30447БР ДИАМ200ММ' ШТ*
505  18   Е22-446(А1=106)' 7,48*
506  19   С113-822(=1)' 2*
507  20   КБОРД' ПОДОЛИЧ' ЖДАНОВ##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-4

НА КОЛОДЕЦ-НЕФТЕСБОРНИК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,550 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 76 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,056 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-230	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ТОЛЩ.20СМ	-	37,18	37,18	1	-	-	-	-
		1000М3		-	12,98			-	18,69	-
2	Е1-237	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	-	30,47	30,47	1	-	-	-	-
		1000М3		-	10,65			-	15,34	-
3	Е1-65 Т.4. ТАБЛ3 П3.6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	204,62	198,12	22	1	21	11,00	1
		1000М3		6,50	78,48			8	113,01	12
4	Е1-948 Т.4. П3.67 П3.72	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДОРАБОТКА)	0,02	115,20	-	2	2	-	228,00	5
		100М3		115,20	-			-	-	-
5	Е1-231 Т.4. ТАБ3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА)	0,02	44,88	44,88	1	-	-	-	-
		1000М3		-	15,73			-	22,65	-
6	Е1-238	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	0,02	35,53	35,53	1	-	-	-	-
		1000М3		-	12,43			-	17,90	-
7	Е1-257	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,09	20,79	20,79	2	-	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.4. ТАБЛ3	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		-	7,25			1	10,44	1
8	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2
				46,00	-			-	-	-
9	Е22-446	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ М3	3,53	106,00	7,14	374	21	26	10,60	37
				5,86	2,14			8	2,76	10
10	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100М2	0,04	230,00	7,40	9	1	-	25,60	1
				14,00	1,90			-	2,45	-
12	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,04	18,12	-	1	-	-	0,57	-
			-	0,30	-			-	-	-
13	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	0,04	156,00	-	6	-	-	14,40	1
				8,23	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	437	26	49		47
	РУБ.			17		23
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	437	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	72	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	13	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	41	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	550	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		76
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	56	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	550	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		76
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	56	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

НОМЕР ОБ"ЕКТА 15

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6-2-4

КОЛОДЕЦ-НЕФТЕСБОРНИК

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.С113-822		-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	44,73
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	1,16
4.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,06
5.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,02
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	25,20
7.		999	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,25 М3	МАШ.-Ч	5,55
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,22
9.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	23,33
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8007	-ВОДА	М3	0,08
11.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,55
12.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	0,65
13.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,02
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
14.		10854	- КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ	М	3,95
15.		10855	- КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,85
16.		10968	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,45
17.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	0,29
18.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,55

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)
==========

```
508     1     Э27633' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
509     2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В 4АС
                 ' 5518' 15' ' РП' ' 6-2-4' КОЛОДЕЦ-НЕФТЕСБОРНИК' ' НОВИКОВ*
510     3     Н10=16,5*
511     4     Е1-230(А3,1,1)(А4,1,1)' 1' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ТОЛЩ.20СМ*
512     5     Е1-237(А3,1,1)(А4,1,1)' 1*
513     6     Е1-65(А3,1,2)(А3,1,2)(А4,1,2)(А4,1,2)(А5,1,2)#Т.4. ТАБЛ3 П3.6' 107*
514     7     Е1-948(А5,0,8)(А5,1,2)#Т.4. П3.67 П3.72' 2' ' + (ДОРАБОТКА)*
515     8     Е1-231(А3,1,1)(А4,1,1)#Т.4. ТАБ3' 16' ' + (ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА)*
516     9     Е1-238(А3,1,1)(А4,1,1)' 16*
517    10     Е1-257(А3,1,1)(А4,1,1)#Т.4. ТАБЛ3' 91*
518    11     Е1-968' 2*
519    12     Е22-446(А1=106)' 3,53*
520    13     С113-822(=1)' 1*
521    14     Е27-173(А1=230)' 4*
522    15     Е27-174(8П)(А1=9,06,2#)' 4*
523    16     Е27-169(А1=156)' 4*
524    17     КБОРА' ПОДОЛИ4' ЖДАНОВ##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМА 4
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТ/САС

ОБЬЕКТ НОМЕР 16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-9

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕПТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 902-3-25

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,426 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 71 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,048 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-230 Т 4 ТАБ 3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,01	37,18 -	37,18 12,98	1	-	- -	- 18,69	- -
2	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0,01	30,47 -	30,47 10,65	1	-	- -	- 15,34	- -
3	Е1-65 Т 4 Т3 П3.6	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,05	204,62 6,50	198,12 78,48	10	-	10 4	11,00 113,01	1 5
4	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,03	115,20 115,20	- -	3	3	- -	228,00 -	7 -
5	Е1-196	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 4 ГРУППЫ 1000М3	0,01	14,50 1,74	12,35 3,96	1	-	- -	3,52 5,70	- -
6	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,03	20,79 -	20,79 7,25	1	-	- -	- 10,44	- -
7	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3	0,32	11,60 7,40	4,20 2,73	4	2	1 1	13,40 3,93	4 1

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УПП (3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО	0,01	44,88	44,88	1	-	-	-	-
	1 4 ТАБ3	ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА		---	---			---	---	---
		РАССТОЯНИЕ 10М		-	15,73			-	22,65	-
		1000М3								
9	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,01	35,53	35,53	1	-	-	-	-
		ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	12,43			-	17,90	-
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
10	Е22-446	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	2,35	106,00	7,14	249	14	17	10,60	25
		ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ		---	---			---	---	---
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В		5,86	2,14			5	2,76	6
		СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3								
11	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ГОСТ3634-79		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Е10-251	-КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ	0,28	0,28	0,05	1	-	-	0,38	-
		М2		---	---			---	---	---
				0,21	0,01			-	0,01	-
13	С122-277	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ	0,28	12,30	-	3	-	-	-	-
		УТЕПЛЕННОЙ КРЫШКИ		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
14	Е6-83	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
		Т		---	---			---	---	---
				124,00	0,42			-	0,54	-
15	Е15-308	-ШТУКАТУРКА	0,19	121,00	6,90	23	1	2	73,00	14
		ЦЕМЕНТНО-ПЕРЕЗИТОВАЯ ПО КАМНЮ		---	---			---	---	---
		И БЕТОНУ		44,40	3,71			1	4,79	1
		100М2								
16	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД	0,06	230,00	7,40	14	1	-	25,60	2
		ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ		---	---			---	---	---
		ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		14,00	1,90			-	2,45	-
		100М2								
17	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ	0,06	18,12	-	1	-	-	0,57	-
		ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ		---	---			---	---	---
		Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-	0,30	-			-	-	-
		100М2								
18	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,06	156,00	-	9	-	-	14,40	1
		И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		8,23	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ -	РУБ.	339	28	30	54
	---			---	---
	РУБ.			11	13
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	339	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	57	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	9	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	30	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	426	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

ИВ

НОМЕР ОБЪЕКТА 16

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6-2-5

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕПТИКА

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.С113-822		-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00
	2.С122-277		-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ УТЕПЛЕННОЙ КРЫШКИ	М2	0,28
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	32,95
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	0,71
5.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	0,03
6.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,09
7.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03
8.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	17,36
9.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/ЧАС	МАШ.-Ч	0,74
10.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,16
11.		999	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,25 М3	МАШ.-Ч	2,49
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
12.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	1,01
13.		3277	-ЦЕРЕЗИТ	Т	0,01
14.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,14
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	15,58
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
16.		8007	-ВОДА	М3	0,12
17.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,37

101

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,49
19.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	0,96
20.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,03
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
21.		10854	- КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ	М	2,63
22.		10855	- КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,56
23.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	0,96
24.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	0,43
25.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,37

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
288    1    Э27624' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
289    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТ/САС' 5518' 1
                6' СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ' РП' ' 6-2-5' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕПТИКА' ТП 902-3-25' НОВ
                ИКОВ*
290    3    Н10=16,5*
291    4    Е1-230(А3.1,1)(А4,1,1)#Т 4 ТАБ 3' 6' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ*
292    5    Е1-237(А3.1,1)(А4,1,1)' 6*
293    6    Е1-65(А3.1,2)(А3.1,2)(А4.1,2)(А4.1,2)(А5.1,2)#Т 4 ТЗ П3.6' 48*
294    7    Е1-948(А5.0,8)(А5.1,2)' 3*
295    8    Е1-196' 8*
296    9    Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)' 32*
297   10    Е1-1185' 32*
298   11    Е1-231(А3.1,1)(А4.1,1)#Т 4 ТАБЗ' 11' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М*
299   12    Е1-238(А3.1,1)(А4.1,1)' 11*
300   13    Е22-446(А1=106)' 2,35*
301   14    С113-822(=1)' 1*
302   15    Е10-251' 0,28' ' КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ*
303   16    С122-277' 0,28' ' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ УТЕПЛЕННОЙ КРЫШКИ*
304   17    Е6-83' 0,002' ' СКОБЫ ХОДОВЫЕ*
305   18    Е15-308(А1=121)' 19*
306   19    Е27-173(А1=230)' 6*
307   20    Е27-174(ВП)(А1=9,06.2#)' 6*
308   21    Е27-169(А1=156)' 6*
309   22    КБОРА' ПОДОЛИ4' ЖДАНОВ##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМА 4
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/САС

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-6

НА ОБОРУДОВАНИЕ СБОРНИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,178 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
1	С121-2095	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОЛУПОГРУЖНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ	0,22	393,00	-	86	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
2	Е9-202	-МОНТАЖ	0,22	53,80	17,10	12	4	4	41,00	9
		Т		25,50	5,10			1	6,58	1
3	С121-2095	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НЕФТЕСБОРНИКА	0,01	393,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
4	Е9-242	-МОНТАЖ	0,01	42,80	21,00	1	-	-	22,90	-
		Т		14,30	7,17			-	9,25	-
5	С159-3333	-УЗЕЛ ТРУБЫ Д-108Х4 ГОСТ 8732-78	0,03	492,00	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,03	79,10	13,30	2	2	-	110,00	3
		Т		62,40	7,12			-	9,18	-
7	С05-17 П2-042	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ Д-50	1,00	2,79	-	3	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
8	С121-2095	-ПРИВОД НЕФТЕСБОРНИКА	0,02	393,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9	Е9-202	-МОНТАЖ	0,02	53,80	17,10	1	1	-	41,00	1
		Т		25,50	5,10			-	6,58	-
10	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
11	С159-3358	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОД А А-219Х6 ГОСТ 8732-78		0,01	385,00	-	4	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
12	ц12-2-9	-МОНТАЖ		0,01	51,10	10,80	1	-	-	63,00	1
			Т		37,20	5,85			-	7,55	-
13	С111-384	-СЕТКА С Я4ЕЙКАМИ 6Х6 НР 6		0,05	2,13	-	1	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
14	С130-672	-ЗОНТ Т-1		2,10	0,85	-	2	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
15	Е20-489	-МОНТАЖ ЗОНТА		1,00	8,22	0,01	8	2	-	3,03	3
			ШТ		1,81	-			-	-	-
16	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ		0,02	43,50	0,03	1	-	-	38,80	1
			100М2		21,40	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	155	11	4	18
	РУБ.			1	1
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	32	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	34	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	2	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	11	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	13	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	2	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	112	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	9	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	10	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	131	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	9	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	178	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	13	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯКМЕНЕВА

ЛН

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6-2-6

ОБОРУДОВАНИЕ СБОРНИКА

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.		С05-17	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ Д-50	КМ	1,00
		П2-042			
2.		С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,01
3.		С111-384	-СЕТКА С ЯЧЕЙКАМИ 6Х6 НР 6	М2	0,05
4.		С121-2095	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОЛУПОГРУЖНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ	Т	0,25
5.		С130-672	-ЗОНТ Т-1	КГ	2,10
6.		С159-3333	-УЗЕЛ ТРУБЫ Д-108Х4 ГОСТ 8732-78	Т	0,03
7.		С159-3358	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОД А Д-219Х6 ГОСТ 8732-78	Т	0,01
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
8.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	17,81
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	0,01
10.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	0,01
11.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,09
12.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	3,76
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
13.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,04
14.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,49
15.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,05
16.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	3,63
17.		3184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,25
18.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,72
19.		6757	-ЗОНТЫ НАД ШАХТАМИ Д ДО 400ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1300ММ	ШТ	1,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)
==========

```
780   1   Э27764' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
781   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/ЧАС' 5518' '
                СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ' ' ' 6-2-6' ОБОРУДОВАНИЕ СБОРНИКА' ' НОВИКОВ*
782   3   Н10=16,5*
783   4   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
784   5   С121-2095' 0,220' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОЛУПОГРУЖНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ*
785   6   Е9-202' 0,220' ' МОНТАЖ*
786   7   С121-2095' 0,010' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НЕФТЕСБОРНИКА*
787   8   Е9-2<2' 0,010' ' МОНТАЖ*
788   9   С159-3333' 0,026' ' УЗЕЛ ТРУБЫ А-108Х4 ГОСТ 8732-78*
789  10   Ц12-2-8' 0,026' ' МОНТАЖ*
790  11   СТ05-17#П2-042(=13)' 1' 2,6.1,074' РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ Д-50' КМ*
791  12   С121-2095' 0,016' ' ПРИВОД НЕФТЕСБОРНИКА*
792  13   Е9-202' 0,016' ' МОНТАЖ*
793  14   С111-58(=13)' 0,010*
794  15   С159-3358' 0,010' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОД А Д-219Х6 ГОСТ 8732-78*
795  16   Ц12-2-9' 0,010' ' МОНТАЖ*
796  17   С111-384(=13)' 0,05' ' СЕТКА С ЯЧЕЙКАМИ 6Х6 НР 6*
797  18   П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
798  19   С130-672(=1)' 2,1' ' ЗОНТ Т-1*
799  20   Е20-489(=1)' 1' ' МОНТАЖ ЗОНТА*
800  21   Е15-613' 2' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
801  22   КБОРД' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##ЛН*
```

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УПП (3)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-7

НА ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,157 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
1	С121-2095	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРА Т	0,12	393,00 -	- -		47	-	- -	- -	-
2	Е9-202	-МОНТАЖ Т	0,12	53,80 25,50	17,10 5,10		6	3	2 1	41,00 6,58	5 1
3	С111-383	-СЕТКА ГОСТ3826-74 М2	2,20	1,18 -	- -		3	-	- -	- -	-
4	С111-269	-МЕШКОВИНА 1000ШТ	-	130,00 -	- -		1	-	- -	- -	-
5	С111-388	-ЗАПОЛНИТЕЛЬ СИПРОН М3	1,90	41,20 -	- -		78	-	- -	- -	-
6	С121-2095	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т	0,01	393,00 -	- -		4	-	- -	- -	-
7	Е9-202	-МОНТАЖ Т	0,01	53,80 25,50	17,10 5,10		1	-	- -	41,00 6,58	- -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРА 100М2	0,02	60,50 38,40	0,03 -		1	1	- -	68,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.					141	4	2		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

СОСТАВИЛ БОРД

ПРОВЕРИЛ ПУЗИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ЯКМЕНЕВА

КВ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6-2-7

ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.С111-269		-МЕШКОВИНА	1000ШТ	0,00
	2.С111-383		-СЕТКА ГОСТ3826-76	М2	2,20
	3.С111-388		-ЗАПОЛНИТЕЛЬ СИПРОН	М3	1,90
	4.С121-2095		-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРА	Т	0,13
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	6,83
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
6.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,04
7.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,01
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,54
9.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,06
10.		3367	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	1,95
11.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,13
12.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,36
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
13.		16407	-МЕШКИ БУМАЖНЫЕ	ШТ	2,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)
==========

```
802   1   Э27765' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
803   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС' 5518' '
            СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ' ' ' 6-2-7' ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА' ' НОВИКОВ*
804   3   Н10=16,5*
805   4   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
806   5   С121-2095' 0,120' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРА*
807   6   Е9-202' 0,120' ' МОНТАЖ*
808   7   С111-383(=13)' 2,2' ' СЕТКА ГОСТ3826-76*
809   8   С111-269(=13)' 2' ' МЕШКОВИНА*
810   9   СТ111-388(=13)' 1,9' 41,2' ЗАПОЛНИТЕЛЬ СИПРОН' М3*
811  10   С121-2095' 0,010' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
812  11   Е9-202' 0,010' ' МОНТАЖ*
813  12   ##*
814  13   П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
815  14   Е15-614' 2,2' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРА*
816  15   К' БОРД' ПУЗИНА' Я4МЕНЕВА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-8

НА ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,051 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
1	С121-2095	-М/КОНСТРУКЦИИ Т	0,01	393,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
2	Е9-202	-МОНТАЖ Т	0,01	53,80 25,50	17,10 5,10	1	-	- -	41,00 6,58	- -
3	С24-02 П05-033	-ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГР-80 ШТ	2,00	1,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
4	С113-56	-НАПОРНАЯ ТРУБА ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д-89Х4 М	3,00	1,94 -	- -	6	-	- -	- -	- -
5	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ М	3,00	0,61 0,53	0,06 0,02	2	2	- -	1,00 0,03	3 -
6	С113-56	-ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д-89Х4 М	4,50	1,94 -	- -	9	-	- -	- -	- -
7	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ М	4,50	0,61 0,53	0,06 0,02	3	2	- -	1,00 0,03	5 -
8	С113-56	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	5,00	1,94	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4		-	-			-	-	-
9	Ц12-1-2	М -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	5,00	0,61	0,06	3	3	-	1,00	5
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
10	С23-10 П22-052	-ПЕРЕХОД 219Х6-89Х3,5	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,05	43,50	0,03	2	1	-	38,80	2
		100М2		21,40	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	44	8	-		15
	РУБ.			-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	37	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	5	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	44	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	7	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	51	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	8	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯКИМЕНКОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6-2-8

ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКА

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С23-10 П22-052		-ПЕРЕХОД 219Х6-89Х3,5	ШТ	1,00
2.	С24-02 П05-033		-ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГР-80	ШТ	2,00
3.	С113-56		-НАПОРНАЯ ТРУБА ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д-89Х4	М	12,50
4.	С121-2095		-М/КОНСТРУКЦИЯ	Т	0,01
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	14,85
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,15
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,01
8.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,22
9.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,14
10.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,15
11.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,01
12.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,04
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
13.		10301	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	М	12,50
14.		10302	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т	0,11

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
817    1    Э27766' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
818    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС' 5>18' '
                СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ' ' ' 6-2-8' ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКА' ' НОВИКОВ*
819    3    Н10=16,5*
820    4    П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
821    5    С121-2095' 0,010' ' М/КОНСТРУКЦИЯ*
822    6    Е9-202' 0,010' ' МОНТАЖ*
823    7    СТ24-02#П05-033(=13)' 2' 1,10.1,098' ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГР-80' ШТ*
824    8    С113-56(=13)' 3' ' НАПОРНАЯ ТРУБА ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д-89Х4*
825    9    Ц12-1-2' 3*
826   10    С113-56(=13)' 4,5' ' ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д-89Х4*
827   11    Ц12-1-2' 4,5*
828   12    С113-56(=13)' 5*
829   13    Ц12-1-2' 5*
830   14    СТ23-10#П22-052(=13)' 1' 1,80.1,086' ПЕРЕХОД 219Х6-89Х3,5' ШТ*
831   15    П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
832   16    Е15-613' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
833   17    КБОРД' ПУЗИНА' Я4МЕНЕВА##АМ*
```

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

ФОРМА 3

II6

СМЕТА В СУММЕ 1,52 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 1,52 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 7-1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,52 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 66,00 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,06 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.7-1-1	-МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	,80	-	-	-	,80	-	27,00	,03	-
	2.7-1-2	-ОЗЕЛЕНЕНИЕ	,17	-	-	-	,17	-	32,00	,02	-
	3.7-1-3	-ТУАЛЕТ	,55	-	-	-	,55	-	7,00	,01	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1,52	-	-	-	1,52	-	66,00	,06	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
12      1       Э27815' И3' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
13      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В 4АС
                        ' 5518' ' ' ' ' 7-1' БЛАГОУСТРОЙСТВО' ' НОВИКОВ*
14      3       ВТ7-1-1' ' 0,80#####27#0,03' МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ*
15      4       ВТ7-1-2' ' 0,17#####32#0,02' ОЗЕЛЕНЕНИЕ*
16      5       ВТ7-1-3' ' 0,55#####7#0,01' ТУАЛЕТ*
17      6       И2*
18      7       КНОВИКОВ' БОРА' ПОДОЛИЧ' ЖДАНОВ##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1

НА МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОСНОВАНИЕ: ТП ЛИСТ НП3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,796 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ЕПРЙ 1ВЫПУСК2 КН3 ЦЕНА1-628	-СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА УРНЫ ШТ	2,00	5,80	-	12	-	-	-	-			
2	ЕПРЦ АВТОДОРОЖН .ТРАНСПОРТ ВЫПУСК1 КНИГА2 ЦЕНА60	-УСТАНОВКА МУСОРНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ШТ	1,00	21,90	-	22	-	-	-	-			
3	Е9-202	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА Т	0,40	53,80	17,10	22	10	7	41,00	16			
				25,50	5,10			2	6,58	3			
4	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,40	370,00	-	148	-	-	-	-			
5	СССЦ 411 ГАБЛ3	-ОКРАСКА МСЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,40	15,76	-	6	-	-	-	-			
6	ЕПРЦ 4АСТЬ1 ВЫП2 КН2 ЦЕНА1-690	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ШТ	11,00	39,40	-	433	-	-	-	-			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			643	10	7		16			
			РУБ.					2		3			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:												
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			473	-	-		-			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			79	-	-		-			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7			
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	14	-		-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ПАНОВА

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

АМ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 7-1-1

МАЛЫЕ АОРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.СССЦ 411 ТАБЛ3		-ОКРАСКА МСЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,40
	2.С121-2115		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,40
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	16,40
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,14
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,20
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	6,00
7.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,40
8.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,11

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
525   1   Э27634' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
526   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС
            С' 5518' ' БЛАГОУСТРОЙСТВО' РП' ' 7-1-1' МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ГП ЛИСТ НП3' НОВИКОВ*
527   3   Н10=16,5*
528   4   ЕТПРИ#1ВЫПУСК2 КН3#ЦЕНА1-628(=1)' 2' 5,8' СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА УРНЫ' ШТ*
529   5   ЕТПРЦ#АВТОДОРОЖН.ТРАНСПОРТ ВЫПУСК1 КНИГА2#ЦЕНА60(=1)' 1' 21,9' УСТАНОВКА МУСОРНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА' ШТ*
530   6   Е9-202' 8.1,03.0,048=Ф1' ' ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА*
531   7   С121-2115' Ф1' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
532   8   СТЦСЦ 411 ТАБЛ3(=1)' Ф1' 15,6.1,01' ОКРАСКА МСЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' Т*
533   9   ЕТПРЦ#4АСТЬ1 ВЫП2 КН2#ЦЕНА1-690(=1)' 11' 39,4' УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ' ШТ*
534  10   КБОРА' ПАНОВА' ЖДАНОВ##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-2

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОСНОВАНИЕ: ТП ГП-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,170 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е48-190	-ЗАГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ ВРУЧНУЮ С УПАКОВКОЙ 100ШТ	0,05	14,10 / 5,11	- / -	1	-	- / -	9,59 / -	- / -
2	Е48-204	-ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД В ЯМЫ РАЗМЕРОМ0,7Х0,7М 10ШТ	0,50	2,57 / 2,40	- / -	1	1	- / -	3,92 / -	2 / -
3	СССЦ П.1037	-СТОИМОСТЬ БЕРЕЗЫ ШТ	5,00	3,46 / -	- / -	17	-	- / -	- / -	- / -
4	Е48-194	-ЗАГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ САЖЕНЦЕВ КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С УПАКОВКОЙ 100ШТ	0,60	6,21 / 1,71	- / -	4	1	- / -	3,20 / -	2 / -
5	Е48-208	-ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5М 10ШТ	6,00	0,58 / 0,54	- / -	3	3	- / -	0,91 / -	5 / -
6	СССЦ П1067	-СТОИМОСТЬ КУСТАРНИКА КИЗИЛЬНИКА ШТ	60,00	0,57 / -	- / -	34	-	- / -	- / -	- / -
7	Е48-214	-ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ 100М2	5,00	15,10 / 2,42	- / -	76	12	- / -	4,39 / -	22 / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ. / РУБ.			136	17	- / -		31 / -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			136	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПАНОВА

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

АМ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 7-1-2

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СССЦ П.1037		-СТОИМОСТЬ БЕРЕЗЫ	ШТ	65,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	31,77
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
3.		2696	-МЕШКОВИНА	М2	2,80
4.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,51
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
5.		8007	-ВОДА	М3	52,66

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)
==========

```
535    1    Э27635' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
536    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В 4А
                  С' 5518' ' БЛАГОУСТРОЙСТВО' РП' ' 7-1-2' ОЗЕЛЕНЕНИЕ' ТП ГП-3' НОВИКОВ*
537    3    Н10=16,5*
538    4    Е48-190' 5*
539    5    Е48-204(А1=2,57)' 5*
540    6    СТССЦ П.1037(=1)' 5' 3,46' СТОИМОСТЬ БЕРЕЗЫ' ШТ*
541    7    Е48-194' 60*
542    8    Е48-208(А1=0,58)' 60*
543    9    СТССЦ П1067(=1)' 60' 0,57' СТОИМОСТЬ КУСТАРНИКА КИЗИЛЬНИКА' ШТ*
544   10    Е48-214(А1=15,1)' 500*
545   11    КБОРА' ПАНОВА' ЖДАНОВ##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-3

НА ТУАЛЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОСНОВАНИЕ: ТП ЛИСТ ГП-1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,550 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ЕПРЦ АВТОДОРОЖН .ТР-ТА ВЫП.1 КН.2 ЦЕНА 59	-УБОРНАЯ С Ж/Б ВЫГРЕБОМ ШТ	1,00	437,00	-	437	-	-	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		437	-	-		-			
				РУБ.				-		-			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		437	-	-		-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		72	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				7	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	13	-		-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		41	-	-		-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		550	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				7	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	13	-		-			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		550	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				7	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	13	-		-			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ПАНОВА

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1     1     Э27636' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2     2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС' 5518' '
                 БЛАГОУСТРОЙСТВО' РП' ' 7-1-3' ТУАЛЕТ' ТП ЛИСТ ГП-1-3' НОВИКОВ*
3     3     Н10=16,5*
4     4     ЕТПРЦ#АВТОДОРОЖН.ТР-ТА ВЫП.1 КН.2#ЦЕНА 59(=1)' 1' 437' УБОРНАЯ С Ж/Б ВЫГРЕБОМ' ШТ*
5     5     КБОРА' ПАНОВА' ЖДАНОВ##ИВ*
```

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ

в производственных ресурсах к типовому проекту автозаправочной станции общего пользования пропускной способностью 135 автомобилей в час

Ресурсы		Количество
Строительные работы		
Затраты труда,	чел/час.	6137,44
Заработная плата,	руб.	2564,8
Строительные машины,	руб.	330,56
Санитарно-технические работы		
Затраты труда,	чел/час.	3215,20
Заработная плата,	руб.	1267,2
Строительные работы,	руб.	62,4
Монтажные работы (монтаж технологического оборудования)		
Затраты труда,	чел/час.	2609,12
Заработная плата,	руб.	1038,40
Строительные машины,	руб.	210,56
Монтажные работы (монтаж электротехнического оборудования)		
Затраты труда,	чел/час.	3443,52
Заработная плата,	руб.	1385,60
Строительные машины,	руб.	-
Прочие		
Затраты труда,	чел/час.	160,0
Заработная плата,	руб.	99,2
Строительные машины,	руб.	-
ВСЕГО:		
Затраты труда,	чел/час	15565,28
Заработная плата,	руб.	6355,20
Строительные машины,	руб.	603,52