

С С С Р
О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н ДАРТ

Разработка и постановка продукции на производство

ОБРАЗЦЫ-СТАДОНЫ ТОВАРОВ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА ЛЕСНОЙ
И ДЕРЕВООБРАБАТИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОСТ 18-105-81

Издание официальное

Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР

РАЗРАБОТАН

Всесоюзным научно-исследовательским институтом
деревообрабатывающей промышленности (ВНИИдрев)

Главный инженер А.А.Хатилович

Исполнители Ю.Г.Томских, Н.Ф.Чудина

ВНЕСЕН

Всесоюзным научно-исследовательским институтом
деревообрабатывающей промышленности (ВНИИдрев)

ПОДГОТОВЛЕН К
УТВЕРЖДЕНИЮ

Управлением стандартов и качества продукции
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и де-
ревообрабатывающей промышленности СССР

Начальник Управления И.К.Черкасов

Начальник отдела стандартизации В.Д.Мишечко

Ведущий инженер Г.С.Березкина

СОГЛАСОВАН

Техническим управлением Госстандарта СССР

УТВЕРЖДЕН

Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности СССР

Зам. Министра В.М.Венцлавский

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ " 01 " 06 1981 г.

Зарегистрировано в ВИФСе " 28 " 04 1981 г. № 8203332

СОГЛАСОВАНО

Начальник Технического
управления Госстандарта

Б.Н.Лямин

"14" 01 1981 г.

УДК 658.62 (086.6)

УТВЕРЖДЕНО

Зам. Министра лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР

В.М.Вещевский

"14" 03 1981 г.

Группа Т 52

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

Разработка и постановка продукции
на производство

ОСТ 13 - 105-81

ОБРАЗЦЫ-ЭТАЛОНЫ ТОВАРОВ КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО ОБИХОДА ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБА-
ТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Впервые

Срок введения с 01.06. 1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает порядок согласования и утверждения образцов-эталонов изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода лесной и деревообрабатывающей промышленности, правила их учета и хранения при серийном (массовом) производстве.

Стандарт распространяется на образцы-эталоны продукции вновь изготавляемой, а также проходящей очередную переаттестацию и не распространяется на изделия с индексом "Н".

Стандарт разработан
15.002-78.

в соответствии с ГОСТ

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

I. Общие положения

I.1. Образцом-эталоном изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода следует считать изделие (комплект изделий), утвержденное в соответствии с настоящим стандартом в качестве представителя данного вида продукции.

I.2. Неотъемлемой частью образца-эталона является ярлык, закрепленный на нем способом, исключающим возможность оспаривания подлинности образца-эталона (приложение I).

Рекомендуемые размеры ярлыка-210 x 297 или 148 x 210 мм (форматы А 4 или А 5 по ГОСТ 9327-60) в зависимости от размера образца-эталона.

I.3. Присыка, поставка в торговую сеть и реализация населению изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода производится при условии соответствия качества их внешнего вида и других показателей образцам-эталонам и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

I.4. Примерный перечень изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, по которым утверждаются образцы-эталоны, приведен в справочном приложении З.

I.5. При выпуске изделий (комплекта изделий) с различными вариантами облицовки, отделки и декорирования фасадных поверхностей допускается утверждать образец-эталон одного цветового решения (одной компановки) с приложением к нему образцов всех вариантов отделки, облицовки и декорирования (отдельных изделий комплектующих другие компановки), предусмотренных технической документацией.

К каждому образцу-варианта облицовки и отделки поверхности крепится этикетка способом, исключающим возможность оспаривания подлинности образца (приложение 2).

Рекомендуемый размер образцов отделки и облицовки-150 x 200 или 200 x 300 мм.

Рекомендуемый размер этикеток -105 x 148 мм (формат А 6 по ГОСТ 9327-60).

I.6. Для изделий с художественной упаковкой образец-эталон упаковки утверждается так же как образец-эталон изделия в соответствии с настоящим стандартом.

1.7. Образцы-эталоны в количестве 1 экземпляра утверждаются на стадии серийного /массового/ производства.

1.8. Ярлык к образцу-эталону и этикетки к образцам облицовки и отделки должны быть изготовлены из плотной бумаги или белого картона, реквизиты на них должны быть заполнены печатным способом или от руки тушью печатным шрифтом.

2. Порядок согласования и утверждения образцов-эталонов

2.1. Образцы-эталоны для утверждения отбираются службой технического контроля предприятия-изготовителя.

2.2. Утверждению подлежат образцы-эталоны изготовленные в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, соответствующие образцам-эталонам, рекомендованным для серийного/массового/ производства художественно-техническими советами по товарам народного потребления Минлесбумпроча СССР, в соответствии с приложением 4.

Протокол художественно-технического совета по товарам народного потребления должен содержать рекомендацию для утверждения образца-эталона государственной /отраслевой/ аттестационной комиссией.

2.3. Образцы-эталоны на утверждение представляются вместе со следующей документацией:

стандарта/технических условий/
эксплуатационного документа /технических условий, инструкции по эксплуатации, паспорта, этикетки или памятки по обращению с изделием/ при необходимости.

Образец-эталон после утверждения должен быть опломбирован. Пломбирование образцов-эталонов и этикетки образцов облицовки и отделки производится представителем основного потребителя. Пломбирование образцов-эталонов изделий ритейческого потребления в соответствии с порядком установленным министерствами торговли союзных республик.

2.4. Для предприятия, начавшего выпуск продукции, ранее освоенной на других предприятиях, утверждаются в качестве образца-эталона изделие серийного/массового/ производства этого предприятия при условии его соответствия образцу-эталону предприятия, от которого получена техническая документация.

3. Учет и хранение образцо-эталонов

3.1. Учет и регистрацию образцо-эталонов ведет предприятие-изготовитель.

3.2. Образцы-эталоны должны храниться на предприятии-изготовителе.

Основным потребителям, по их просьбе, могут представляться для хранения цветные или черно-белые фотографии образцов-эталонов.


3.3. Образцы-эталоны должны храниться в условиях, обеспечивающих сохранность их качества с учетом требований технической документации.

3.4. Срок хранения образцов-эталонов не должен превышать срока действия нормативно-технической документации, по которой они изготовлены и указывается на ярлыке к образцу-эталону. В случае прекращения срока действия нормативно-технической документации образец-эталон должен быть реализован или списан и уничтожен, с оформлением акта.

3.5. Образцы-эталоны, потерявшие товарный вид, подлежат замене в соответствии с настоящим стандартом.

Примечание. Обновление образцов-эталонов мебели производится через 2 года.

Главный инженер ВНИИдрев

 А.А.Хатилович

Зав. головным отделом по
стандартизации и управле-
нию качеством продукции

 В.А.Барданов

Зав. сектором материалов
и изделий для строитель-
ства

 Ю.Г.Томских

Младший научный сотрудник

 Н.Ф.Чудина

Приложение I

Форма заполнения ярлыка к образцу-эталону,
утвержденному государственной (отраслевой)
аттестационной комиссией

ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН

утвержденный государственной (отраслевой)
аттестационной комиссией

Изображение государственного
Знака качества

(при аттестации на государ-
ственный Знак качества)

_____ (министрство, ведомство).

Наименование изделия

_____ (предприятие -изготовитель)

Проект

Индекс

Артикул

Председатель государственной (отраслевой)
аттестационной комиссией

_____ (подпись)

_____ (инициалы,
фамилия)

Члены комиссии

_____ (подпись)

_____ (инициалы
фамилия)

и т.д.

Приложение 2

Форма заполнения этикетки к образцам
облицовки и отделки

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер _____
(предприятия)

(подпись, инициалы, фамилия)

" " 19 г

МП

Обозначение покрытия по ОСТ ИЗ-27-74, облицовки
или обивки

Начальник лаборатории

(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник ОТК

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОБИХОДА НА КОТОРЫЕ УТВЕРЖДАЮТСЯ ОБРАЗ-
ЦЫ-ЭТАЛОНЫ

Изделия культурно-бытового назначения

1. Мебель
2. Доски чертежные
3. Лыжи
4. Клюшки хоккейные деревянные
5. Биллиарды
6. Шашки, шахматы любительские и доски к ним
7. Полки различные бытовые (кроме книжных), подставки для цветов, обуви, книг и т.д.
8. Шкафы навесные, табуреты низкие, складные
9. Вешалки-плечики
10. Карнизы деревянные круглые

Изделия хозяйственного обихода

1. Подставки деревянные хозяйственные, доски для лепки и щиты для детского технического творчества и т.п.
2. Решетки для ванной и раковины, коврики драночные пляжные, коврики для пола и т.п.

Порядок утверждения образцов-эталонов
на товары культурно-бытового назначе-
ния и хозяйственного обихода лесной и
деревообрабатывающей промышленности
СССР

:	Орган, рекоменду- щий образец	:	Орган, утверждающий образец-эталон
:	на производство,	:	

Образцы-эталоны изделий мебе-
ли, изготавляемой предприятиями
РСФСР, Таджикской, Туркменской и
Киргизской ССР, а также лыж,
клюшек хоккейных, досок чертеж-
ных, изготавливаемых предприя-
тиями страны;

- при аттестации на государствен-
ный Знак качества

Художественно-техни-
ческий совет по това-
рам народного потреб-
ления Научно-техничес-
кого совета Минлесбу-
прома СССР

Государственная ат-
тестационная комис-
сия

- на первую категорию

-

Отраслевая аттес-
тационная комиссия

Образцы-эталоны изделий мебели,
изготавляемой предприятиями дру-
гих союзных республик, при аттеста-
ции их на государственный Знак
качества

Художественно-техничес-
кий совет министерств
союзных республик систе-комиссия
мы Минлесбупрома СССР

- на первую категорию

-

Отраслевая аттес-
тационная комис-
сия

Образцы-эталоны других изделий
культурно-бытового и хозяйствен-
ного обихода

Художественно-технический совет(комиссия)
предприятия-изготовителя

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ
В ТЕКСТЕ ОСТА

1. ГОСТ 15.002-78

Разработка и постановка продукции на производство. Образцы-эталоны товаров культурно-бытового и хозяйственного обихода

2. ГОСТ 9327-60

Бумага. Потребительские форматы

3. ГОСТ 2.116-71

ЕСКД. Карта технического уровня и качества продукции. Методика оценки уровня качества промышленной продукции

4. ОСТ ИЗ-26-74

Разработка и постановка продукции на производство. Продукция деревообрабатывающих отраслей промышленности.

5. ОСТ ИЗ-27-74

Покрытия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных материалов. Классификация и обозначения

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменения	Номера листов (страниц)			Всего листов	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых		аннексов	статья (страница)		

Тип 3200

Зак 1966

Типография ХОЗУ Минлесбумпрома СССР