ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-26.89

ПОСТ ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ СЖАТОГО ПРИГОДНОГО ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

А Л Ь Б О М IУ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Нф 1619/04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-26.89

ПОСТ ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ СЖАТОГО ПРИГОДНОГО ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

А Л Ь Б О М IУ

Стоимость	
Общая	I9,69 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	I2,47 тыс.руб.
на расчетную единицу	65,63 руб.
I м2 общей площади здания	720,8I руб.
I м3 объема здания	II3,36 руб.

Разработан Ростовским филиалом "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден и введен в действие Минавтотрансом РСФСР Протокол № 4 от 23.05.I989г.

Главный инженер института Э.Я.Левин
Главный инженер проекта А.В.Молчанов
Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдицкая

503-9-26.89 Альбом IУ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3
	Пояснительная записка	3
Об.смета № 5	Объектная смета к типовому проекту поста выпуска и аккумуляции газа автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой	4
Лок.смета № 5-I	Общестроительные работы	6
-"- № 5-2	Отопление	29
-"- № 5-3	Электроосвещение	36
-"- №5-4	Автоматическое управление	43
-"- №5-5	Слаботочные устройства	49
-"- №5-6	Технологическое оборудование приобретаемое	53
-"- №5-7	Технологические трубопроводы Вариант для расчетной температуры наружного воздуха - 40°С	56
Лок.смета № 5-Iа	Общестроительные работы	63
-"- № 5-2а	Отопление	67
	Ведомость потребных ресурсов	70

т.п. 503-9-26.89 Альбом IУ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной части типового проекта Поста выпуска и аккумулирования газа автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой.

Сметная документация к типовому проекту поста выпуска и аккумулирования газа автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой составлена в нормах и ценах I984 года в объеме, предусмотренном Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.0I-85.

Сметная стоимость строительных работ определена по сборникам единичных расценок на строительные работы для строек Московской области по I территориальному району,II поясу и ценнику сметных цен для составления смет к типовым проектам.

Сметная стоимость электротехнических работ и технологического оборудования по Сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР,введенных в действие с 0I.0I.84г.и прейскурантам цен Госплана СССР,введенных в действие с 0I.0I.83г.

Транспортные расходы на оборудование учтены,исходя из расстояний перевозки: по безрельсовым дорогам - на I5км., по железной дороге - на 500 км.,тара и упаковка - 2%,заготовительно-складские расходы - I,2%.

При составлении смет приняты следующие накладные расходы и плановые накопления:

на общестроительные расходы	-	I6,5%
на внутренние санитарно-технические работы	-	I3,3%
на металлоконструкции	-	8,6%
плановые накопления	-	8,0%

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по IУ части СНиП вып.I982 года.

Сметная стоимость определена для расчетной температуры наружного воздуха - 30°С.

Для расчетной температуры наружного воздуха - 40°С даны расчеты изменения сметной стоимости.

Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдицкая

503-9-26.89 Альбом IУ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту Поста выпуска и аккумулирования газа автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой.

Сметная стоимость 19,69 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу 65,63 руб.

I м2 общей площади здания 720,91 руб.

I м3 объема здания 113,36 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ № смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительные работы	монтажные работы	оборудов. приспос. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	Нормативн. условно-чистая продукция	Нормативная трудоемкость чел.-час	Сметная заработная плата тыс. руб.	Технико-экономические показатели Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Лок.смета № 5-1	Общестроительные работы	9,14				9,14	1,70	-	1,17	м3	110	83,11руб
2.	-"- № 5-2	Отопление	0,46	0,06	0,08	-	0,60	0,09	-	0,06	м3	110	4,73 руб
3.	-"- № 5-3	Электроосвещение	1,28				1,28	0,16	-	0,11	м3	110	11,64руб
4.	-"- № 5-4	Автоматическое управление	-	0,12	0,18	-	0,30	0,05	-	0,03	м3	110	1,09 руб
5.	-"- № 5-5	Слаботочные устройства	-	0,04	0,04	-	0,08	0,01	-	0,01	м3	110	0,36руб
6.	-"- № 5-6	Технологическое оборудование приобретаемое	-	-	6,92	-	6,92	-	-	-			
7.	-"- № 5-7	Технологические трубопроводы	0,05	1,32	-	-	1,37	0,18	-	0,13	м3	110	12,45
		Итого	10,93	1,54	7,22	-	19,69	2,19	-	0,51			113,36руб

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Вариант для расчетной температуры наружного воздуха - 40°С											
I.	Лок.смета № I-5а	Общестроительные работы	9,58				9,58	I,7I	-	I,I8	м3	II0	87,09 руб
2.	-"- № 5-2а	Отопление	0,49	0,06	0,08	-	0,63	0,09	-	0,06	м3	II0	5,00 руб
		Итого:	II,40	I,54	7,22	-	20,I6	2,20	-	0,52			II7,64руб

Главный инженер Р.Ф."Гипроавтотранс" Э.Я.Левин
Главный инженер проекта А.В.Молчанов
Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдицкая
Составил ст.инженер С.Ю.Чешева
Проверил рук.группы Т.В.Шаповалова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45000392

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АР1-АС6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,142 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1699 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,171 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 114,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 83,11 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607 29-1 ДОП.3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	0,03	36,30	36,30	1	-	1	-	-
			1000М3	-	12,22			-	15,74	-
2	Е1-1614 29-8 ДОП.3	-ДОБАВКА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	0,03	149,00	149,00	4	-	5	-	-
			1000М3	-	50,00			2	64,50	2
3	Е1-1591 22-13 ДОП.3	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА А/С	0,03	144,00	137,39	4	-	4	13,00	-
			1000М3	6,41	56,10			2	72,37	2
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ПО 1 КМ	36,00	0,29	-	10	2	-	0,09	3
			Т	0,06	-			-	-	-
5	Е1-1603 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,03	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
			1000М3	1,30	3,12			-	4,02	-
6	Е1-1592 22.14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3	0,58	172,00	164,39	99	4	95	15,50	9
			1000М3	7,64	66,90			39	86,30	50
7	Е1-948 79-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И	0,10	115,20	-	12	12	-	213,88	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.3.67	КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		115,20	-			-	-	-
	Т.Ч. П.3.72	100М3								
8	Е1-1608 29-2	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М	0,59	37,31	37,32	22	-	22	-	-
	Т.Ч. П.3.48	1000М3		-	12,50			7	16,12	9
9	Е1-1615 29-9	-ДОБАВКА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	0,59	173,50	173,50	102	-	102	-	-
		1000М3		-	58,00			34	74,82	44
10	Е1-1608 29-2	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10 М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	0,55	43,90	43,90	24	-	24	-	-
		1000М3		-	14,70			8	18,96	10
11	Е1-1615 29-9	-ДОБАВКА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	0,55	173,50	173,50	95	-	95	-	-
		1000М3		-	58,00			32	74,82	41
12	Е1-1634 31-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,44	20,30	20,30	9	-	9	-	-
		1000М3		-	6,82			3	8,30	4
13	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,10	46,00	-	50	50	-	99,30	109
		100М3		46,00	-			-	-	-
14	Е1-1185 118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	4,38	11,60	4,20	51	32	18	13,40	59
		10ЕМ3		7,40	2,73			12	3,93	17
15	Е1-1592 22-14	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГР НА А/С	0,04	172,00	164,09	7	-	7	15,50	1
		1000М3		7,64	66,90			3	86,30	3
16	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	72,00	0,29	-	21	4	-	0,09	6
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-1604 25-2	-РАЗРАБОТКА НА ОТВАЛЕ	0,04	14,20	12,34	1	-	-	3,23	-
		1000М3		1,59	3,81			-	4,91	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				513	104	382		210
		РУБ.						142		182
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				513	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				84	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				48	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				645	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		399
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	261	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				645	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		399
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	261	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	3,00	27,40	0,28	82	2	1	1,37	4
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
19	Е6-5 1-1	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М150	16,80	37,88	0,59	636	61	10	6,66	112
	Т,Ч П1,30	М3		3,63	0,18			3	0,23	4
				ЦЕНА:38,9-1,015.(27,4-26,6)						
20	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,15	270,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-2-12	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,11	278,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,15	270,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	Е7-12 Т1-12	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т	4,00	3,20	2,45	13	3	10	1,32	5
				0,75	0,89			4	1,15	5
		ШТ								
24	608-70011 ЦММ П9-123	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ СТАКАННОГО ТИПА	1,24	59,20	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
25	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	45,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	Е6-20 1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	12,71	31,70	0,76	403	20	10	2,86	36
				1,55	0,23			3	0,30	4
		М3								
27	Е8-13 4-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	0,08	86,50	1,50	7	2	-	38,10	3
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
28	Е6-20 1-20	-НАБЕТОНКА НА СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М100	0,50	31,70	0,76	16	1	-	2,86	1
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
29	Е6-225 26-8	-УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М100	0,83	54,61	0,92	45	7	1	14,60	12
	Т,Ч, П,1,30	М3		8,78	0,28			-	0,36	-
30	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,15	221,00	7,34	33	5	1	56,70	9
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
31	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	0,03	32,00	0,79	1	-	-	11,70	-
				6,60	0,24			-	0,31	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1421	101	33		182
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1421	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	151	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	151	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			1934	205	415		392
			РУБ.					152		195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1934	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			318	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			181	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2433	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		615
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	412	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		2433	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	615	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	412	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
32	Е7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	6,00	8,67	3,51	52	15	21	4,16	25
				2,49	1,28			8	1,65	10
		ШТ								
33	Е7-32 3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ	4,00	10,60	4,19	42	12	17	5,02	20
				3,01	1,52			6	1,96	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИИ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
34	608-70001 ЦММП.9-5	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ШТ М3	3,12	78,96 -	- -	246	-	- -	- -	- -
					ЦЕНА:80,6-0,82.2					
35	608-70001 ЦММП.9-5	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ М3	1,00	80,60 -	- -	81	-	- -	- -	- -
36	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,76	22,90 -	- -	17	-	- -	- -	- -
37	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	4,07	25,00 -	- -	102	-	- -	- -	- -
38	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,84	41,30 -	- -	35	-	- -	- -	- -
39	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,84	17,80 -	- -	15	-	- -	- -	- -
40	Е7-139	- УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6м, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	5,00	10,20 4,04	5,25 1,93	51	20	27 10	5,95 2,49	30 12
41	608-10063 ЦММП.8-47	-БАЛКИ ТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 М3	2,25	77,30 -	- -	174	-	- -	- -	- -
42	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	1,79	26,00 -	- -	47	-	- -	- -	- -
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,86	25,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
44	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,32	32,10 -	- -	10	-	- -	- -	- -
45	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,14	41,30 -	- -	47	-	- -	- -	- -
46	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,14	17,80 -	- -	20	-	- -	- -	- -
47	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ Т	0,06	489,00 27,80	6,00 1,80	29	2	- -	40,50 2,32	2 -
48	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,60	17,80 -	- -	11	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
49	Е7-112	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	17,00	20,50	3,60	349	125	51	11,20	190
				7,35	1,26			21	1,63	28
		ШТ								
50	608-70162 ЦММП.9-304	- ТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЬЕМОМ ДО 2,0М3 БЕТОН М250	2,85	64,06	-	183	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
	ОБЩ.УКАЗ П.2.3 ТАБ.3									
51	608-70162 ЦММП.9-304	- ТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЬЕМОМ ДО 2,0М3 ,БЕТОН М-250	0,19	64,88	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ОБЩ.УКАЗ П.2.3 ТАБ.3	М3								
52	608-70162 ЦММП.9-304	- ТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЬЕМОМ ДО 2,0М3	0,19	65,70	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
53	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,87	25,00	-	72	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
54	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,05	32,10	-	34	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
55	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,34	41,30	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
56	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,34	17,80	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
57	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	0,72	0,13	3	2	-	1,01	4
				0,59	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
58	608-70008 ЦММ П9-96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М150	0,08	61,88	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
59	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
60	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,06	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				1694	176	126		271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					45		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1694	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			156	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	268	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	265	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
61	Е8-30-2 5-1	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	24,80	38,20	0,81	947	55	20	4,05	100
				2,21	0,24			6	0,31	8
			М3							
62	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	15,00	0,29	0,15	4	1	2	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
			ШТ							
63	608-70006 ЦММП,9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,26	64,40	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			Х3							
64	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,07	25,00	-	2	-	-	-	-
			100КГ							
				-	-			-	-	-
65	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
			100КГ							
				-	-			-	-	-
66	Е8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,39	42,20	0,23	17	10	-	45,60	18
				25,40	0,07			-	0,09	-
			100М2ВП							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			989	56	22		120
			РУБ,					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			989	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	28	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	101	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
67	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,10	472,00	7,59	47	6	1	115,00	11
				62,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
68	Е11-11 Т1-10 Т.Ч. П.1,30	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М200	1,00	31,24	-	31	2	-	2,90	3
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,2+1,02.(28,2-26,3)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			78	8	1		14
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
69	Е12-269 6-3	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	1,39	211,00	2,64	293	34	4	42,90	60
				24,70	0,79			1	1,02	1
		100М2								
70	Е12-272	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	1,39	9,56	0,03	13	2	-	1,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		1,21	0,01			-	0,01	-
71	Е7-334 23-1	-УКЛАДКА МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ СЕТОК	0,33	29,00	1,20	10	9	-	54,30	18
		Т								
				27,80	0,36			-	0,46	-
72	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
73	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА	3,14	24,50	-	77	-	-	-	-
		ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И								
		ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В		-	-			-	-	-
		СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ								
		ОБРАМЛЕНИЙ								
		100КГ								
74	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,10	192,00	0,41	20	5	-	85,00	9
		100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
75	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	0,42	9,43	0,01	4	1	-	4,14	2
		ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,30	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			421	51	4		92
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			421	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			70	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			36	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			529	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	64	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			529	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	64	-		-

РАЗДЕЛ 7.

ОКНА

76	Е10-84 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	2,88	2,99	0,36	9	2	1	1,38	4
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И		0,74	0,11			-	0,14	-
		СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5								
		М2								
77	С122-163 СНИП4-4-82 ВЫП.1ТАБЛ. 20	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВД12-24.1	2,88	15,98	-	46	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
78	Е10-87 15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	2,00	0,50	-	1	1	-	0,71	1
		ШТ								
				0,50	-			-	-	-
79	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	2,00	0,86	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М		-	-			-	-	-
80	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ КОМПЛ 100М2	0,04	223,00	1,50	10	1	-	43,10	2
				23,50	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			68	4	1		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		- 8

РАЗДЕЛ 8.
ДВЕРИ

81	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,89	1,45	0,35	3	1	-	0,91	2
				0,55	0,11			-	0,14	-
82	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,89	1,34	-	3	-	-	0,36	1
				0,20	-			-	-	-
83	С122-273 СНИП4-4-82 ВЫП.1 ТБ.20	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ ОКРАШЕННЫЕ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	1,89	15,58	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
84	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	1,00	6,94	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
85	Е10-144 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	6,96	3,76	0,49	26	11	3	2,56	18
				1,53	0,15			1	0,19	1
		М2								
86	С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7	0,24	287,00	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
87	Е13-150	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	0,05	49,00	0,28	2	-	-	4,66	-
				3,06	0,08			-	0,10	-
		100М2								
88	С122-267	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМ ВОЙЛОКОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ	4,64	24,90	-	116	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
89	С111-235	-ЛАТУНЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	0,01	1420,00	-	14	-	-	-	-
		Т								
90	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	14,00	0,47	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
91	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
92	Е13-150	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	-	49,00	0,28	1	-	-	4,66	-
		100М2		3,06	0,08			-	0,10	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8

РУБ.	281	13	3	23
РУБ.			1	1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	212	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	33	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	5	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	19	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	264	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	19	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПОЛЫ								
		ТИП 1								
93	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,14	43,30	0,99	6	1	-	7,19	1
				3,57	0,30			-	0,39	-
94	Е11-11 1-11 Т.Ч. П.1,30	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150 М3	1,52	30,22	-	46	2	-	2,90	4
				1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+1,02,(27,2-26,3)								
95	Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,14	82,30	1,12	12	2	-	29,40	4
				14,50	0,34			-	0,44	-
96	Е11-205 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100М2	0,14	519,00	0,75	75	6	-	75,50	11
				43,60	0,22			-	0,28	-
		ТИП 2								
97	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,02	43,30	0,99	1	-	-	7,19	-
				3,57	0,30			-	0,39	-
98	Е11-11 1-11 Т.Ч. П.1,30	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150 М3	0,26	30,22	-	8	-	-	2,90	1
				1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+1,02,(27,2-26,3)								
99	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,02	84,70	1,02	2	-	-	26,50	1
				15,50	0,31			-	0,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 3								
100	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,00	43,30	0,99	43	4	1	7,19	7
				3,57	0,30			-	0,39	-
101	Е11-11 1-11 Т.Ч. П.1,30	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150 М3	12,95	30,22	-	391	21	-	2,90	38
				1,32	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+1,02.(27,2-26,3)								
102	Е11-83 13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 100М2	1,00	121,00	1,39	121	18	1	31,10	31
				18,20	0,40			-	0,52	1
103	Е11-84 13-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	1,00	56,40	0,45	56	4	-	7,05	7
				4,02	0,12			-	0,15	-
		ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ								
104	Е9-50 7-5	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ Т	0,10	73,00	14,30	7	4	1	69,10	7
				43,30	4,29			-	5,53	1
105	С121-1962	-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 Т	0,10	243,00	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
106	Е13-402 ДОП.3	-ОКРАСКА БАСТОМ 8ПМ2 100М2	0,03	612,00	2,33	18	-	-	13,26	-
				7,80	0,70			-	0,90	-
107	Е7-745 60-1	-УКЛАДКА ЛИСТОВ АЦВ 100М2	0,35	112,00	24,20	39	8	9	41,10	14
				22,00	7,45			3	9,61	3
108	С111-32	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8 ММ 100ШТ	0,36	106,00	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
109	Е26-40	-ПРОКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ В 3-Х СЛОЙНЫХ ПАНЕЛЯХ М3	0,93	10,60	0,60	10	6	-	10,70	10
				6,10	0,18			-	0,23	-
110	С111-291	-ПЕНОПЛАСТ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПС-1 Т	0,09	1880,00	-	169	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
111	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,09	110,00	1,30	10	1	-	24,00	2
				12,90	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1076	77	12		138
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1046	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОГРАЖДЕНИЕ НАВЕСА								
112	Е7-317 21-9	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТКИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ПРИ ВЫСОТЕ ОГРАД ДО 2,2М	М	54,00	4,97	0,79	268	79	43	2,49	134
					1,46	0,24			13	0,31	17
113	Е7-326 22-4	-УСТРОЙСТВО РАСПАШНЫХ ВОРОТ С УСТАНОВКОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ БЕЗ ФУНДАМЕНТОВ	ШТ	1,00	23,50	8,59	24	7	9	11,20	11
					6,59	2,67			3	3,44	3
114	С121-1794	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ/КАРКАСЫ БЕЗ ОБШИВКИ/ 7	Т	0,29	410,00	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,08	60,50	0,03	5	3	-	68,00	6
					38,40	-			-	-	-
116	С111-382	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОЛОТЕН ВОРОТ	М2	5,78	1,17	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА 100М2	0,12	32,00	0,79	4	1	-	11,70	1
				6,60	0,24			-	0,31	-
118	608-70001 ЦММП,9-1	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300 М3	0,24	84,30	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
119	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,30	22,90	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
120	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
121	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
122	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,03	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			457	90	52		152
			РУБ.					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			338	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			119	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-

РАЗДЕЛ 11.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

123	Е15-262 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО	0,10	107,00	6,80	11	5	-	74,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		46,40	4,03			-	5,20	1
		100М2								
124	Е8-57 7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	1,65	13,10	-	22	22	-	21,00	35
		100М2		13,10	-			-	-	-
125	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,17	3,13	0,05	1	-	-	4,60	1
				2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
126	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	0,73	8,44	0,06	6	3	-	5,90	5
				3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
127	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,06	215,00	8,00	12	6	-	179,00	10
				107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
128	Е15-210 52-3	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	0,29	34,60	1,10	10	5	-	30,00	9
				17,60	0,33			-	0,43	-
		100М								
129	Е15-563 159-3	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,01	71,20	0,80	1	-	-	49,20	1
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			63	41	-		68
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
130	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,06	230,00	ОТМОСТКА 7,40	14	1	-	25,60	2
				14,00	1,90			-	2,45	-
		100М2								
131	Е27-174 Т43-2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	0,06	16,50	-	1	-	-	1,14	-
			-	0,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
132	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,06	156,00	-	10	1	-	14,40	1
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
					ПАНДУСЫ					
133	Е11-11 Т1-11 Т.Ч. П.1.30	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150	4,80	30,22	-	145	8	-	2,90	14
		М3		1,62	-			-	-	-
134	Е27-169 Т42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,32	156,00	-	50	3	-	14,40	5
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
135	Е27-172 Т42-2	-НА КАЖДЫЕ 0,50М ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ -	0,32	25,30	- -	8	-	- -	2,32-	1
			-	1,31	-			-	-	-
		100М2								
					КРЫЛЬЦА					
136	Е11-3 Т1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	0,18	10,40	-	2	-	-	3,00	1
		М3		1,62	-			-	-	-
137	Е11-6 Т1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,18	16,00	1,06	3	-	-	3,52	1
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
138	Е11-67 Т11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,02	103,00	1,74	2	-	-	40,20	1
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
139	Е11-78 Т11-2	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ и МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	91,10	1,30	2	1	-	81,10	1
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
140	Е8-28	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ	0,54	11,80	2,16	6	2	1	6,50	4
				3,20	0,65			-	0,84	-
		М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.	225	16	1		29
	РУБ.			-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	225	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	36	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	5	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	21	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	282	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			5352	542	222		914
			РУБ.					73		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5133	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	141	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			474	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6452	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1074
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	752	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			6709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1084
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	759	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7266	747	637		1306
			РУБ.					225		290
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7067	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	196	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			655	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8885	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1689
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1164	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

503-9-26.89 Ал.IV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1699
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1171	-		-

СОСТАВИЛ БЕСПАЛОВА

ПРОВЕРИЛ ШАПОВАЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
775   1   Э45000302' НЗГ2' ' ' 1,1' ' ' ' 110' М3*
776   2   Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯ
            ТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АР1-АС6'
            МОЛЧАНОВ*
777   3   Н10=16,5' Н15=0*
778   4   А*
779   5   Р#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
780   6   ЕТ1-1607 29-1 ДОП.3(=1)' 30' 36,3##36,3#12,2' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М'
            1000М3*
781   7   ЕТ1-1614 29-8 ДОП.3(=1)' 30' 29,8.5##29,8.5#10,5#1.5' ДОБАВКА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М' 1000М3*
782   8   ЕТ1-1591 22-13 ДОП.3(=1)' 30' 144#6,41#137,39#56,1#0,2' ПОГРУЗКА ГРУНТА НА А/С' 1000М3' ' 1.13*
783   9   С310-1' 30.1,2*
784  10   ЕТ1-1603 25-1(=1)' 30' 11,5#1,3#10,06#3,12#0,14' РАБОТА НА ОТВАЛЕ' 1000М3' ' 1.2,63*
785  11   ЕТ1-1592 22.14(=1)' 578' 172#7,64#164,09#66,9#0,27' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3' 1000М3' ' 1
            .15,5*
786  12   Е1-948 79-2(1836Ж)(1837Б)' 10,3*
787  13   ЕТ1-1608 29-2(1834И)(=1)' 588,3' 43,9##43,9#14,7' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М' 1000М3*
788  14   ЕТ1-1615 29-9(=1)' 588,3' 34,7,5##34,7.5#11,6,5' ДОБАВКА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М' 1000М3*
789  15   ЕТ1-1608 29-2(=1)' 548,3' 43,9##43,9#14,7' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10 М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ'
            1000М3*
790  16   ЕТ1-1615 29-9(=1)' 548,3' 34,7,5##34,7,5#11,6,5' ДОБАВКА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М' 1000М3*
791  17   ЕТ1-1634 31-2(=1)' 548,3.0,8' 20,3##20,3#6,82' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРОМ' 1000М3*
792  18   Е1-968 81-2' 548,3.0,2*
793  19   Е1-1185 118-11' 438*
794  20   ЕТ1-1592 22-14(=1)' 40' 172#7,64#164,09#66,9#0,27' ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГР НА А/С' 1000М3' ' 1,15,5*
795  21   С310-1' 40,1,8*
796  22   ЕТ1-1604 25-2(=1)' 40' 14,2#1,59#12,34#3,81#0,27' РАЗРАБОТКА НА ОТВАЛЕ' 1000М3' ' 1.3,23*
797  23   Р#ФУНДАМЕНТЫ#*
798  24   Е6-1 1-1(А1=27,4)' 3*
799  25   Е6-5 1-1(А1=38,9-1,015.(28,2-27,2)#)(6518)' 16,8' ' МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М150*
800  26   П#ЦЕНА:38,9-1,015.(27,4-26,6)#*
801  27   С124-1-8' 0,15*
802  28   С124-2-12' 0,11*
803  29   С124-3-10' 0,15*
804  30   Е7-12 Т1-12' 4*
805  31   608-70011 ЦММ П9-123(=26)' 1,24' 59,2*
806  32   С147-1(А2=22,9)' 1,24*
807  33   Е6-20 1-20(А1=31,7)' 12,71*
808  34   Е8-13 4-1(А1=86,5)' 7,9' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ*
809  35   Е6-20 1-20(А1=31,7)' 0,5' ' НАБЕТОНКА НА СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М100*
810  36   Е6-225 26-8(6533)(А1=60,7-1,015.(33,3-27,3)#)' 0,83' ' УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М100*
811  37   Е34-304' 1,5*
812  38   Е15-612' 1,5.2*
813  39   Б*
814  40   Р#КАРКАС#*
815  41   Е7-31 3-1(А1=8,67)' 6*
816  42   Е7-32 3-2(А1=10,6)' 4*
817  43   608-70001 ЦММП.9-5(=26)' 3,12' 80,6-0,82,2*
818  44   П#ЦЕНА:80,6-0,82,2#*
819  45   608-70001 ЦММП.9-5(=26)' 1' 80,6*
820  46   С147-1(А1=22,9)' 75,5*
821  47   С147-8(А1=25)' 406,5*
822  48   С147-24(А1=41,3)' 84*
823  49   С147-29(А1=17,8)' 84*
824  50   Б7-139' 5*
825  51   608-10063 ЦММП.8-47(=26)' 2,25' 77,3*
```

```
826   52   С147-13(А1=26)' 179*
827   53   С147-8(А1=25)' 86*
828   54   С147-15(А1=32,1)' 31,5*
829   55   С147-24(А1=41,3)' 114*
830   56   С147-29(А1=17,8)' 114*
831   57   ЕТ7-767(=1)' 0,06' 489#27,8#6#1,8#455,2' УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ' Т' ' 1,40,5*
832   58   С147-29(А1=17,8)' 60*
833   59   Е7-112(А1=20,5)' 17*
834   60   608-70162 ЦММП.9-304(=26)(60865)' 2,85' 65,7' + БЕТОН М250*
835   61   608-70162 ЦММП.9-304(=26)(60875)' 0,19' 65,7*
836   62   608-70162 ЦММП.9-304(=26)' 0,19' 65,7*
837   63   С147-8(А1=25)' 287,2*
838   64   С147-15(А1=32,1)' 104,7*
839   65   С147-24(А1=41,3)' 34*
840   66   С147-29(А1=17,8)' 34*
841   67   Е7-668' 4*
842   68   608-70008 ЦММ П9-96(=26)' 0,08' 62,7-0,82' + СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М150*
843   69   С147-24(А1=41,3)' 5,6*
844   70   С147-29(А1=17,8)' 5,6*
845   71   Р#СТЕНЫ#*
846   72   Е8-30-2 5-1(А1=38,2)' 24,8*
847   73   Е7-445 38-10-1.8(А1=0,29)' 15*
848   74   608-70006 ЦММП.9-92(=26)' 0,26' 64,4*
849   75   С147-8(А1=25,0)' 7,5*
850   76   С147-16(А1=32,1)' 7*
851   77   Е8-189 22-1' 39,1*
852   78   Р#ПЕРЕГОРОДКИ#*
853   79   Е8-45 5-9(А1=472)' 9,98*
854   80   Е11-11 Т1-10(6502)(А1=29,3+1,02,(28,2-26,3)#)' 1,0*
855   81   П#ЦЕНА:29,2+1,02,(28,2-26,3)#*
856   82   Р#КРОВЛЯ#*
857   83   Е12-269 6-3' 138,7*
858   84   Е12-272' 138,7*
859   85   Е7-334 23-1' 0,33' ' УКЛАДКА МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ СЕТОК*
860   86   С147-1(А1=22,9)' 21,0,888*
861   87   С147-23' 80,3,93*
862   88   Е12-280 8-5' (3,9+6,4),2.0,5*
863   89   Е12-277 8-2' 3,9,(4,8+6)*
864   90   Р#ОКНА#*
865   91   Е10-84 14-1' 2,88*
866   92   С122-163(15104М)' 2,88' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВД12-24,1*
867   93   Е10-87 15-1' 2*
868   94   С111-432' 2*
869   95   Е15-701 201-1' 1,44+2,88*
870   96   Р#ДВЕРИ#*
871   97   Е10-105' 1,89*
872   98   Е10-140' 1,89*
873   99   С122-273(15227М)' 1,89*
874  100   С111-446' 1*
875  101   Е10-144 27-1' 0,96,2,415,3*
876  102   С121-1969(=2)' 0,08,3*
877  103   Е13-150(А1,2)(Р1,2)' 0,08,2.29*
878  104   С122-267' 0,96,2,415,2*
879  105   С111-235' 0,01*
880  106   С111-344' 14*
881  107   Е6-83' 0,01*
882  108   Е13-150(А1,2)(Р1.2)' 0,01,29*
883  109   Р#ПОЛЫ#*
884  110   П#ТИП 1#*
```

```
885   111   Е11-2 1-2(А1=43,3)' 14,5*
886   112   Е11-11 1-11(6501)(А1=29,3+1,02,(27,2-26,3)#)' 14,5.0,105*
887   113   П#ЦЕНА:29,3+1,02,(27,2-26,3)#*
888   114   Е11-57 8-3(А1=82,3)' 14,5*
889   115   Е11-205 28-1' 14,5*
890   116   П#ТИП 2#*
891   117   Е11-2 1-2(А1=43,3)' 2,4*
892   118   Е11-11 1-11(А1=29,3+1,02,(27,2-26,3)#)(6501)' 2,4.0,11*
893   119   П#ЦЕНА:29,3+1,02,(27,2-26,3)#*
894   120   Е11-69(А1=84,7)' 2,4*
895   121   П#ТИП 3#*
896   122   Е11-2 1-2(А1=43,3)' 99,6*
897   123   Е11-11 1-11(А1=29,3+1,02,(27,2-26,3)#)(6501)' 99,6.0,13*
898   124   П#ЦЕНА:29,3+1,02,(27,2-26,3)#*
899   125   Е11-83 13-1(А1=121)' 99,6*
900   126   Е11-84 13-2(А1=18,8)(А1.3)(Р1.3)' 99,6*
901   127   П#ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ#*
902   128   Е9-50 7-5(Н15=0)' 0,1*
903   129   С121-1962(=2)' 0,1*
904   130   ЕТ13-402 ДОП.3(=1)' 0,1.29' 612#7,8#2,33#0,7#1' ОКРАСКА ПАСТОЙ ВПМ2' 100М2*
905   131   Е7-745 60-1' 17,3.2' ' УКЛАДКА ЛИСТОВ АЦВ*
906   132   С111-32' 18,2*
907   133   Е26-40' 17,3.0,054' ' ПРОКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ В 3-Х СЛОЙНЫХ ПАНЕЛЯХ*
908   134   С111-291' 17,3.0,054.0,1*
909   135   Е10-28 4-1' 0,09*
910   136   Р#ОГРАЖДЕНИЕ НАВЕСА#*
911   137   Е7-317 21-9' 54*
912   138   Е7-326 22-4(А1=23,5)' 1*
913   139   С121-1794(=2)' 0,146.2*
914   140   Е15-614' 0,146.2.29*
915   141   С111-382' 1,68.1,72.2=Ф1' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОЛОТЕН ВОРОТ*
916   142   Е15-512' Ф1.2*
917   143   608-70001 ЦММП.9-1(=26)' 0,24' 84,3' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300*
918   144   С147-1(А1=22,9)' 29,6*
919   145   С147-15(А1=32,1)' 4*
920   146   С147-24(А1=41,3)' 3,2*
921   147   С147-29(А1=17,8)' 3,2*
922   148   Р#ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#*
923   149   Е15-262 55-5-11(А1=107)' 10*
924   150   Е8-57 7-1' 165,2*
925   151   Е15-509 153-2' 17,3*
926   152   Е15-501 152-1' 72,5*
927   153   Е15-277 56-1(А1=215)' 5,72*
928   154   Е15-210 52-3(А1=34,6)' 28,62*
929   155   Е15-563 159-3' 1,45' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
930   156   Р#ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
931   157   П#ОТМОСТКА*
932   158   Е27-173(А1=230)' 6,3*
933   159   Е27-174 Т43-2(ВП)(А1.2)(Р1.2)(А1=16,5)' 6,3*
934   160   Е27-169(А1=156)' 6,3*
935   161   П#ПАНДУСЫ*
936   162   Е11-11 Т1-11(А1=29,3+1,02,(27,2-26,3)#)(6501)' (8+24).0,15*
937   163   Е27-169 Т42-1(А1=156)' 8+24*
938   164   Е27-172 Т42-2(А1=25,3)(ВП)' 32*
939   165   П#КРЫЛЬЦА*
940   166   Е11-3 Т1-3(А1=10,4)' 1,8.0,2.0,5=Ф1*
941   167   Е11-6 Т1-6(А1=16)' Ф1*
942   168   Е11-67 Т11-1(А1=103)' 1,8*
943   169   Е11-78 Т11-2' 1,8*
```

```
944    170        E8-28(A1=11,8)' 0,54*
945    171        K' БЕСПАЛОВА' ШАПОВАЛОВА*
```

503-9-26.89 Ал.IV

609-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45001409

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-2

НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-9-26-89.08.С01-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,604 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	85 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,061 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	110,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	5,49 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	Е18-229 16-15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	3,00	0,49	-	1	-	-	0,13	-	
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-	
2	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
		ШТ									
3	Е18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	13,87	7,67	0,06	106	3	1	0,46	6	
				0,25	0,02			-	0,03	-	
		9КМ									
4	Е16-36 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	40,00	0,91	0,01	36	8	-	0,36	14	
				0,21	-			-	-	-	
		М									
5	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	0,40	4,01	-	2	2	-	5,26	2	
				3,80	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
6	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	4,00	0,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
7	Е9-207 9-32-9	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ,ПЛОЩАДКИ,ОГРАЖДЕНИЯ,ПАНЕЛИ И ДВЕРКИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ОБШИВКОЙ	0,02	40,80	15,50	1	-	-	32,90	1
				19,80	4,62			-	5,96	-
		Т								
8	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,02	327,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
9	Е14-12 14-6	-ОГРАЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,13	210,00	22,70	27	2	3	28,00	4
				15,30	7,06			1	9,11	1
		100М2								
10	С6-04 П.334	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ ОГРАЖДЕНИЯ	6,00	3,07	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Е15-614 15-414-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
				38,40	-			-	-	-
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	205	16	4	29
	РУБ.			1	1
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	47	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	8	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	2	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	5	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	60	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	6	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	8	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	10	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	150	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	19	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	4	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	13	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	182	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-

РАЗДЕЛ 2,

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	1,00	2,84	0,02	3	3	-	5,10	5
				2,77	-			-	-	-
		ШТ								
13	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,79	-	2	2	-	3,06	3
				1,76	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-2336	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/32Ч	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	1,70	0,13	7	4	-	1,54	6
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
17	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
18	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ и ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Е16-237 16-12-1-3	-УСТАНОВКА ОБРАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ КЛАПАНОВ 16Ч3БР ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	7,04	0,08	7	1	-	1,08	1
				0,69	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
20	Е16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
21	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	14,80	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	Е18-185 18-11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	2,00	23,05	0,25	46	5	-	4,05	8
				2,44	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
23	Е16-36 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	5,00	0,91	0,01	5	1	-	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
24	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	7,00	1,03	0,01	7	1	-	0,36	2
	16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
25	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,12	4,01	-	1	-	-	5,26	1
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
26	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	2,00	0,59	-	1	-	-	-	-
		ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/		-	-			-	-	-
		КГ								
27	П12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ	2,00	6,38	0,82	13	6	1	5,10	10
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ								
		ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ		3,19	0,10			-	0,13	-
		ШТ								
28	П12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	7,00	1,03	0,10	7	5	1	1,02	7
		ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ								
		М18		0,74	-			-	-	-
		ШТ								
29	С24-16-49	-СТОИМОСТЬ	9,00	2,09	-	19	-	-	-	-
	П,6-054	ШТУЦЕРОВ,РАСШИРИТЕЛЕЙ								
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,08	60,50	0,03	5	3	-	68,00	5
	15-414-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	297	33	2	53
	РУБ.			-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	77	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	77	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	44	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	12	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	2	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	4	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	60	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	18	-	-

503-9-26.89 Ал.IV

613-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 45001409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			171	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			502	49	6		82
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			321	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			391	-	-		-

503-9-26.89 Ал.IV

614-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 45001409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			604	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-

СОСТАВИЛ Хмел- ХМЕЛЕВА

ПРОВЕРИЛ Зиц- НЕКРИТОВА

20.06.89 503-9-26.89 Ал.IV 72-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45001409

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
3102    1    945001409' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 110' М3*
3103    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО
                 ПРЕДПРИНТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-2' ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ РАСЧ
                 ЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30ГРАД)' 503-9-26-89.ОВ.СО1-4' МОЛЧАНОВ*
3104    3    Н21=2' Н10=16,5*
3105    4    Р#ОТОПЛЕНИЕ#*
3106    5    Е18-229 18-15-5' 3*
3107    6    С130-98' 2*
3108    7    Е18-109 18-5-1' 7,77!0,56*
3109    8    Е16-36 16-7-1' 40*
3110    9    Е16-219 16-22' 40*
3111   10    С130-2305' 4*
3112   11    Н21=0*
3113   12    Е9-207 9-32-9' 0,02*
3114   13    С121-1981(=2)' 0,02*
3115   14    Е14-12 14-6' 13' ' ОГРАЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
3116   15    СТ6-04 П.334(=1)' 6' 3,07' СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ ОГРАЖДЕНИЯ*
3117   16    Е15-614 15-414-8' 3*
3118   17    Р#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ#*
3119   18    Н21=2*
3120   19    Ц11-391-1' 1*
3121   20    1704-50064(=14)(А1,1,1)' 1*
3122   21    Ц11-155-4' 1*
3123   22    С130-2336' 1*
3124   23    Е16-134 16-12-1' 4*
3125   24    С130-129' 4*
3126   25    С130-97' 2*
3127   26    Е16-237 16-12-1-3' 1*
3128   27    Е16-134 16-12-1' 2*
3129   28    С130-2058' 2*
3130   29    Е18-185 18-11-1' 2*
3131   30    Е16-36 16-7-1' 5*
3132   31    Е16-37 16-7-1' 7*
3133   32    Е16-219 16-22' 12*
3134   33    С130-2305' 2*
3135   34    Ш12-698-10' 2*
3136   35    Ц12-698-14' 7*
3137   36    СТ24-16-49 П.6-054(=6)' 9' 1,9,1,1' СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ,РАСШИРИТЕЛЕЙ' ШТ*
3138   37    Н21=0*
3139   38    Е15-614 15-414-8' 8*
3140   39    К' ХМЕЛЕВА' Н.ЕБРИТОВА*
```

503-9-26.89 Ал.IV

284-134

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45000276

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 90.00

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,278 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 157 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,111 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	1,00	4,18	0,10	4	2	-	2,00	2
				1,55	0,02			-	0,03	-
2	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00	8,00	4	1	-	248,00	2
				148,00	2,82			-	3,64	-
3	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,19	116,00	58,00	22	9	11	81,00	15
				48,80	18,20			3	23,48	4
4	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,01	278,00	58,40	3	1	-	103,00	1
				57,60	18,20			-	23,48	-
5	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,03	167,00	50,50	5	2	1	122,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		68,30	16,00			-	20,64	1
		100ШТ								
6	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	0,45	60,80	22,80	27	11	10	41,00	18
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		23,40	8,40			4	10,84	5
		100М								
7	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ	1,20	79,20	35,70	95	43	43	55,00	66
		ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ		36,00	12,20			15	15,74	19
		100М								
8	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	0,91	4,88	2,33	4	2	2	4,00	4
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
9	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,29	6,02	2,85	2	1	1	5,00	1
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2		2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
10	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,59	1,21	-	2	2	-	2,00	3
		100М		1,14	-			-	-	-
11	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,51	1,38	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,26	-			-	-	-
12	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,01	395,00	3,10	4	-	-	41,00	-
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
13	Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	0,02	19,50	0,03	1	-	-	35,00	1
		100ШТ		15,20	0,01			-	0,01	-
14	Ц8-523-1	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ	1,00	5,00	0,09	5	1	-	2,00	2
		ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК 25А		1,33	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
15	Ц8-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,01	71,50	1,30	1	1	-	80,00	1
		С КОЖУХОМ ДО 5КГ		50,00	0,52			-	0,67	-
		100ШТ								
16	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,02	92,30	70,60	2	-	1	19,00	-
		100М		11,70	22,10			-	28,51	1
17	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,01	33,40	0,80	1	-	-	17,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ 100ШТ		10,70	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			183	77	69		121
			РУБ.					23		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	15-17П2-24 9	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ЯР1-63 ШТ	1,00	25,85	-	26	-	-	-	-
19	1517-2039	-ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 6,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 2 600Х335Х970ММ НАПРЯЖЕНИЕ 380/220В ЧАСТОТА 50ГЦ=ЩОВ-1 ТУ 16-536.175-75 ШТ	1,00	402,60	-	403	-	-	-	-
20	15-17ДОП.П 1-173	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НСП23-200-001У1 ШТ	19,00	4,51	-	86	-	-	-	-
21	15-17ДОП.П 1-198	-ТОЖЕ НСП11:100-234 ШТ	1,00	6,54	-	7	-	-	-	-
22	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ ШТ	1,00	4,09	-	4	-	-	-	-
23	15-07ДОП1-206	-СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НЧТ5Л-2:65 ШТ	3,00	97,57	-	293	-	-	-	-
24	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 10ШТ	0,60	7,74	-	5	-	-	-	-
25	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 10ШТ	0,60	1,42	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0,10	1,08	-	1	-	-	-	-
27	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79 10ШТ	1,80	1,44	-	3	-	-	-	-
28	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,01	166,00	-	2	-	-	-	-
29	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
30	С151-1058	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5 1000М	0,03	234,00	-	7	-	-	-	-
31	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
32	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40 10ШТ	0,10	0,83	-	1	-	-	-	-
33	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	124,00	0,31	-	38	-	-	-	-
34	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙТИПА ВК11-1930 ШТ	2,00	0,96	-	2	-	-	-	-
35	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
36	2405-1060	-ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ=К486У3 ТУ36-1447-77 1000ШТ	-	172,70	-	1	-	-	-	-
37	2405-1029	-ВТУЛКИ=В69УХЛ2 ТУ36-1899-80	-	17,05	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	2405-1802	1000ШТ -СКОБЫ=К145У2 ТУ36-1448-77	-	- 20,35	- -	1	-	- -	- -	- -
39	2405-1465	1000ШТ -КРЮКИ=У625У4 ТУ36-1451-82	-	- 59,40	- -	1	-	- -	- -	- -
40	24-05ДОП,П 1-1183	1000ШТ -КРОНШТЕЙН У-116 ШТ	1,00	- 1,63	- -	2	-	- -	- -	- -
41	2405-1941	-ШПИЛЬКИ=У626У4 ТУ36-1451-79	0,02	- 44,00	- -	1	-	- -	- -	- -
42	2405-1252	1000ШТ -КОРОБА=У1105 ТУ36-2158-81	1,00	- 6,27	- -	6	-	- -	- -	- -
43	2405-1709	ШТ -ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	1,00	- 0,48	- -	1	-	- -	- -	- -
44	2405-1431	ШТ -КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ,НР1-79	20,00	- 1,10	- -	22	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		932	-			-		-
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		894	-			-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		70	-			-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		964	-			-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		38	-			-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		5	-			-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	1			-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		3	-			-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		46	-			-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	1			-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		1010	-			-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	1			-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		1115	77			69		121
		РУБ.						23		31
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		1077	-			-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		67	-			-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	10			-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		88	-			-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		1232	-			-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		157
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	110			-		-

503-9-26.89 Ал.IV

289-134

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45000276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-

СОСТАВИЛ ШУЛЬГИНА

503-9-26.89 Ал.IV 16.06.89

38-134

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 45000276

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 12)

```
1510    1    945000276' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
1511    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯ
                 ТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-3' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЭО,СО*
1512    3    Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1513    4    Ц8-521-10' 1*
1514    5    Ц8-612-2' 1*
1515    6    Ц8-593-2' 19*
1516    7    Ц8-594-1' 1*
1517    8    Ц8-599-4' 3*
1518    9    Ц8-400-1' 45*
1519   10    Ц8-407-1' 120*
1520   11    Ц8-409-1' 91*
1521   12    Ц8-409-2' 29*
1522   13    Ц8-409-11' 159*
1523   14    Ц8-409-12' 51*
1524   15    Ц8-405-2' 0,01*
1525   16    Ц8-591-9' 2*
1526   17    Ц8-523-1' 1*
1527   18    Ц8-610-1' 1*
1528   19    Ц8-398-1' 2*
1529   20    Ц8-147-12' 1*
1530   21    Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1531   22    Н9=1,1*
1532   23    Т15-17П2-249(=13)' 1' 23,50' ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ЯР1-63' ШТ*
1533   24    1517-2039(=13)' 1*
1534   25    Т15-17ДОП,П1-173(=13)' 19' 4,1' СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НСП23-200-001У1' ШТ*
1535   26    Т15-17ДОП,П1-198(=13)' 1' 5,95' ТОЖЕ НСП11:100-234' ШТ*
1536   27    С153-18' 1*
1537   28    Т15-07ДОП1-206(=13)' 3' 88,70' СВЕТИЛЬНИК С ЛЬМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НЧТ5Л-2:65' ШТ*
1538   29    С153-232' 6*
1539   30    С153-251' 6*
1540   31    С153-276' 1*
1541   32    С153-284' 18*
1542   33    С151-1075' 10*
1543   34    С151-1091' 10*
1544   35    С151-1058' 31*
1545   36    С153-265' 1*
1546   37    С153-308' 1*
1547   38    С113-14' 124*
1548   39    С154-87' 2*
1549   40    С156-240' 1*
1550   41    Н9=1,1*
1551   42    2405-1060' 1*
1552   43    2405-1029' 1*
1553   44    2405-1802' 2*
1554   45    2405-1465' 1*
1555   46    Т24-05ДОП,П1-1183(=13)' 1' 1,48' КРОНШТЕЙН У-116' ШТ*
1556   47    2405-1941' 18*
1557   48    2405-1252' 1*
1558   49    2405-1709' 1*
1559   50    2405-1431' 20*
1560   51    К' ШУЛЬГИНА*
```

503-9-26.89 Ал.IV

292-134

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 45000386

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-4

НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АСТ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,299 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 50 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,029 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
1	17-06-48	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	4,00	0,90	-	4	-	-	-	-
	П.1-360	ШТ		-	-			-	-	-
2	ТОЖЕ	-ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ	2,00	2,00	-	4	-	-	-	-
	П.1-753	ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,21	-	1	-	-	0,50	1
		ШТ		0,21	-			-	-	-
4	1704-20030	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МП4 ТУ25-02-943-74	6,00	21,50	-	129	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	6,00	0,80	-	5	5	-	1,00	6
		ШТ		0,77	-			-	-	-
6	1504-18155	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИ4НЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИ4ЕСТВО КНОПО4НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИ4ЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92-РВ-1В	1,00	10,60	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ16-526.201-75								
		ШТ								
7	Ц8-529-9	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ	1,00	5,77	0,10	6	2	-	3,00	3
		УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ		1,60	0,02			-	0,03	-
		ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С								
		КОЛИЧИЧЕТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ								
		ШТ								
8	1504-19152	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 4АСТОТА	1,00	18,50	-	19	-	-	-	-
		ТОКА 50+1-1ГЦ ИСПОЛНЕНИЕ		-	-			-	-	-
		ВЗРЫВОБЕЗПАСНОЕ								
		РВ-ВЗТ4-В=ВСС-4								
		ТУ 16-539.187-77								
		ШТ								
9	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2								
		ШТ		0,33	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			180	7	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			167	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			179	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			199	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	8	-		-

РАЗДЕЛ 2.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

10	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА	3,00	0,81	-	2	2	-	1,00	3
		УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ		0,75	-			-	-	-
		1МПА.ДИАМЕТР УСЛОВНОГО								
		ПРОХОДА 15-25ММ								
		ШТ								
11	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА	4,00	0,34	0,04	1	1	-	1,00	4
		ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ		0,29	-			-	-	-
		ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО								
		20МПА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
12	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,40	54,00	23,10	22	9	9	43,00	17
				23,20	9,73			4	12,55	5
		100М								
13	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	1,00	0,83	-	1	-	-	1,00	1
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,40	4,88	2,33	2	1	1	4,00	2
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
15	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	1,21	-	1	-	-	2,00	1
				1,14	-			-	-	-
		100М								
16	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	1,04	0,04	1	1	-	1,00	1
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
17	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	1,47	0,04	3	2	-	2,00	4
				1,17	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				33	16	10		33
		РУБ.						4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	С130-1039	-КРАН НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ 14М1-00-00	3,00	1,07	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	24-29 П.2-029	-УСТРОЙСТВА ОТБОРНЫЕ	4,00	4,51	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	25,00	0,31	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-ТДУ-20 Т-2,8 М		-	-			-	-	-
21	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-ТДУ-25 Т-3,2 М	15,00	0,42	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,07	28,40	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75 ШТ	1,00	3,79	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	2405-1443	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В=КПЛ-20ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79 ШТ	1,00	2,03	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	2405-1444	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В=КПЛ-25 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79 ШТ	1,00	2,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			45	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			50	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			258	23	10		44
			РУБ.					4		5

503-9-26.89 Ал.IV

296-134

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 45000386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			167	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			179	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-

СОСТАВИЛ ШУЛЬГИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
1561    1    Э45000386' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1562    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯ
                 ТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-4' АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ' АСТ.СО*
1563    3    Н23=2' Н24=1' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
1564    4    Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
1565    5    П2#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ#*
1566    6    Т17-06-48 П.1-360(=14)' 4' 0,9' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ' ШТ*
1567    7    ТТОЖЕ П.1-753(=14)' 2' 2' ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ' ШТ*
1568    8    Ц11-1-1' 2*
1569    9    1704-20030' 6*
1570   10    Ц11-93-1' 6*
1571   11    1504-18155' 1*
1572   12    Ц8-529-9' 1*
1573   13    1504-19152' 1*
1574   14    Ц8-84-1' 1*
1575   15    Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1576   16    Ц12-809-1' 3*
1577   17    Ц11-642-1' 4*
1578   18    Ц8-406-1' 40*
1579   19    Ц8-408-3' 1*
1580   20    Ц8-409-1' 40*
1581   21    Ц8-409-11' 30*
1582   22    Ц11-582-2' 1*
1583   23    Ц11-582-3' 2*
1584   24    Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1585   25    С130-1039' 3' ' КРАН НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ 14М1-00-00*
1586   26    Н9=1,1*
1587   27    Т24-29 П.2-029(=13)' 4' 4,1' УСТРОЙСТВА ОТБОРНЫЕ' ШТ*
1588   28    С113-14' 25*
1589   29    С113-15' 15*
1590   30    С152-228' 72*
1591   31    Н9=1,1*
1592   32    2405-1390' 1*
1593   33    2405-1443' 1*
1594   34    2405-1444' 1*
1595   35    К' ШУЛЬГИНА*
```

503-9-26.89 Ал.IV

273-133

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 45000136

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-5

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,080 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	16-04 П,05-007	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ АТС ИСКРОБЕЗОПАСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТАХ-Б ШТ	1,00	35,00 / -	- / -	35	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1,00	0,37 / 0,31	- / -	1	-	- / -	0,50 / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. / РУБ.			36	-	- / -		- / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			39	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ	0,15	79,20	35,70	12	5	6	55,00	8
		ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М		36,00	12,20			2	15,74	2
4	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА	0,15	10,00	0,27	2	1	-	11,00	2
		1М ДО:1КГ 100М		6,24	0,10			-	0,13	-
5	Ц10-975-12	-МОНТАЖ КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УК-2П	1,00	0,41	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,37	-			-	-	-
6	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	1,00	0,48	0,04	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,41	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				16	6	6		12
		РУБ,						2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				16	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				6	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	9	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	9	-		-

РАЗДЕЛ 3,

МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

7	29-02-2/22	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	1,00	0,26	-	1	-	-	-	-
	3П1-004	ШТ		-	-			-	-	-
8	С151-2728	-КАБЕЛЬ РАДИОФИКАЦИИ ПРПВМ СЕЧ,2Х0,9 ММ2	0,02	49,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
9	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	15,00	0,26	-	4	-	-	-	-
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8		-	-			-	-	-
		М								
10	2405-1345	-КОРОБКИ=У994У3 ТУ36-1689-81	15,00	0,66	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			16	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			4	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			5	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			18	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			68	6	6		12
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			35	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			1	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			38	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			37	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	9	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			4	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			5	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			80	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	9	-		-

СОСТАВИЛ ИВАХИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

1085	1	945000136' Н6Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
1086	2	Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯ ТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-5' СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА' СС,СО*
1087	3	Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
1088	4	Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
1089	5	Т16-04 П.05-007(=14)' 1' 35' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ АТС ИСКРОБЕЗОПАСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТАХ-Б' ШТ*
1090	6	Ц10-127-5' 1*
1091	7	Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1092	8	Ц8-407-1' 15*
1093	9	Ц8-149-1' 15*
1094	10	Ц10-975-12' 1' ' МОНТАЖ КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УК-2П*
1095	11	Ц10-975-8' 1*
1096	12	Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1097	13	Н9=1,1*
1098	14	Т29-02-2/223П1-004(=13)' 1' 0,24' КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П' ШТ*
1099	15	С151-2728' 15' ' КАБЕЛЬ РАДИОФИКАЦИИ ПРПВМ СЕЧ,2Х0,9 ММ2*
1100	16	С113-13' 15*
1101	17	Н9=1,1082*
1102	18	2405-1345' 15*
1103	19	К' ИВАХИНА*

503-9-26.89 Ал.IV

527-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45000721

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИОБРЕТАЕМОЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,920 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
1	22-01 П.14-008	-ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГКБ-817 ШТ	2,00	2090,00	-		4180	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
2	15-06 П.7-051	-БАЛЛОНЫ ДЛЯ ГАЗА ШТ	48,00	45,00	-		2160	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				6340	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				6340	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.				127	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.				129	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				197	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				82	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.				45	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				6920	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				6920	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				6340	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

503-9-26.89 Ал.IV

526-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 45000721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6340	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			127	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			129	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			197	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6920	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6920	-	-		-

СОСТАВИЛ Шульг ШУЛЬГИНА

ПРОВЕРИЛ Ив ИВАХИНА

20.06.89
503-9-26.89 Ал.IV

57-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)

45000721

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
2516     1     945000721' НЕГ1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2517     2     Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯ
                     ТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-6' ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИОБ
                     РЕТАЕМОЕ' ТХ.СО*
2518     3     Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
2519     4     Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
2520     5     Т22-01 П.14-008(=14)' 2' 2090' ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГКБ-817' ШТ*
2521     6     Т15-06 П.7-051(=14)' 48' 45' БАЛЛОНЫ ДЛЯ ГАЗА' ШТ*
2522     7     К' МУЛЬГИНА' ИВАХИНА*
```

503-9-26.89 Ал.IV

547-133

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45000722

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-7

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,367 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 175 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,127 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-809-1	-МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО ШТ	4,00	0,81	-	3	3	-	1,00	4
				0,75	-			-	-	-
2	Ц12-808-1	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ;10-32 ШТ	14,00	1,82	0,03	25	21	-	2,00	28
				1,52	0,01			-	0,01	-
3	Ц12-808-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ;40-50 ШТ	1,00	2,08	0,05	2	2	-	3,00	3
				1,72	0,01			-	0,01	-
4	Ц12-790-2	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5	3,00	1,87	0,03	6	5	-	3,00	9
				1,62	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ ШТ								
5	Ц12-790-3	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	1,00	2,11	0,06	2	2	-	3,00	3
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ		1,72	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
6	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	5,00	0,75	-	4	4	-	1,00	5
		1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,73	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц11-391-4	-РЕГУЛЯТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ,ТИП РД-32М	3,00	3,52	0,08	11	10	-	6,00	18
		ШТ		3,37	-			-	-	-
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	10,00	0,80	-	8	8	-	1,00	10
		ШТ		0,77	-			-	-	-
9	Ц12-536-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 70МПА НА СТАЛЬНЫХ РЕЗЬБОВЫХ	59,00	0,84	0,09	50	43	5	1,00	59
		ФЛАНЦАХ С УПЛОТНЕНИЕМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИНЗАХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15ММ		0,73	0,02			1	0,03	2
		М								
10	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С	8,00	0,48	0,04	4	3	-	1,00	8
		ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ		0,43	0,01			-	0,01	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			115	101	5		147
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-

РАЗДЕЛ 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	С130-1039	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ШТ	4,00	1,07	-	4	-	-	-	-
12	23-07 П,1-0503	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15С96НЖ ШТ	6,00	44,00	-	264	-	-	-	-
13	ТОЖЕ П,1-0500	-ТОЖЕ, ДИАМ.50ММ,ШТ	1,00	36,30	-	36	-	-	-	-
14	ТОЖЕ П,1-0493	-ТО ЖЕ,15С 21НЖ1 ДИАМ.15ММ ШТ	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
15	ТОЖЕ П,1-0495	-ТО ЖЕ,ДИАМ,25ММ,ШТ	7,00	14,85	-	104	-	-	-	-
16	2307-10729	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16Б1БК,ДУ25,РУ16=ПО КИЕВПРОМАРМАТУРА ШТ	1,00	1,21	-	1	-	-	-	-
17	2307-20147	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИЗ СТАЛИ 15Х5М 16С48НЖ1 ДУ25; РУ160 ШТ	2,00	11,33	-	23	-	-	-	-
18	2307-10902	-КЛАПАН ФЛАНЦ. 17С24НЖ ДУ50;РУ40 ШТ	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
19	2307-10360	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П,ДУ25,РУ16=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА ШТ	5,00	1,65	-	8	-	-	-	-
20	1704-50540	-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ=РДК-3 ТУ25-02-300393-78 ШТ	3,00	13,86	-	42	-	-	-	-
21	1704-20073	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ=МП ТУ25-02-180315-78 ШТ	10,00	9,68	-	97	-	-	-	-
22	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16 М	10,00	1,69	-	17	-	-	-	-
23	С159-295	-ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ,ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ 10М	1,40	71,10	-	100	-	-	-	-
24	С159-285	-ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ,ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ	4,60	42,10	-	194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКИ 12Х18Н10Т,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ								
25	С113-129	10М -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	10,00	0,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
26	С159-2148	М -ОТВОДЫ ГНУТЫЕ ПОД УГЛОМ 90, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	0,05	1230,00 -	- -	62	-	- -	- -	- -
27	С159-3231	Т -ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИ4ЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ 10МПА ПО ГОСТ 17379-77 ИЗ СТАЛИ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	10,00	0,22 -	- -	2	-	- -	- -	- -
28	С159-3229	ШТ -ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИ4ЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ 10МПА ПО ГОСТ 17379-77 ИЗ СТАЛИ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	1,00	0,17 -	- -	1	-	- -	- -	- -
29	24-15	ШТ -НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГИБКОГО ШЛАНГА	5,00	2,69 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ, РУБ,			1025	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1002	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1082	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1110	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
30	Е22-358	-УСТАНОВКА 4УГУННЫХ ФАСОННЫХ	0,05	460,00	1,30	24	1	-	47,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4АСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		Т		26,20	0,39			-	0,50	-
31	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,25	60,50	0,03	15	10	-	68,00	17
		ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			39	11	-		19
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1179	112	5		166
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			95	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175

503-9-26.89 Ал.IV

552-133

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 6 45000722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	127	-		-

СОСТАВИЛ ШУЛЬГИНА

ПРОВЕРИЛ ИВАХИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 35)

```
3550    1    945000722' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
3551    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИ
                 Я НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-7' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ' ТХ,СО*
3552    3    Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
3553    4    Ц12-809-1' 4' ' МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО*
3554    5    Ц12-808-1' 14*
3555    6    Ц12-808-2' 1*
3556    7    Ц12-790-2' 3*
3557    8    Ц12-790-3' 1*
3558    9    Ц12-807-1' 5*
3559   10    Ц11-391-4' 3*
3560   11    Ц11-93-1' 10*
3561   12    Ц12-536-1' 59*
3562   13    Ц12-1-1' 8*
3563   14    Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
3564   15    С130-1039' 4' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1*
3565   16    Н9=1,1*
3566   17    Т23-07 П.1-0503(=13)' 5' 40' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15С96НЖ' ШТ*
3567   18    ТТОЖЕ П.1-0500(=13)' 1' 33' ТОЖЕ, ДИАМ.50ММ,ШТ*
3568   19    ТТОЖЕ П.1-0493(=13)' 1' 10' ТО ЖЕ,15С 21НЖ1 ДИАМ.15ММ' ШТ*
3569   20    ТТОЖЕ П.1-0495(=13)' 7' 13,5' ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ,ШТ*
3570   21    2307-10729(=13)' 1*
3571   22    2307-20147(=13)' 2*
3572   23    2307-10902(=13)' 1*
3573   24    2307-10360(=13)' 5*
3574   25    1704-50540(=13)' 3*
3575   26    1704-20073(=13)' 10*
3576   27    С130-1482' 10*
3577   28    С159-295' 14*
3578   29    С159-285' 46*
3579   30    С113-129' 10*
3580   31    С159-2148' 0,05*
3581   32    С159-3231' 10*
3582   33    С159-3229' 1*
3583   34    Н9=1,1*
3584   35    Т24-15(=13)' 5' 2,45' НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГИБКОГО ШЛАНГА' ШТ*
3585   36    Р20*
3586   37    Н10=16,5*
3587   38    Е22-358' 0,05*
3588   39    Е15-614' 25*
3589   40    К' ШУЛЬГИНА' ИВАХИНА*
```

503-9-26.89 Ал.IV

94-175

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 45000301

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-1А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ Т-40ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АС1-АС6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,444 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
		ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ								
1	608-70162 ЦММ П.9-304 ОБЩ.УКАЗ П.2.3 ТАБ.3	- ТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЬЕМОМ ДО 2,0М3 ,БЕТОН М-250 М3	2,66	64,88	-	173	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		БЕТОН М250								
2	608-70162 ЦММ П.9-304 ОБЩ.УКАЗ П.2.3 ТАБ.3	- ТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЬЕМОМ ДО 2,0М3 ,БЕТОН М-350 М3	0,19	66,52	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		БЕТОН М350								
3	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,67	25,00	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,77	32,10	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ					
5	608-70162 ЦММ П.9-304 ОБЩ.УКАЗ П.2.3 ТАБ.3	- ТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЬЕМОМ ДО 2,0М3 ,БЕТОН М-200 М3	-	2,85	64,06 / -	- / -	-	183	- / -	- / -	- / -
					БЕТОН М200					
6	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	-	2,34	25,00 / -	- / -	-	58	- / -	- / -	- / -
7	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	-	0,95	32,10 / -	- / -	-	30	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.					32	-	-	-
			РУБ.							-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					32	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					4	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	1	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					3	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					39	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.					39	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1	-	-

РАЗДЕЛ 2.

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

					ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ					
8	Е26-40	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ М3	0,17	10,60 / 6,10	0,60 / 0,18	2	1	- / -	10,70 / 0,23	2 / -
9	С111-291	-ПЕНОПЛАСТ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПС-1 Т	0,17	1880,00 / -	- / -	320	-	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			322	1	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			354	1	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			354	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

СОСТАВИЛ БЕСПАЛОВА

ПРОВЕРИЛ ШАПОВАЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 8     1     9450003 01' Н6Г2' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
 9     2     Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫ
                 Х АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-1А' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ Т-40ГРАД)' АС1-АС6' МО
                 ЛЧАНОВ*
10     3     Н10=16,5' Н15=0*
11     4     Р#КАРКАС#*
12     5     П#ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ#*
13     6     608-70162 ЦММ П.9-304(60875)(=26)' 2,66' 65,7*
14     7     П#БЕТОН М250#*
15     8     608-70162 ЦММ П.9-304(60895)(=26)' 0,19' 65,7*
16     9     П#БЕТОН М350#*
17    10     С147-8(А1=25,0)' 367*
18    11     С147-15(А1=32,1)' 77,0*
19    12     П#ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ#*
20    13     608-70162 ЦММ П.9-304(60865)(ВП)' 2,85' 65,7*
21    14     П#БЕТОН М200#*
22    15     С147-8(А1=25,0)(ВП)' 234*
23    16     С147-15(А1=32,1)(ВП)' 94,5*
24    17     Р#ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ#*
25    18     П#ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ#*
26    19     Е26-40' 17,3.0,01*
27    20     С111-291' 17,3.0,01*
28    21     К' БЕСПАЛОВА' ШАПОВАЛОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-2А

НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -40ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-9-26-89.СВ.С01-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,031 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,001 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	110,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,28 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
					ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД					
1	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	1,98	7,67	0,06	15	-	-	0,46	1
	18-5-1	ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ		0,25	0,02			-	0,03	-
		3КМ								
2	Е14-12	-ОГРАЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	0,03	210,00	22,70	6	-	-	28,00	1
	14-6	ПРИБОРОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		15,30	7,06			-	9,11	-
		100М2								
3	С06-04	-СТОИМОСТЬ ЛИСТА	1,00	3,07	-	3	-	-	-	-
	П.334			-	-			-	-	-
4	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
	15-414-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		36,40	-			-	-	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			25	1	-		3
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			25	1	-		3
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ХМЕЛЕВА

ПРОВЕРИЛ НЕБРИТОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
3091    1    Э45001408' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 110' М3*
3092    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО
                 ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-2А' ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ РАС
                 ЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -40ГРАД)' 503-9-26-89.08.СО1-4' МОЛЧАНОВ*
3093    3    Н21=2' Н10=16,5*
3094    4    Р#ОТОПЛЕНИЕ#*
3095    5    П#ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД#*
3096    6    Е18-109 18-5-1' 1,11:0,56*
3097    7    В21=0*
3098    8    Е14-12 14-8' 3' ' ОГРАЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
3099    9    СТ06-04 П.334(=1)' 1' 3,07' СТОИМОСТЬ ЛИСТА*
3100   10    Е15-614 15-414-8' 2*
3101   11    К' ХМЕЛЕВА' НЕВРИТОВА*
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
Поста слива и аккумулирования газа автономного автотранспортного предприятия
на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой.

Наименование ресурсов	Количество	
	Варианты	
	- 30°	- 40°
I	2	3
Общестроительные работы		
Подземная часть		
Затраты труда, чел.ч.	392	392
Заработная плата, руб.	450	450
Строительные машины, руб/маш.ч.	26,8/58,5	26,8/58,5
Надземная часть		
Затраты труда, чел.ч.	9I4	9I4
Заработная плата, руб.	935	935
Строительные машины, руб./маш.ч.	78,8/83,5	78,8/33,5
Итого общестроительные работы		
Затраты труда, чел.ч.	I306	I306
Заработная плата, руб.	I384	I384
Строительные машины, руб/маш.ч.	I05,6/6,92	I05,6/6,92
Санитарно-технические работы		
Затраты труда, чел.ч.	82	84
Заработная плата, руб.	50	52
Строительные машины, руб/маш.час	3,48/0,67	3,48/0,67
Электроосвещение		
Затраты труда, чел.ч.	I2I	
Заработная плата, руб.	I00	
Строительные машины	-	
Автоматическое управление		
Затраты труда, чел.ч.	44	
Заработная плата, руб.	27	
Строительные машины	-	

I	2	3
Слаботочные устройства		
Затраты труда, чел.ч.	I2	
Заработная плата, руб.	8	
Строительные машины	-	
Технологические трубопроводы		
Затраты труда, чел.ч.	I66	
Заработная плата, руб.	II3	
Строительные машины	-	

Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдицкая

Составил инженер М.В.Сизякина

Проверил рук.группы Т.В.Шаповалова