

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-305

ОТСТОЙНИКИ ПЕРВИЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ШИРИНОЙ 6 М (4 ОТДЕЛЕНИЯ)

АЛЬБОМ У

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

15145 - 02
ЦЕНА 0-27

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР**

Москва, А-145, Смоленская ул., 22

Сдано в печать

1978 г.

Заказ № 4748

Тираж 850

экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-305

15145-02

ОТСТОЙНИКИ ПЕРВИЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ШИРИНОЙ 6 М (4 ОТДЕЛЕНИЯ)

АЛЬБОМ У

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭП инженерного
оборудования

Технический проект
Утвержден Госгражданстроем
приказ № 164 от 22 июля 1974г.
Рабочие чертежи введены в
действие ЦНИИЭП инженерного
оборудования с 1 февраля 1978 г.
Приказ № 117 от 3 ноября 1977г.

Главный инженер института

В. Мясников

Главный инженер проекта

И. Свердлов

ЦНИИЭП
Инженерного
оборудования
г. Москва

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2

902-2-305

Отстойники первичные горизонтальные
шириной 6 м (4 отделения)

15145-02

АЛЬБОМ У

ПЕРЕЧЕНЬ

заказных спецификаций проекта

Листов I Лист I

№ п/п	Часть проекта	Индекс	Количество листов	№ листов
1.	Технологическая	КТ	10	3-12
2.	Электротехническая	ЭЛ	4	13-16

Главный инженер проекта

И. Сverdлов

Составил

Р. Кунина

Отстойники первичные горизонтальные
шириной 6 м (4 отделения)

15145-02

АЛЬБОМ У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I-КГ
на насосное оборудование

Листов 2 Лист I

№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг	Стоимость (по смете)	еди- ницы	общая в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Камера насосов плавающих
веществ

I.	Насос Q = 35-90 м ³ /час H=15-11 м с ответными фланцами с электродвигателем N=7,5 кВт n=1450 об/мин	ФВ 81/18-а ВА051-4	Рыбницкий насосный завод	шт	2	285,0	570,0					
----	---	------------------------------	--------------------------------	----	---	-------	-------	--	--	--	--	--

902-2-305

(У)

4

15145-02

I-КГ

Листов 2

Лист I

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.

Насос ручной
Q = 0,9-1,4 м³/час
H=30 м

БКФ-2М

Нижне-
Увельский
ремонтный
завод

шт I - 13,0 13,0

Главный инженер проекта

И.Свердлов

Начальник отдела

Л.Гольдман

Составил

К.Семенова

Проверил

Р.Кунина

902-2-305

Отстойники первичные горизонтальные
шириной 6 м (4 отделения)

АЛЬБОМ У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 2-КГ

на нестандартизированное оборудование

Листов 2

Лист I

№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг		Стоимость по смете	
									единицы	объемный	единицы в руб.	общая в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Отстойники

1.	Скребок-механизм	Чертеж 643.00.00. 000.В0 Альбом IV				комп.	4	-	3600,0	14400,0		
2.	Устройство для удаления плавающих веществ	Чертеж 643.00.00. 000.В0 Альбом IV				шт	4	-	400,0	1600,0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Наружные сети

3.	Затвор щитовой с ручным приводом размером 450x600 мм	Серия 3.90I-8 выпуск 5				шт	8	-	39,0	312,0		
4.	Колонка управле- ния задвижками Ду 200 с электро- приводом типа Б	Серия 3.90I-10 выпуск 2				шт	4	-	34,7	138,8		

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил

Проверил

И.Свердлов
Л.Гольдман
К.Семенова
Р.Кунина

И.Свердлов

Л.Гольдман

К.Семенова

Р.Кунина

Отстойники первичные горизонтальные
шириной 6 м (4 отделения)

АЛЬБОМ У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 3-КГ

на трубопроводную арматуру

Листов 2 Лист I

№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного комплекта оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг	Стоимость по смете)	общая в тыс. руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наружные сети												
I.		Задвижка Ру 2,5 кгс/см ² Ду 500 с ответными фланцами	30ч25брМ		Курганский арматурный завод	шт	I	чуг	587,0	587,0		
2.		Задвижка Ру 10 кгс/см ² Ду 200 с ответными фланцами	30ч906бр		Георгиевский арматурный завод	"	4	"	183,0	732,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.		Задвижка Ру 10 кгс/см ² Ду 200 с ответными фланцами	30ч6бр		Георгиевский арматурный завод	шт	6	чуг.	125,0		750,0	
4.		Вентиль Ду 25	15кч19п1		Кролевецкий арматурный завод	"	4	"	2,7		10,8	
		Камера насосов плавающих веществ										
5.		Задвижка Ру 10 кгс/см ² Ду 200 с ответными фланцами	30ч6бр		Георгиевский арматурный завод	шт	2	"	125,0		250,0	
6.		То же, Ду 100	-"-		Георгиевский арматурный завод	шт	2	"	39,5		79,0	
7.		Клапан обратный поворотный Ру 16 кгс/см ² Ду 100 с ответными фланцами	19ч16р		Кролевецкий арматурный завод	"	2	"	40,7		81,4	

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил

Проверил

И.Свердлов
Л.Гольдман
К.Семенова
Р.Кунина

И.Свердлов

Л.Гольдман

К.Семенова

Р.Кунина

Отстойники первичные горизонтальные
шириной 6 м (4 отделения)

АЛЬБОМ У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 4-КГ

на материалы

Листов 4 Лист I

№ пп	Шифр по общему классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг	Стоимость (по смете)	еди- ницы в руб.	общая в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Отстойники

1.		Труба 530x7	ГОСТ 10704-63			п.м.	14	Ст.	90,28	1264,0		
2.		То же, 325x6	"			"	15	"	47,20	708,0		
3.		То же, 219x5	"			"	60	"	26,39	1583,4		
4.		Отвод 60° - 200 С32	ГОСТ 17375-72			шт	8	"	9,90	79,2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.		Отвод 90°-500 С20	ГОСТ 17375-72			шт	4	Ст.	110,50	442,0		
6.		То же, 200 С32	-"-			"	2	"	14,90	29,8		
7.		Переход К 529х7-426х7	ОСТ 36- -22-77			"	4	"	56,80	227,2		
		Наружные сети										
8.		Труба 720 х 8	ГОСТ 10704-63			п.м.	6	Ст.	160,20	961,2		
9.		То же, 530х7	-"-			"	27	"	90,28	2437,6		
10		То же, 219х5	-"-			"	65	"	26,39	1715,4		
11.		То же, 114х4,5	-"-			"	20	"	12,15	243,0		
12.		То же, 57х3,0	-"-			"	22	"	4,00	88,0		
13.		То же, 32х2,5	-"-			"	38	"	1,82	69,2		
14.		Стальная вставка для трубопроводов из железобетонных раструбных труб Ду 500	Серия 3.901-1 выпуск 3			шт	1	Ст.	99,00	99,0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.		Труба РТН50-П Ду 500 $\ell = 5,0$ м	ГОСТ 12586-74			шт	1	л/б	1320,00	1320,0		
16.		Труба Ду 200	ГОСТ 1839-72			п.м.	24	в/ц	17,00	408,0		
17.		Отвод 90°-200 С32	ГОСТ 17375-72			шт	2	ст.	14,90	29,8		
18.		То же, 45°-200 С32	-"-			шт	2	"	7,40	15,4		
19.		То же, 60°-200 С32	-"-			шт	8	"	9,90	79,2		
20.		Тройник 720х9	ОСТ 36- -23-77			шт	1	"	276,00	276,0		
21.		Тройник 529х9	-"-			шт	4	"	154,00	616,0		
22.		Тройник 200 С32	ГОСТ 17376-72			шт	6	"	10,60	63,6		
23.		Переход К 720х9 - - 529 х 7	ОСТ 36- -22-77			шт	2	"	57,40	114,8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Камера насосов плавающих веществ

24.	Труба 114x4,5	ГОСТ I0704-63				п.м.	6	Ст.	I2,50	75,0		
25.	То же, 32x2,5	"-				"	3	"	I,82	5,5		
26.	Отвод 90°-I00 С40	ГОСТ I7376-72				шт	5	"	2,40	I2,0		
27.	Переход К I00x х 80 С40	ГОСТ I7378-72				шт	2	"	0,90	I,8		
28.	То же, Э200x х I00 С32	"-				шт	2	"	3,10	6,2		

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил

Проверил

<i>И.Свердлов</i>	И.Свердлов
<i>Л.Гольдман</i>	Л.Гольдман
<i>К.Семенова</i>	К.Семенова
<i>Р.Кунина</i>	Р.Кунина

ЦНИИЭП
инженерного
оборудования
г. Москва

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 13

902-2-305

15145-02

Отстойники первичные горизонталь-
ные шириной 6 м (4 отделения)

АЛЬБОМ У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I ЭЛ

на силовое электрооборудование и
материалы

Листов 3 Лист I

№	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг		Стоимость (по смете)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

I. Электрические машины (комплектуются вместе с технологическим оборудованием)

I.1	Двигатель асинхронный ~ 380 В с короткозамкнутым ротором, 2,2 кВт; 750 об/мин	ЧАО112МА				шт	4					
I.2	1,1 кВт; 1000 об/мин	АО2-22-6				шт	4					
I.3	0,6 кВт; 1450 об/мин	АОС2-11-4				шт	4					



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

2. Аппараты низкого напряжения до I кв

2.1	Пакетный выключатель герметический, 2 сальника	ВГПЗ-10	г.Ташкент электротехнический завод	шт	12
2.2	Крановый конечный выключатель	КУ 701		шт	8

3. Кабельные изделия

Кабель контрольный сечением:

21x1,5 кв.мм	КУРШ	м	180
19x2,5 кв.мм	АКВВБ	м	
10x2,5 кв.мм	АКВВБ	м	
7x2,5 кв.мм	АКВВБ	м	100
5x2,5 кв.мм	АКВВБ	м	350

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Кабель контрольный
сечением:

4x2,5 кв.мм

АКВВБ

м 220

Главный инженер проекта



Павлова И.В.

/ Начальник отдела



Гольцман В.А.

Составил



Макрушина В.А.

/ Проверил



Афиногенова Л.В.

902-2-305

Отстойники первичные горизонталь-
ные шириной 6 м (4 отделения)

АЛЬБОМ У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 2 ЭЛ
на изделия и материалы

Листов I Лист I

№	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг		Стоимость (по смете)	
									еди- ницы	об- щий	еди- ницы в руб.	общая в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

I. Шинопроводы и электромонтажные изделия

I.1	Соединительная коробка	КСК-32			г. Баку "Юв-монтажавто-матика"	шт	10					
-----	------------------------	--------	--	--	--------------------------------	----	----	--	--	--	--	--

2. Металлорукава

2.1	Металлорукав Ду = 38 мм	РЗ-Ц-Х				м	380					
2.2	То же, Ду = 32 мм	РЗ-Ц-Х				м	150					

Главный инженер проекта
/ Начальник отдела
Составил
/ Проверил

Таб
Сеее
Магун
Моси

Павлова И.В.
Гольцман В.А.,
Макрушина В.А.
Афиногенова Л.В.