

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-І-2/3.84

КОТЕЛЬНАЯ

С 4 КОТЛАМИ "ФАКЕЛ" И 2-мя
КОНТАКТНО-ПОВЕРХНОСТНЫМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ФНКВ-ІМ

А л ь б о м ХП

Ведомости потребности
в материалах

19733-13

ЦЕНА-0.86

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-443, Сивильная ул. 23

Сделано в проекте IX 1984 г.
Здание № 1151X Тираж 300 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-1-2/3.84

КОТЕЛЬНАЯ

С 4 КОТЛАМИ "ФАКЕЛ" И
2 КОНТАКТНО-ПОВЕРХНОСТНЫМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ФНKB-IM

А л б о м XII

Ведомости потребности
в материалах

Разработан
Государственным проектным
институтом
Горьковский Сантехпроект
Главпромстройпроекта
Госстроя СССР

Утверждён и
введён в
действие *Главпромстрой-*
проектом Госстроя СССР,
приказ № 4 от 3.02.84г.

Главный инженер



Ю.П. Фалалеев

Главный инженер проекта



В.П. Соловьев

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

г.п. 903-1-213.84 Ал. XII

№ пп	Наименование ведомостей	Индекс	Кол-во стр.	№ страниц
1	2	3	4	5
I	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ	ТМВМ	6	3
2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС	ГСВМ	2	9
3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ	АТМВМ	5	11
4	ВМ по чертежам основного комплекта марки ЭМ	ЭМВМ	3	16
5	ВМ по чертежам основного комплекта марки ЭО	ЭОВМ	2	19
6	Ведомость потребности в электромонтажных изделиях	ЭМВП	4	21
7	Ведомость потребности в электромонтажных изделиях	ЭОВП	3	25
8	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	ОВВМ	1	28
9	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	ВКВМ	2	29
10	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	АРВМ	5	31
II	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции	КЖВМ I	4	36
12	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Сборные конструкции	КЖВМ 2	4	40

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой и листовой прокат						
2	обыкновенного качества						
3	(по профилям и маркам)						
4	В СТ 3сп						
5	- 20 х 0,7	т	I2300I	I68		028100	028100
6	- 20 х 3	т	093300	I68		000282	000282
7	- 30 х 2	т	093300	I68		011860	011860
8	- 30 х 3	т	093300	I68		002160	002160
9	- 30 х 4	т	093300	I68	00007		00007
10	- 30 х 5	т	093300	I68	00059		00059
11	- 50 х 3	т	093200	I68	00004		00004
12	- 50 х 5	т	093200	I68	00051		00051
13	- 50 х 6	т	093200	I68	00156		00156
14	- 90 х 6	т	093100	I68	00019		00019
15	- 100 х 3	т	093100	I68	00091		00091
16	- 100 х 3,5	т	093100	I68		00033	00033
17	- 125 х 4	т	093100	I68	00012		00012
18	- 140 х 10	т	093100	I68		026400	026400
19	- 150 х 3	т	093100	I68	00072		00072
20	- 160 х 10	т	093100	I68	00060		00060

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан	
Инв. №					
ГИШ	Соловьев			ТП 903-1-2/3.84	ТМ ВМ
Нач. отд. Лечения					
Н. контр. Клоков					
Гл. спец. Дигин					
Рук. гр. Клоков				ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ	Стадия
В. инж. Плинер					Лист
Инж. Моисеева					Листов
					р
					Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	- I70 x IO т	093I00	I68	00045		00045
2	- I90 x 6 т	093I00	I68	00036		00036
3	- 200 x 3 т	093I00	I68	00018		00018
4	∅ IO т	093300	I68	00353		00353
5	∅ I2 т	093300	I68	00622		00622
6	∅ I6 т	093300	I68	00444		00444
7	∅ 20 т	093200	I68	00865		00865
8	50 x 50 x 5 т	093I00	I68		00667	00667
9	8 т	092500	I68		00035	00035
10	Итого, общая масса т		I68			06137
11	Листовой прокат					
12	0,8 т	IIII20	I68		35530	355300
13	0,8 т	097400	I68		00048	000480
14	I,6 т	097300	I68		00110	001100
15	3,0 т	097200	I68	002742		002742
16	3,5 т	097200	I68	001379		001379
17	4,0 т	097I00	I68	004108		004108
18	4,5 т	097I00	I68	000922		000922
19	5,0 т	097I00	I68		00265	00265
20	6,0 т	097I00	I68	000736		000736
21	Итого, общая масса т		I68			3,69417
22	Итого, в натуральном виде, т		I68			4,30782
23	В том числе по укрупненному					
24	сортаменту:					

Привязан			
Инв. №			

Лист	
2	

ТП 903-I-2/3.84

ТМВМ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Балки и швеллеры т	092500	I68			000353
2	Сталь тонколистовая δ до I мм т	097400	I68			000480
3	Сталь тонколистовая оцинкован-					
4	ная δ до I мм т	IIII20	I68			355300
5	Сталь тонколистовая δ					
6	от I до I,8 мм	097300	I68			001100
7	Сталь тонколистовая δ					
8	от I,9 до 3,9 мм т	097200	I68			004121
9	Сталь толстолистовая					
10	(толщиной от 4 мм) т	097100	I68			008416
11	Сталь мелкосортная т	093300	I68			014302
12	Сталь среднесортная т	093200	I68			010760
13	Сталь крупносортная т	093100	I68			036015
14	Лента упаковочная т	I2300I	I68			028100
15	<u>Проволока стальная низко-</u>					
16	<u>углеродистая обыкновенного</u>					
17	<u>качества</u>					
18	δ 0,8 т	I2I200	I68		001160	001160
19	δ I,2 т	I2I200	I68		000050	000050
20	δ 2,0 т	I2I200	I68		000080	000080
21	δ 4,0 т	I2I200	I68		000300	000300
22	δ 5,0 т	I2I200	I68		027220	027220
23	<u>Изделия из проволоки</u>					
24	сетка стальная т	I27503	I68		005100	005100

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-2/3.84

ТММ

Лист

3

19733-13 6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Итого, проволоки и изделий					
2	из нее: т		I68			033910
3	Изделия крепежные					
4	Болты с гайками т	I28100	I68	03450		03450
5	Винты т	I2840I	I68	00148		00148
6	Трубы стальные, всего ж		006		845, I4	845, I4
7	т		I68		65623	65623
8	В том числе					
9	Трубы стальные электросварные					
10	(диаметром до II4мм) м	I37300	006		44634	44634
11	т	I37300	I68		26469	26469
12	Трубы стальные электросварные					
13	(диаметром свыше II4мм) м	I38000	006		227,0	227,0
14	т	I38000	I68		3608I	3608I
15	Трубы стальные водопровод-					
16	ные м	I38500	006		I7I8	I7I,8
17	т	I38500	I68		03073	03073
18	Закладные конструкции т		I68		0,06	0,06
19	Огнеупоры					
20	Кирпич шамотный м3	I54002	II3		0,8	0,8
21	шт	I54002	796		470	470
22	Продукция резино-техническая					
23	асбестовая					
24	Прокладки резиновые 4мм, м2	253I6I	055		0,6	0,6

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 2/3.84

ТМВМ

Лист

4

19733-13 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Прокладки паронитовые 3мм, м2	257510	055		5,0	5,0
2	<u>Материалы тепло и звукоизоля-</u>					
3	<u>ционные:</u>					
4	Маты прошивные из минеральной					
5	ваты на металлической сетке м3	576201	133	43,5		43,5
6	Полуцилиндры из минеральной					
7	ваты на синтетическом связующем м3	576293	133	9,99		9,99
8						
9	Шнуры из минеральной ваты в					
10	чулке из металлической сетки м3	576295	113	7,0		7,0
11	Асбозурит м3	576161	113	1,55		1,55
12	Марля хлопчатобумажная м	821961	006	74,5		74,5
13	Стеклопластик рулонный м2	595201	055	328		328
14	Фольгоизол гофрированный м2	577451	055	210		210
15	Асбест м3	572100	113	0,1		0,1
16	Портландцемент м3	573114	113	0,4		0,4
17	<u>Материалы лакокрасочные и</u>					
18	<u>антикоррозионные:</u>					
19	Эмаль ПФ 115 кг	231222	166	32,3		32,3
20	Сольвент кг	211571	166	32,3		32,3
21	Краска масляная кг	231722	166	107,4		107,4
22	Краска ВЛ-515 кг	231302	166	9,9		9,9
23	Краска В-ЖС-41 кг	232920	166	72		72
24	Растворитель Р-40 кг	231910	166	2,84		2,84

Привязан

Инв. №			

ТП 903-I-213.84

ТМВМ

Лист

5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Дибутил-фтолат кг	2493I3	I66	I, I4		I, I4
2	Полиэтиленполиамид кг	24I345	I66	0,98		0,98
3	Эпоксидная смола ЭД-20 кг	222500	I66	9,8		9,8
4	Этилацетат кг	24352I	I66	I29		I29
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан			
Инв. №			

ТП 903-I-2/3.84		ТМВМ	Лист
			6

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	<u>Сортовой прокат обыкновенного</u>						
2	<u>качества (по профилям и маркам)</u>						
3	<u>В ст 3 СП</u>						
4	- 30 х 5	т	093300	I68	00023		00023
5	- 40 х 6	т	093300	I68	00110		00110
6	- 50 х 5	т	093200	I68	00092		00092
7	∅ 10	т	093300	I68	00006		00006
8	∅ 12	т	093300	I68	00092		00092
9	∅ 16	т	093300	I68	00367		00367
10	50 х 50 х 5	т	093100	I68	00805		00805
11	Итого в натуральном виде			I68			01495
12	В том числе по укрупненному						
13	сортаменту:						
14	Сталь мелкосортная	т	093300	I68			005985
15	Сталь среднесортная	т	093200	I68			000918
16	Сталь крупносортная	т	093100	I68			008050
17	Изделия крепежные:						
18	Болты с гайками	т	I28100	I68	00230		002300
19	Трубы стальные всего	м		006			246,2
20		т		I68			I70985

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ИИ Соловьев

ач.отд. Лепендин

.Контр. Клоков

л.спец. Дигин

ук.гр. Клоков

.инж. Плинер

чж. Моисеева

ТП 903-I-2/3.84

ГС ВМ

ВМ по рабочим чертежам
основного комплекта
марки ГС

Стадия	Лист	Листов
р	1	2
ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	В том числе:					
2	Трубы стальные электросварные					
3	(ϕ до 114 мм) м	I37300	006		90,5	90,5
4	т	I37300	I68		082556	082556
5	Трубы стальные электросварные					
6	(ϕ свыше 114 мм) м	I3800	006		41,2	41,2
7	т	I3800	I68		074030	074030
8	Трубы стальные бесшовные					
9	горячедеформированные, м	I31000	006		2,5	2,5
10	т	I31000	I68		001845	001845
11	Трубы стальные бесшовные					
12	холоднодеформированные, м	I34400	006		112	112
13	т	I34400	I68		012554	012554
14	Закладные конструкции т		I68	000287		000287
15	Продукция резино-техническая					
16	асбестовая					
17	Прокладки паронитовые $S=2\text{мм}$	257510	055		1,0	1,0
18	Рукав резино-тканевый шт	255112	796	I		I
19	м		006	10		10
20	Материалы строительные:					
21	Битум кг	025622	I66		2,2	2,2
22	Пакля смоленая ленточная мЗ	257323	I13		0,1	0,1
23	Краска масляная кг	231722	I66	92		92
24						

Привязан

Инв. №

ТИ 903-I-2/3.84

ГС ВМ

Лист

2

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	I Котлы "Факел" № I-4					
2	Трубы					
3	Трубы водогазопроводные					
4	ГОСТ 3262-75					
5	Ду 15, м	I38500	006		50	50
6	Ду 20, м	I38500	006		85	85
7	Прокат					
8	Металлоконструкции для установ-					
9	ки приборов, Т		I68		0,030	0,030
10	Металлоконструкции для крепле-					
11	ния проводок, т		I68		0,100	0,100
12	<u>Монтажные изделия</u>					
13	Отборное устройство разрезания					
14	20 ТУ36.1257-76, шт		796	4		4
15	Короб П100 ТУ36.1109-77, шт		796		8	8
16	2 Водонагреватели ФНКВ-IM №1,2					
17	<u>Трубы</u>					
18	Труба водогазопроводная 20					
19	ГОСТ 3262-75, м	I38500	006		15	15
20	<u>Прокат</u>					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан		
Инв. №						
Гип	Соловьев					
Нач.отд.	Катицкич					
Н.контр.	Коричова					
Гл.спец.	Коричова					
Техник	Рубцова					
				ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ	Стадия Р	Лист I
						Листов 5
					Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ	

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Металлоконструкции для установ-					
2	ки приборов, т		I68		0,08	0,08
3	Металлоконструкции для крепления					
4	проводок, т		I68		0,120	0,120
5	<u>Монтажные изделия</u>					
6	Отборное устройство разрезания					
7	20 ТУ36. I257-76, шт		796	2		2
8	Ниппельные соединения, шт		796	34		34
9	Подставка ДСС ТУ36. I227-72, шт		796	2		2
10	Коробка соединительная КСК-8					
11	ТУ36. I753-75, шт	342496	796	2		2
12	Лоток ЛП85 ТУ36. I113-75, шт		796		2	2
13	Лоток ЛП145 ТУ36. I113-75, шт		796		2	2
14	Рамка РГМ66 ТУ36. I130-70, шт		796		2	2
15	3 Вспомогательное оборудование					
16	<u>Трубы</u>					
17	Трубы водогазопроводные					
18	ГОСТ 3262-75					
19	Ду15, м	I38500	006		30	30
20	Д50 (коллектор в стативах), м	I38500	006		2	2
21	<u>Прокат</u>					
22	Металлоконструкции для установ-					
23	ки приборов, т		I68		0,090	0,090
24	Металлоконструкции для крепления					

Привязан			
Инв. №			

ТП 903-I-213.84		АТМВМ		Лист
				2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	проводок, т		168		0,055	0,055
2	<u>Монтажные изделия</u>					
3	Отборное устройство I6-225П					
4	ТУ36. I258-76, шт		796	I		I
5	Отборное устройство I6-225У					
6	ТУ36. I258-76, шт		796	I		I
7	Ниппельные соединения, шт		796	30	I6	46
8	Штуцер ШЦ I/2" труб ТУ36. I286-					
9	-74, шт		796	2		2
10	Тройник К I/2" ТУ36. I116-77, шт		796	3		3
11	Колпачок-заглушка КЗ-I/2"					
12	ТУ36. I144-70, шт		796	2		2
13	Узел обвязки дифманометра ДСС					
14	ТУ36. I759-76, шт		796	I		I
15	Подставка ДСС ТУ36. I227-72, шт		796	2		2
16	Профиль ЗП-I60 ТКЧ-2224-74, шт		796	6		6
17	Лоток ЛП 85 ТУ36. I113-75, шт		796		7	7
18	Рамка РПМ66. ТУ36. I130-70, шт		796		I5	I5
19	Рейка зажимов РЗ-6 ТУ36. I085-74					
20	шт		796		I	I
21	Угольник с чаружной крышкой					
22	УВ100-I ТУ36. I109-77, шт		796		3	3
23	Блок зажимов БЗ10 ТУ36. I750-					
24	-74, шт		796		I	I

Привязан

Изм. №

ТП 903-I-213.84

-АТМВМ

Лист

3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Коробка протяжная КП160х120					
2	ТУ36.2072-77, шт		796		I	I
3	Коробки соединительные ТУ36.					
4	I753-75					
5	КСК-8, шт	342496	796		3	3
6	КСК-16, шт	342496	796		2	2
7	КСК-32, шт	342496	796		I	I
8	3.1. Блок насосов сетевой воды					
9	Прокат					
10	Металлоконструкции для установ-					
11	ки приборов, т		168		0,015	0,015
12	Металлоконструкции для крепле-					
13	ния проводок, т		168		0,001	0,001
14	Монтажные материалы					
15	Ниппельные соединения, шт		796	II		II
16	Рамка РПМ66 ТУ36.1130-70, шт		796	2		2
17	Коробка соединительная КСК-8					
18	ТУ36.1753-75, шт		796	I		I
19	3.2. Блок подготовки исходной					
20	воды					
21	Ниппельные соединения, шт		796	4		4
22	3.3. Блок насосов рабочей воды					
23	ниппельные соединения, шт		796	4		4
24						

Привязан

Инд. №

ТП 903-I- 213.84

-АТМВМ

Лист

4

19733-13 15

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	3.4. Блок насосов горячего во-					
2	доснабжения					
3	Ниппельные соединения, шт		796	6		6
4	3.5. Блок циркуляции					
5	Ниппельные соединения, шт		796	I		I
6	4. Приточная система ПІ					
7	Прокат					
8	Металлоконструкции для крепе-					
9	ния проводок, т		I68		0,0I	0,0I
10	Монтажные изделия					
11	Коробка соединительная					
12	ТУЗ6. I753-75					
13	КСК-І6, шт	342496	796		I	I
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-2/3.84

АТМВМ

Лист

5

19733-13 16

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	<u>Прокат черных металлов</u>						
2	Уголок равнополочный						
3	50 х 50 х 5,	т	093100	I68		0,494	0,494
4	Лист горячекатанный 0,4	т	097203	I68		0,001	0,001
5	1,5	т	097301	I68		0,011	0,011
6	1,6	т	097301	I68		0,006	0,006
7	2	т	097200	I68		0,041	0,041
8	4	т	097201	I68		0,001	0,001
9	Круг 8	т	093400	I68		0,003	0,003
10	12	т	093400	I68		0,001	0,001
11	Полоса 4х25,	т	093300	I68		0,083	0,083
12	4х30,	т	093300	I68		0,008	0,008
13	4х40,	т	093300	I68		0,165	0,165
14	5х40,	т	093300	I68		0,004	0,004
15	Канат стальной одинарной свивки,						
16	ГОСТ 3063-80 8,1	т	I25000	I68		0,02	0,02
17	Итого в натуральном виде с						
18	учетом отходов (3,7%),	т		I68		0,869	0,869
19	Всего натуральной стали						
20	класса С38/23,						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан	
Ина. №					
Гл. инж. Пр. Соловьев				903-I-213.84	ЭМ ВМ
Нач. отд. Латынцев				ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭК	Стадия
Н. контр. Карякина					р
Гл. спец. Креймер					Лист
Рук. гр. Попкова					Листов
Ст. инж. Большакова					3
					Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	в том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	Сталь крупносортная, т	093100	I68		0,494	0,494
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		02597	02597
5	Катанка, т	093400	I68		0,004	0,004
6	Сталь толстолистовая, т	09720I	I68		0,00I	0,00I
7	Сталь тонколистовая, т	097200	I68		0,04I	0,04I
8	Сталь тонколистовая, т	09730I	I68		0,0I7	0,0I7
9	Сталь тонколистовая, т	097203	I68		0,00I	0,00I
10	Канат стальной (трос), т	I25000	I68		0,02	0,02
11	<u>Трубы стальные</u>					
12	Труба легкая, неоцинкованная					
13	с полностью сплюснутым гратом,					
14	резьбой и муфтой, ГОСТ 3262-75					
15	15 х 2,3 км	I38500	008		0,00I	0,00I
16	т	I38500	I68		0,00I	0,00I
17	20 х 2,5 км	I38500	008		0,05I	0,05I
18	т	I38500	I68		0,077	0,077
19	25 х 2,8, км	I38500	008		0,0I6	0,0I6
20	т	I38500	I68		0,034	0,034
21	<u>Трубы полиэтиленовые</u>					
22	Труба из полиэтилена высокого					
23	давления ГОСТ I8599-73					
24	среднего типа ПВД (ЛНП)					

Привязан

Инд. №			

903-I-213.84

ЭМ ВМ

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	25с	км	22482I	008		0,038	0,038
2		т	22482I	I68		0,0072	0,0072
3	32с	км	22482I	008		0,010	0,010
4		т	22482I	I68		0,003	0,003
5	<u>Трубы асбестоцементные</u>						
6	Труба асбестоцементная безнапор-						
7	ная комплектно с муфтой						
8	I00, м усл.труб		57863I	000		2,9	2,9
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Привязан			
Инв. №			

903-I-213.84		ЭМ ВМ		Лист
				3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса 4х40, т	093300	I68		00115	00115
3	4х30, т	093300	I68		00005	00005
4	Круг 8, т	093400	I68		0001	0001
5	10, т	093400	I68		00035	00035
6	Лента 3х30, т	095000	I68		00885	00885
7	Уголок 40х40х4, т	093100	I68		00007	00007
8	Итого в натуральном виде с уче-					
9	том отходов (3,7%), т		I68		01096	01096
10	Всего натуральной стали класса					
11	c38/23, в том числе по укруп-					
12	ненному сортаменту					
13	Сталь крупносортная, т	093100	I68		00007	00007
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0012	0012
15	Сталь оброчная, т	095000	I68		00885	00885
16	Катанка, т	093400	I68		00045	00045
17	Трубы стальные					
18	Труба легкая, неоцинкованная с					
19	полностью сплюсненным гратом,					
20	резьбой и муфтой,					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан	
Изм. №					
ГПИ	Соловьев			ТП 903-I-213.84	-30. ВМ
Н.отд.	Латышев			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки 30	Стадия
Н.контр.	Карякина				Лист
Гл.спец.	Креймер				Листов
Рук.гр.	Попкова				р
Ст.тех.	Серякова				I
					2
					Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единиц измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	ГОСТ 3262-75 15х2,5 км	I38500	008		0,0055	0,0055
2	Т	I38500	I68		0,006	0,006
3	20х2,5 км	I38500	008		0,002	0,002
4	Т	I38500	I68		0,002	0,002
5	25х2,5 км	I38500	008		0,020	0,020
6	Т	I38500	I68		0,020	0,020
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан			
Инв. №			

ТЛ 903-I-213.8У		-ЭО.ВМ	Лист
			2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Изделия заводов ГЭМ					
2	Стойки кабельные окрашенные,					
3	высотой 400, КИ150УЗ, шт	34496I	796	40		
4	600, КИ151УЗ, шт	34496I	796	30		
5	Полки окрашенные, длиной 250					
6	КИ161УЗ, шт	34496I	796	176		
7	Лоток для кабелей сварной					
8	длиной 2м, шириной: 200					
9	НЛ20-П2УЗ, шт	34496I	796	105		
10	Лоток угловой НЛ-У45УЗ, шт	34496I	796	20		
11	Соединитель перегородок					
12	КИ68УЗ, шт	34496I	796	176		
13	Прижим НЛ-ПРУЗ шт	34496I	796	340		
14	Перегородка огнестойкая					
15	НЛ20-ПО, шт	34496I	796	44		
16	Короб кабельный шириной 70 и					
17	высотой 60, секция прямая дли-					
18	ной 2000, УИ105УЗ, шт	34496I	796	8		
19	Профиль монтажный, Z-образ-					
20	ный перфорированный, длиной 2м					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан	
Изм. №					
ГИП	Соловьев			ТП 903-I-2/3.84	ЭМВП
Нач.отд.	Латынцев				
Н.монтр.	Карякина				
Гл.спец.	Чрейн				
Рук.гр.	Попкова				
Ст.инж.	Большакова				
				Ведомость потребности в электромонтажных изделиях	Стадия Р
					Лист I
					Листов 4
					Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	общей шириной 68 К238У2, шт	34496I	796	II		
2	97К239У2, шт	34496I	796	2		
3	Профиль монтажный с - образный					
4	перфорированный, длиной 1м,					
5	размерами 26х10 К101/1У2, шт	34496I	796	2		
6	40х20 К108/1У2, шт	34496I	796	2		
7	Профиль монтажный (швеллер),					
8	перфорированный, длиной 2м,					
9	размерами:					
10	60х30 (с перфорацией на всех					
11	сторонах) К235У2, шт	34496I	796	I		
12	Полоса монтажная перфорирован-					
13	ная, длиной 2м размерами					
14	20х3 К202У2, шт	34496I	796	2		
15	40х4 К106У2, шт	34496I	796	5		
16	Стойка для аппаратов					
17	КЗ10МУХЛ2, шт	34496I	796	2		
18	КЗ14УХЛ2, шт	34496I	796	12		
19	Коробка клеммная для взрыво-					
20	опасных помещений, степень					
21	защиты IP54 с количеством					
22	зажимов:					
23	10 У614АУ2, шт	342496	796	4		
24	20 У615АУ2, шт	342496	796	3		

Привязан			
Инв. №			

ТП 903-I-213.8У		ЭМ-ВЛ		Лист
				2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	ВВод гибкий длиной 925 для					
2	трубы наружным диаметром					
3	25-27 К1082У3, шт	344965	796	8		
4	32-34 К1085У3, шт	344965	796	2		
5	Ящик протяжной, степень					
6	защиты IP54, типа К655У2, шт	346474	796	I		
7	Коробка протяжная, степень					
8	защиты IP43, размерами					
9	I50xI60xI00 У995У2, шт	346474	796	I		
10	200x200xI00 У996У2, шт	346474	796	5		
11	Сжим ответвительный					
12	У731МУ3, шт	344965	796	3		
13	Патрубок вводной, условным					
14	проходом (для труб наружным					
15	диаметром):					
16	20 (25-27) У476У3, шт	344965	796	2		
17	Муфта для соединения металло-					
18	рукава с трубой ТР-4У3, шт	344965	796	2		
19	Зажим наборный У123У2.1, шт	342490	796	26		
20	Зажим наборный специальный					
21	концевой КСК-3М, шт	342949	796	4		
22	Колодка маркировочная					
23	КМ-5У2.1, шт	342949	796	30		
24	Рамка для надписей 66x26, шт	342949	796	12		

* Заказывается для изготовления нестандартизированного оборудования

Привязан			
Инв. №			

ТП 903-I-213.84

ЭМП

Лист

3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Рейка К109/1У2, шт	342949	796	I		
2	Рейка К109/1У2, шт	342949	796	I		
3	Указатель световой СУП-МУ2, шт	346181	796	10		
4	Профиль перфорированный, длиной					
5	2м, размерами 40х20 УСЭК51У3	344962	796	I		
6	Полоса перфорированная, длиной					
7	2м, размерами 40х3 УСЭК56У3	344962	796	2		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязка			
Инв. №			

ТП 903-1-213.84	ЭМВЛ	Лист
		4

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	<u>Электроосвещение</u>					
2						
3	<u>Электроустановочные изделия</u>					
4	Выключатель 250В, 10А одно-					
5	полюсный, для скрытой установ-					
6	ки С-I-02-10/250, арт.68, шт	34642I	796	I6		
7	Розетка штепсельная 250В, 6А					
8	двухполюсная с цилиндрическими					
9	контактами для скрытой уста-					
10	новки РШ-Ц-2-С-6/250, индекс					
11	03450, шт	34640I	796	7		
12	<u>Изделия заводов ГЭМ</u>					
13	Ящик с понижающим трансформа-					
14	тором					
15	220/12В, ЯТП-0,25-11УЗ, шт	34131I	796	I		
16	220/36В, ЯТП-0,25-13УЗ, шт	34131I	796	I		
17	Короб для светильников с					
18	люминесцентными лампами для					
19	однорядной подвески светиль-					
20	ников, кл-IУЗ шт	34496I	796	44		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан	
Инд. №					
ГИП	Соловьев			903-I-2/3.84	ЭО.ВП
Нач.от.	Латынцев				
Н.контр.	Карякина			Ведомость потребности в электромонтажных изделиях	Стадия р
Гл.сп.	Крейер				Лист I
Рук.гр.	Попкова				Листов 3
С.тех.	Серякова				Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Заглушка для торца короба					
2	кл-I, кл-ЗУЗ, шт	34496I	796	I7		
3	Подвес трос овчий для гибкой					
4	подвески коробов кл-I,					
5	кл-пт УЗ, шт	34496I	796	55		
6	Стойка, К987УЗ шт	34496I	796	5		
7	Анкер проходной на					
8	I600 кгс К809БУЗ шт	34496I	796	2		
9	Профиль монтажный (швеллер)					
10	перфорированный, длиной 2м,					
11	размерами:					
12	60х30 (с перфорацией на					
13	всех сторонах					
14	К235У2, шт	34496I	796	I		
15	Профиль монтажный, Z-образный					
16	перфорированный, длиной 2м,					
17	общей шириной 68 К238У2, шт	34496I	796	2		
18	Полоса монтажная, перфори-					
19	рованная, длиной 2м, размерами					
20	40х4 К106У2, шт	34496I	796	2		
21	Муфта натяжная на допустимое					
22	усилие тяжения					
23	500кгс К804УЗ, шт	34496I	796	2		
24	Коробка ответвительная тросо-					

Привязан			
Инв. №			

Лист	
2	

ТП 903-I- 213.84

-30.ВП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	вая для сечения магистральных					
2	проводов 4-10 У245УЗ, шт	34496I	796	4		
3	Коробка ответвительная					
4	К936. шт	34496I	796	5		
5	Коробка ответвительная					
6	К937, шт	34496I	796	5		
7	Подвес К983УЗ шт	34496I	796	5		
8	Полоса перфорированная, длиной					
9	2м, размерами:					
10	40х3 УСЭК56УЗ, шт	344962	796	I		
11	Уголок для соединения					
12	УСЭК56УЗ под прямым углом					
13	УСЭК 60УЗ, шт	344962	796	5		
14	Шпилька с резьбой М12					
15	УСЭК80-2У1, шт	344962	796	5		
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инд. №

ТП 903-I- 213.84

-30.ВП

Лист

3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь тонколистовая черная,					
2	приведенная к стали класса					
3	C38/23, т	097400	I68	0,34		0,34
4	Сталь тонколистовая оцинкован-					
5	ная, приведенная к стали класса					
6	C38/23, т	IIIIII0	I68	0,II		0,II
7	Сортовой прокат, приведенный к					
8	стали класса С 38/23, т	090I00	I68	I, I55		I, I55
9	Трубы стальные легкие водогазо-					
10	проводные, м	I38500	006	259		259
11	т	I38500	I68	0,642		0,642
12	Конвекторы типа "Комфорт", экм	493522	055	47		47
13	Плиты минераловатные на синте-					
14	тическом связующем, м3	576203	II3	0, I5		0, I5
15	Рубероид, м2	5774I5	055	2		2
16	Рулонный стеклопластик РСТ, м2	2200I5	055	2		2
17	Краска, кг	23I722	I66	I3		I3
18						
19						
20						

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой, т		168	0,181	0,041	
3	в том числе: по укрупненному					
4	сортаменту					
5	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,03	0,01	
6	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,031	0,013	
7	Сталь крупносортная, т	095100	168		0,011	
8	Сталь тонколистовая толщиной					
9	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168		0,004	
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок (от 4мм), т	097100	168	0,12	0,003	
12	Трубы стальные					
13	Трубы электросварные, м	I30300	006	10		
14	т	I30300	168	0,215		
15	Трубы водопроводные (газо-					
16	вые), м	I38500	006	205		
17	т	I38500	168	0,65		
18	Всего стальных труб, м		006	215		
19	т		168	0,865		
20	Трубы чугунные					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан		
Изм. №						
Гип	Соловьев			ТП 903-I- 213.84	ВК	ВМ
Нач. отд.	Анчурин			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	Стадия	Лист
Гл. сп.	Киселева				Р	1
Рук. гр.	Баландин					2
Ст. инж.	Табачникова					
Инж.	Куликова					
					Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ	

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы чугунные напорные водо-					
2	проводные, т	I46000	I68	0,10		
3	Трубы чугунные канализационные					
4	и фасонные части к ним, т	492500	I68	0,574		
5	Всего чугунных труб, т		I68	0,674		
6	Трубы асбестоцементные					
7	Трубы и муфты асбестоцементные					
8	напорные (водонапорные, км, усл.					
9	т.руб.)	578610	027	0,015		
10	Рукава напорно-всасывающие рези-					
11	нотканевые, м	255200	006	40		
12	Санитарно-техническое оборудо-					
13	вание					
14	Раковины, шт	494300	796	3		
15	Умывальники, шт	496200	796	4		
16	Унитазы, шт	496500	796	2		
17	Бачки смывные, шт	496800	796	2		
18	Трапы, шт	494700	796	3		
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

903-I-213.84

ВК ВМ

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
2	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВА-					
3	ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
4						
5	Пиломатериалы качественные					
6	для изготовления деревянных					
7	конструкций, м3	533100	113	6,80		6,80
8	в том числе: на изготовление:					
9	- Блоков окон, м2	536130	055	48,83		48,83
10	- Блок дверей, м2	536110	055	31,45		31,45
11	Плиты древесноволокнистые					
12	твердые м2	553622	055	58,77		58,77
13	Продукция лесозаготовительной					
14	и лесопильно-деревообрабатыва-					
15	ющей промышленности, приведен-					
16	ная к условному круглому лесу					
17	м3		113	11,39		11,39
18	Битум жидкий т	025622	168		0,01	
19	Белила цинковые кг	232120	166		38,69	
20	Битум БН-Ж, т	025620	160		0,43	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан	
Инв. №					
ТИП	Соловьев			т.п. 903-I-2/3.84	-АРВМ
Гл.сп.	Патрина			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	Стадия
Нач.от	Колчанова				Р
Рук.гр	Кутузова				Лист
Ст.инж	Кочергина				5
техн.	Морозова				

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битум БН-У	т	025620	I68		0,43	
2	Бруски ИУс. 50-60мм	м3		I33		0,04	
3	Гвозди	кг	I27I60	I66		26,24	
4	Гвозди штукат.,	кг	I27600	I66		0,4I	
5	Гидроизол	м2	577434	055		I9827	
6	Гипс, алебастр	т	57443I	I68		0,04	
7	Гравий	м3	57II20	II3		3,90	
8	Грунтовка масляная	кг	233229	I66		46,6	
9	Грунтовка битумная	т	025620	I68		0,78	
10	Дрова	м3	532223	II3		0,82	
11	Бревна стр-е, Шс	м3	533I00	II3		0,43	
12	Доски Шс, 25-32 мм	м3	533I00	II3		0,05	
13	Доски Шс, 40мм и более	м3	533I00	II3		0,72	
14	Доски ИУс. 40мм не более	м3	533I00	II3		2,03	
15	Доски Шс 40мм и более	м3	533I00	II3		0,07	
16	Закрепы	т	093000	I68		0,002	
17	Замазка железосуриксовая	кг	2257II	I66		8,13	
18	Замазка битумная	кг	2257II	I66		33,88	
19	Известь негашеная	кг	544II	I66		I28,8	
20	Кальций хлористый	т	2I5220	I68		0,04	
21	Канат смоляной	кг	8I2II4	I66		25,33	
22	Камень молотый	м3	57II5I	II3		0,58	
23	Кирпич глин. обикн.	т. шт	574I2I	798		26,32	
24	Кирпич кислотоупорн ,	т	57532I	I68		2,13	

Привязан

Инд. №			

т.п. 903- I-2/3,84 АРВМ

Лист

2

19733-13 33

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Клей разный кг	92I943	I66		2,27	
2	Коллер масляный, кг	232200	I66		22,32	
3	Клей № 88 кг	25I3II	I66		I,45	
4	Краски разные, в т.ч. белила кг	238850	I66		6I,86	
5	Краски поливинилацетат кг	23884I	I66		I6, I0	
6	Краски тертые, кг	238808	I66		5,94	
7	Купорос медный кг	233299	I66		I,36	
8	Линолеум м2	577I03	055		73,02	
9	Листы асбестоцементные м2	578I02	055		24,83	
10	Мастика битумная т	02060I	I68		7,55	
11	Мел, кг	5743I2	I66		I0755	
12	Мазут топочный кг	02060I	I66		96,60	
13	Мыло кг	238I00	I66		I,52	
14	Олифа кг	23I800	I66		84, I9	
15	Пакля кг	576I00	I66		I03,67	
16	Паста меловая, кг	5743I2	I66		I8,30	
17	Песок м3	57II04	II3		2,43	
18	Плитки керамич.кислот., м2	5753I0	055		2,54	
19	Плитки керам.глазур., м2	5752I0	055		32,58	
20	Плитки керам.плит., м	5752I0	006		I8,94	
21	Поковки оцинкован., кг	I28000	I66		5,58	
22	Проволока разная кг	I2I000	I66		3,42	
23	Порошок минеральный, т	57I6II	I68		0,80	
24	Раскладки, м	229I60	006		4,24	

Привязан

Инв. №			

т.п. 903- I-2B,84

АРЕМ

Лист

3

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Растворитель Р-4	кг	23I900	I66		29,82	
2	Рубероид	м2	577402	055		82067	
3	Мастика для уплотн. стыков	кг	02060I	I66		74,33	
4	Пластик декорат.,	м2	225623	055		4,04	
5	Рубероид гнилостойкий	м2	577402	055		141243	
6	Стекло жидкое	кг	57I72I	I66		18,80	
7	Сетки металлич.,	м2	I27503	055		I2003	
8	Сетки мет. тканые,	м2	I27502	055		I4659	
9	Сталь кров. оцинк.	т	IIIIIO	I68		0,40	
10	Сталь круглая до 10мм	т	093000	I68		0,4I	
11	Сталь полосовая	т	093000	I68		0,27	
12	Смола	кг	22000I	I66		II,22	
13	Стекло оконное,	м2	59II00	055		42,57	
14	Толь	м2	577420	055		78,29	
15	Фанера	м3	55I00I	II3		0,03	
16	Шпаклевка перхлорвин.,	кг	23I3I4	I66		8,00	
17	Шпаклевка купоросн., кг	2	233229	I66		5,23	
18	Шпаклевка маслян.	кг	233229	I66		49,94	
19	Щебень	м3	57IIIO	II3		55,97	
20	Электроды	кг	093000	I66		42,47	
21	Эмульсия битумная,	т	226220	I68		0,10	
22	Эмаль	кг	238809	I66		73,03	
23	Прокладка уплотн.,	м	576295	006		389,4	
24	Щебень 5-10мм	м3	57II02	II3		2,35	

Привязан

Инв. №

т.п. 903- I- 2/3.84

АРВМ

Лист

4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Шаблоны угловые м2	578900	055		1,70	
2	Шаблоны лотков.асбестоцем. м2	578900	055		0,04	
3	Болты стяжные и анк., т	52974I	168		0,06	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан			
Инв. №			

т.п. 903- I- 2/3.84 АРВМ

Лист
5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	I. Сортной прокат					
2	обыкновенного качества					
3	(сталь стержневая арматурная)	093000				
4	I.I. Сталь арматурная класса					
5	A-I, всего, т	09309	I68		I, I55	I, I55
6	в том числе:					
7	I.I.I. ∅ 6 т		I68		0,08	0,08
8	I.I.2. ∅ 8 т		I68		0,467	0,467
9	I.I.3. ∅ 10 т		I68		0,24	0,24
10	I.I.4. ∅ 12 т		I68		0,255	0,255
11	I.I.5. ∅ 20 т		I68		0,10	0,10
12	I.I.6. ∅ 24 т		I68		0,013	0,013
13	I.I.7. ∅ т		I68			
14	I.I.8. ∅ т		I68			
15						
16	I.2. Сталь арматурная класса					
17	A-II, всего, т	093003	I68		0,921	0,921
18	в том числе:					
19	I.2.I. ∅ 10 т		I68		0,407	0,407
20	I.2.2. ∅ 12 т		I68		0,386	0,386

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан		
Изм. №						
ГПИ	Соловьев			ТП 903-I-213.84	-КЖВМ I	
Н.кон.	Патрина			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции	Стадия	Лист
Н.от.	Колчанова				р	I
Рук.гр.	Кутузова				Госстрой СССР ГПИ ГОРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ	
Ст.инж.	Кочергина					
Техник	Морозова					

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	I.2.3. ø 18 т		I68		0,128	0,128
2						
3	I.3. Сталь арматурная класса					
4	A-III, всего, т	093004	I68		0,002	0,002
5	в том числе:					
6	I.3.I. ø 10, т		I68		0,002	0,002
7	Итого сортового проката					
8	обыкновенного качества, т		I68		2,078	2,078
9	То же, приведенного к					
10	стали класса A-I, т		I68		2,277	2,277
11	2. СТАЛЬ СОРТОВАЯ	095100				
12	КОНСТРУКЦИОННАЯ,	095200				
13	т	095300	I68		0,748	0,748
14	3. ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,				0,034	0,034
15	т	097000	I68			
16						
17	Итого стали сортовой					
18	конструкционной и					
19	проката листового т		I68		0,782	0,782
20	То же, приведенного к					
21	классу С38/23 т		I68		0,782	0,782
22	Итого сортового проката					
23	обыкновенного качества,					
24	стали сортовой конструкционной					

Привязан

Инв. №			

г.п.903-I-2/3.84 -КЖВМІ

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	и проката листового т		I68		2,860	2,860
2	в том числе по укрупненному					
3	сортаменту:					
4	Балки и швеллеры т	092500	I68		0,122	0,122
5	Сталь крупносортная	093100				
6	т	095100	I68		0,455	0,455
7	Сталь среднесортная	093200				
8	т	095200	I68		0,131	0,131
9	Сталь мелкосортная	093300				
10	т	095300	I68		1,41	1,41
11	Катанка т	093400	I68		0,548	0,548
12	Сталь толстолистовая					
13	рядовых марок (от 4мм) т	097100	I68		0,034	0,034
14						
15	4. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ					
16	ПРОМЫШЛЕННОГО					
17	НАЗНАЧЕНИЯ	I20000				
18						
19	4. I. Проволока стальная					
20	низкоуглеродистая					
21	обыкновенного качества					
22	для железобетона (В-I), т	I2I300	I68		0,201	0,201
23	Итого металлоизделий					
24	промышленного назначения т		I68		0,201	0,201

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I-2/3.84

-ИЖВМІ

Лист

3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	То же, приведенных к					
2	стали класса А-I т		I68		0,280	0,280
3	Итого сортового проката					
4	обыкновенного качества и					
5	металлоизделий промышленного					
6	назначения, приведенных к					
7	стали класса А-I т		I68		2,557	2,557
8						
9	Всего стали, приведенной					
10	к стали класса А-I и С38/23 т		I68		3,339	3,339
11	5. ЦЕМЕНТ	573010				
12	5.1. Марки М300 т	573151	I68		26,13	26,13
13	5.2. Марки М400 т	573112	I68		11,81	11,81
14	6. Портландцемент рядовой	573110				
15	6.1. Марки М500, т	573113	I68			
16	Всего цемента, т		I68		37,94	37,94
17	То же, приведенного к марке					
18	М400, т		I68		35,86	35,86
19	7. Гравий или щебень, м3	571120				
20		571110	113		146,17	146,17
21	8. Песок строительный, природный					
22	м3	571140	113		110,13	110,13
23						
24						

Привязан

Инв. №

Лист

т.п. 903-I-2/3.84

-КВМТ

4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	I. Сортной прокат					
2	обыкновенного качества	093000				
3	(сталь стержневая арматурная)					
4						
5	I.1. Сталь арматурная класса					
6	A-I, всего, т	093009	I68	0,875		0,875
7	I.2. Сталь арматурная класса					
8	A-II, всего, т	093003	I68	0,75		0,75
9	I.3. Сталь арматурная класса					
10	A-III, всего, т	093004	I68	3,052		3,052
11	I.4. Сталь арматурная класса					
12	A-UI, всего, т	093007	I68	0,338		0,338
13	Итого сортной проката					
14	обыкновенного качества					
15	(стали стержневой арматур-					
16	ной), т		I68	5,015		5,015
17	То же, приведенного к					
18	стали класса A-I, т		I68	6,886		6,886
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан	
Инв. №					
ГИП	Соловьев			ТП 903-I-2/3.84	-КЖВМ2
Н.кон.	Патрина			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Сборные конструкции	Стадия
Н.от.	Колчанова				Р
Рук.гр.	Кутузова				Лист
Ст.инж.	Кочергина				I
Техн.	Морозова				Листов
					4
					Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	2.Сталь сортовая	095100				
2	конструкционная,	095200				
3	т	095300	168	2,382		2,382
4						
5	3.Прокат листовой рядовой, т	097000	168	1,418		1,418
6	Итого стали сортовой					
7	конструкционной и					
8	проката листового,					
9	приведенного к стали					
10	класса С38/23, т		168	3,80		3,80
11	Итого сортового проката					
12	обыкновенного качества, стали					
13	сортовой конструкционной и					
14	проката листового, т		168	8,815		8,815
15	(в натуральной массе)					
16	в том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	-Балки и швеллеры, т	092500	168	1,098		1,098
19	- Сталь крупносортная,	093100				
20	т	095100	168	0,335		0,335
21	- Сталь среднесортная,	093200				
22	т	095200	168	0,614		0,614
23	- Сталь мелкосортная,	093300				
24	т	095300	168	3,261		3,261

Привязан			
Инв. №			

т.п. 903-I-2/3.84

-ИЖВМ2

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	- Катанка т	093400	168	2,089		2,089
2	- Сталь толстолистовая рядовых					
3	марок (от 4мм) т	097100	168	1,418		1,418
4	4. Металлоизделия					
5	промышленного назначения	120000				
6						
7	4.1. Проволока стальная низко-					
8	углеродистая обыкновенного					
9	качества для железобетона					
10	(В-1), т	121300	168	0,943		0,943
11	4.2. Проволока стальная низко-					
12	углеродистая периодического					
13	профиля (Вр-1), т	121400	168	0,557		0,557
14	4.3. Проволока стальная высоко-					
15	прочная для железобетона					
16	(пряди и канаты из стальной					
17	высокопрочной проволоки)					
18	для армирования (В-П, Вр-П) т	122400	168	0,655		0,655
19	Итого металлоизделий					
20	промышленного назначения т		168	2,206		2,206
21	То же, приведенных к стали					
22	класса А-1, т		168	4,034		4,034
23	Итого сортового проката					
24	обыкновенного качества и ме-					

Привязан

Инв. №

т.п.903-1- 2/3. 84

-КВВМ2

Лист
3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	таллоизделий промышленного					
2	назначения, приведенных к стали					
3	класса А-I т		I68	10,92		10,92
4	Всего стали, приведенной к					
5	стали класса А-I и к стали					
6	класса С38/23 т		I68	19,735		19,735
7						
8	5. Цемент	573010				
9	5.1. Цемент М400 т	573112	I68	26,17		26,17
10	5.2. Цемент М300, т	573151	I68	2,37		2,37
11	6. Портландцемент рядовой	573110				
12	6.1. Марки М500, т	0573113	I68	15,1		15,1
13	6.2. Марки М600, т	0573115	I68			
14	Всего цемента, т		I68	43,64		43,64
15	То же, приведенного					
16	к марке М400, т		I68	44,91		44,91
17						
18	7 Гравий или	571120	113			
19	щебень м3	571110	113	59,96		59,96
20						
21	8. Песок строительный					
22	природный, м3	571140	113	85,25		85,25
23	9. Заполнители пористые, м3	571200	113	72,35		72,35
24						

Привязан

Имя. №			

т.п. 903-I-213.84

-ЮЖВМ2

Лист

4