

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-1-163.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Уч. № 19437-02

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 2603 Инв.№ 19437-02 тираж 130
Сдано в печать 3.09 1984г цена 0-38

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-163.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ

ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН


АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР
Сводным заключением № 104 от 30.II.83 г.
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"
Приказом № 32 от 10.02.84 г.

Главный инженер института

 (Бологин)

Главный инженер проекта

 (Курочкин)

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ пп	наименование	Марка	Номера страниц
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
1	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-4
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
2	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	5-7
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
3	Спецификация оборудования	СС.СО	8

Альбом III

Тиловой проект 705-1-163.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<u>Оборудование, поставляемое заказчиком</u>									
I	Электропогрузчик аккумуляторный во взрывозащищенном исполнении. Высота подъема 2750 мм, грузоподъемность 1,25 т	ЭПВ-1,25 серия 612	шт	796				I	2850
2	Поддон складной. Грузоподъемность 1 т Габариты: 1200x800x950 по чертежам филиала ЦОКГБ "Оргтехснаб" г. Коломна	ПС-1	шт	"				I334	70
3	Агрегат для рстаривания и измельчения слежавшихся минеральных удобрений с приводом от электродвигателя Габариты: 3900x5150x2750; N = 30 кВт, производительность 20 т/ч	АИР-20	шт	"				I	2330

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

				Привязан		
Изм. №						
				Т.п. 705-1-163.84 ТХ.СО		
ГИП	Курочкин	<i>В.П.</i>	18.11.83	Спецификация оборудования		
Нач.отл.	Бузунов	<i>Б.В.</i>	18.11.83			
Гл. спец.	Беляков	<i>Б.В.</i>	18.11.83			
Рук.гр.	Смирнов	<i>С.В.</i>	18.11.83			
Инжен.	Исаева	<i>И.В.</i>	18.11.83			
				Стадия	Лист	Листов
				Р	1	2
				ЦИТЭПсельхоз Владимир		

Типовой проект 705-1-163.84 АЛЪБОМ Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
Электрооборудование									
	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 250 ВА, 220/24 В	ЯТП-0,25--							
		-22УЗ	шт	796		343429502I		I	
	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником ном -100А	ЯВЗ-3I-I	шт	796		3434220044		I	
	Ящик с трехполюсным выключателем на 25А ит тремя предохранителями на 15А	ЯВП-3-I5	шт	796		343422		I	
Светотехническое оборудование									
	Светильник местного освещения 24В, мощностью до 60 Вт	НКПО1x60/							
		IP65	шт	796		346III		I	
	Светильник подвесной мощностью до 100 Вт	НСПО2x100/							
		P54	шт	796		346III250		43	
	Лампа местного освещения 24 В мощностью 60 Вт	С24-60	шт	796		346III		I	
	Лампа накаливания общего назначения 220В: 100 Вт	Б220-100	шт	796		34660I		43	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

				Привязан		
Инв. №						
				Т.п 705-1-163.84 ЭМСО		
ГРП	Курочкин	<i>Курич</i>	20384	Спецификация оборудования		
Н.контр.	Дрейзман	<i>Дрейз</i>	20384			
Нач.отд.	Федоров	<i>Федор</i>	20384			
Гл.спец.	Матвеев	<i>Матвеев</i>	20384			
Рук.гр.	Федорова	<i>Федорова</i>	20384			
Инж.	Голокнова	<i>Голокнова</i>	20384			
				Стандия	Лист	Листов
				Р	I	2
				ЦИТЭПсельхоз Владимир		

Альбом II

705-1-163.84

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инд. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кабели силовые									
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ГОСТ 16442-80 сечением:									
	2x2,5 - 0,66	АВВГ	КМ	008		352222II00		0,200	
	3x2,5 - 0,66	"	КМ	008		352222II00		0,030	
	3x4+1x2,5 - 0,66	"	КМ	008		352222II00		0,010	
Провода установочные									
Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79 ^к сечением: 1x2,5 - 0,66									
		АПВ	КМ	008		3551330II2		0,190	
Оборудование, поставляемое подрядчиком									
Электроустановочные изделия									
	Выключатель брызгозащищенный	ОИ-ТР44-ОИ-6/220	ИТ	796		346426		18	
Изделия заводов									
	Короб	У1050	ИТ	796		346473		I	
	Коробка пластмассовая	КОР-73	ИТ	796		34647425II		26	
	Коробка	КТО-20	ИТ	796		342498		32	
	Коробка	У 409	ИТ	796		344963		II	
	Крепежные	У 116	ИТ	796		346473I02I		II	
	Полоса монтажная	К 106	ИТ	796		34496263I2		2	
	То же	К 202	ИТ	796		344962633I		I	

Приказ			
Инд. №			

ЭМСС Т.п. 705-1-163.84

Альбом Л.

Типовой проект 705-1-163.84

Взам. 1 л. №
Подпись и дата
Сл. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
1	Навешатель пожарный теплотой ТУ2509.1-77	ДЛ	шт	796				55	
2	Провод телефонный емкость 2x0,5 ГОСТ20575-75Е	ТРВ	м	006				250	
3	Проволока стальная ρ 3 ГОСТ 1668-73	ПСМ	м	006				250	
4	Кабель металлический защитный ρ =1,4м ТУ36.1202-71		шт	796				2	
5	Металлорукав ГОСТ 3575-75	РЗ-Ц-Х-22	м	006				10	
6	Коробка соединительная ТУ36.1753-75	КСК-8	шт	796				1	
7	Коробка универсальная ответвительная ГОСТ 10040-75	УК-2П	шт	796		5295333232		8	
8	Диод	Д226Г	м	796				50	

				Присвоен	
Инв. №					
Гип Курочкин				Тп. 705-1-163.84	
Н.контр. Едаков				СС.СО	
Нач.отк. Федоров				Спецажвакк оборудования	
Рук.р. Едаков				Стадия Лист Листов Р I	
Инженер Александрова				И.И.Сельхов Владимир	