

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
705-1-160.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 400 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

*2116. № 19434-02*

Госстрой СССР  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
Свердловский филиал  
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4  
Заказ № 2597 Инв. № 19434-02 тираж 130  
Сдано в печать 3.09 1984г цена 0-34

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
705-1-160.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 400 ТОНН

АЛЬБОМ Ш

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН  
проектным институтом  
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР  
Сводным заключением № 104 от 30.11.83 г.  
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"  
Приказом № 32 от 10.02.84 г.

Главный инженер института

 (Болонкин)

Главный инженер проекта

 (Курочкин)

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ п/п	Наименование	Марка	Номера страниц
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА			
1.	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-4
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ			
2.	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	5-6
СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ			
3.	Спецификация оборудования	СС.СО	7

Типовой проект 705-1-160.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования.		Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
		Обозначение документа и номер опросного листа	Име-нове-ние	Код	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Оборудование поставляемое заказчиком									
I	Электропогрузчик аккумуляторный во взрывозащищенном исполнении . Высота подъема 2750мм, грузоподъемность I,25 т	ЭПВ-I,25 серия 6I2		шт	796				I	2850
2	Поддон складной. Грузоподъемность I т Габариты: 1200x800x950 по чертежам филиала ЦОКТБ "Оргтехснаб" г.Коломна	ПС-I		шт	"				534	70
3	Агрегат для растаривания и измельчения слежавшихся мине - ральных удобрений с приводом от электродвигателя Габариты: 3900x5150x2750 N = 30 квт, производительность 20 т/т	АИР-20		шт	"				I	2330

№ инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Имя. №		Т.п. 705-1-160 84		ТХ.СО	
Гл. инж.	Курочкин	12.09			
Нач. отд.	Будунов	12.11.83			
Гл. спец.	Беляков	12.11.83			
Рук. отд.	Смирнов	13.11.83			
Инженер	Молова	13.11.83			
Спецификация оборудования			Стр. 1	Лист 1	Листов 2
ЦИТЭПсельхоз			Владимир		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Огнетушитель химический воздушнопенный	ОХВП-10	шт	796		485433		6	
5	Ящик для песка Габариты: 500x500x1000	ГОСНИТИ г.Москва	шт	796				3	

Имв. № подл.    Подпись и дата    Взам. № з. №

Привязан				
Имв. №				

Т. п. 705-1-160.84

ТХ.СО

Лист 2

19434-02

Тепловой проект 705-1-160.84 АЛЬБОМ Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором 000-0,25 250 ВА, 220/24 В	ЯТП-0,25-22УЗ	шт	796		343429502I		I	
	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником ном - 100А	ЯВЗ-3I-I	шт	796		3434220044		I	
	Ящик с трехполюсным выключателем на 25А и двумя предохранителями на 15А	ЯВП-2-15	шт	796		343422		I	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник местного освещения 24В, мощностью до 60 Вт	НКПО1x60/ IP65	шт	796		346III		I	
	Светильник подвесной мощностью до 100 Вт	НСПО2x100/ P54	шт	796		346III250		18	
	Лампа местного освещения 24 В мощностью 60 Вт	С24-60	шт	796		346III		I	
	Лампа накаливания общего назначения 220В: 100 Вт	Б220-100	шт	796		84660I		18	

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

				Привязан		
Инв. №						
				Т.п. 705-1-160.84 ЭМСО		
ГИП	Курочкин	<i>Курич</i>	203.84	Спецификация оборудования		
Н.конгр.	Дрейзина	<i>Дрейз</i>	203.84			
Нач.отд.	Федоров	<i>Федор</i>	203.84			
Гл. спец.	Матвеев	<i>Матвеев</i>	203.84			
Рук.гр.	Федорова	<i>Федорова</i>	203.84			
Инженер	Голокнова	<i>Голокнова</i>	203.84			
				Стация	Лист	Листов
				Р	1	2
				ИТЭЦсельхоз Владимир		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Кабели силовые</b>								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ГОСТ 16442-80 сечением:								
	2x2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,110	
	3x2,5 - 0,66	-П-	км	008		352222II00		0,020	
	2x4 - 0,66	-П-	км	008		352222II00		0,010	
	<b>Провода установочные</b>								
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79ж сечением:								
	1x2,5 - 0,66	АПВ	км	008		3551330II2		0,070	
	<b>Оборудование поставляемое подрядчиком</b>								
	<b>Электроустановочные изделия</b>								
	Выключатель брызгозащищенный	ОI-IP44-ОI-6/220	шт	796		346426		8	
	<b>Изделия заводов</b>								
	Короб	У1050	шт	796		346473		1	
	Коробка пластмассовая	КОР73	шт	796		34647425II		11	
	Коробка	К10-20	шт	796		342498		12	
	Коробка	У409	шт	796		344963		6	
	Кронштейн	У116	шт	796		346473I02I		6	
	Полоса монтажная	К106	шт	796		34496263I2		2	
	То же	К202	шт	796		344962633I		1	
	Профиль зетовый	К239	шт	796		344962619I		1	
	Профиль	К347	шт	796		34496I		4	
	Хомутки	С437	шт	796		344965560I		36	

Привязан			
Инв. №			

Т.п 705-1-160.84

ЭМСО

Лист

2

19434-02

Альбом III  
 Типовой проект 705-1-160.84  
 Взам. инв. №  
 Подпись и дата  
 Инв. №



Типовой проект 705-1-160.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
I	Извещатель пожарный тепловой ТУ25.09.I-77	ДТЛ	шт	796				30	
2	Провод телефонный емкостью 2x0,5 ГОСТ 20575-75E	ТРВ	м	006				120	
3	Проволока стальная φ 3 ГОСТ 1668-73	ПСОМ	м	006				120	
4	Желоб металлический защитный l=1,4м ТУ36.1202-71		шт	796				2	
5	Металлорукав ГОСТ3575-75	РЗ-Ц-Х-22	м	006				5	
6	Коробка соединительная ТУ36.1753-75	КСК-8	шт	796				1	
7	Коробка универсальная ответвительная ГОСТ 10040-75	УК-2П	шт	796		5295333232		4	
8	Диод	Д226Г	шт	796				25	

Мин. № 0040 Подпись и дата Взам. инв. №

				Привязан		
Инв. №						
				Т. п. 705-1-160.84 ЗС.СО		
СПЕЦИФИКАЦИЯ оборудования				Страниц	Лист	Листов
				Р	1	
				ЦИТЭНСельхоз Владимир		
Гип	Кульочкин	24.11.83				
Н. контр.	Едаков	23.11.83				
Нач. отд.	Федоров	23.11.83				
Рук. гр.	Едаков	23.11.83				
Инжен.	Жагоронков	23.11.83				