

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-1-158.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ

ЕМЕСТИМОСТЬЮ 160 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

УИВ № 19432-02

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 2583 Инв.№ 19432-02 тираж 130
Сдано в печать 3.09 1984г цена 0-30

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-1-158.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ
ЕМЕСТИМОСТЬЮ 160 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР
Сводным заключением № 104 от 30.II.83 г.
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"
Приказом № 32 от 10.02.84 г.

Главный инженер института

 (Болонкин)

Главный инженер проекта

 (Курочкин)

19432-02

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№	Наименование	Мерка	Номера страниц
	ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА		
1	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-4
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
2	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	5-6

В ЗОМ Ш

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 705-1-158.84

№ инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<u>Оборудование, поставляемое заказчиком</u>									
I	Электропогрузчик аккумуляторный во взрывозащищенном исполнении. Высота подъема 2750мм, грузоподъемность 1,25 т	ЭПВ-I,25 серия 6I2	шт	796				I	2850
2	Поддон складной. Грузоподъемность I т. Габариты: 1200x800x950 по чертежам фирмы ЦОКТЬ "Оргтехснаб" г.Коломна	ПС-I	шт	"				2I4	70
3	Агрегат для растаривания и измельчения слежавшихся минеральных удобрений с приводом от электродвигателя Габариты: 3900x5150x2750; N = 30 квт, производительность 20 т/ч	АИР-20	шт	796				I	2330

				Привязан			
Инв №							
				Т.п. 705-1-158.84 ТХ.СО			
ГИП	Курочкин	<i>Курочкин</i>	18.11.83	Спецификация оборудования	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд	Бузунов	<i>Бузунов</i>	18.11.83		р	I	2
Гл.спец	Беляков	<i>Беляков</i>	18.11.83		ЦАТЭПсельхоз		
Руковод.	Смирнов	<i>Смирнов</i>	18.11.83		Владимир		
Инжен.	Исаева	<i>Исаева</i>	18.11.83				

19432-02

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
2		3	4	5	6	7	8	9	10
4	Огнетушитель химический воздушно-пенный	ОХВП-10	шт	796		485433		4	
5	Ящик для песка Габариты: 500x500x1000	ГОСНИТИ г.Москва	шт	7				2	

705-1-158.84
Типовой проект

Изм. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Приказ			
Изм. №			

ТХ.СО Т.п. 705-1-158.84

Лист
2

ТИПОВОЙ № 705-1-158.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 250 ВА 220/24 В	ЯП-0,25-22УЗ	шт	796		343429502I		I	
	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником ном- 100А	ЯВЗ-3I-I	шт	796		3434220044		I	
	Ящик с трехполюсным выключателем на 25А и двумя предохранителями на 15А	ЯВП-2-15	шт	796		343422		I	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник местного освещения 24В, мощностью до 60 Вт	НКПО1x60/ IP65	шт	796		346III		I	
	Светильник подвесной мощностью до 100 Вт	НСПО2x100/ P54	шт	796		346III250		8	
	Лампа местного освещения 24 В мощностью 60 Вт	С24-60	шт	796		346III		I	
	Лампа накаливания общего назначения 220В: 100 Вт	Б220-100	шт	796		34660I		8	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

				Привязан	
Инв. №				Т.п. 705-1-158.84	
				ЭМСО	
ГИП	Курочкин	<i>В.И. Курочкин</i>	2.03.84	Спецификация оборудования	
Н.контр.	Дрейзина	<i>Дрейзина</i>	2.03.84		
Нач.отд.	Федоров	<i>Федоров</i>	2.03.84		
Гл. спец.	Матвеев	<i>Матвеев</i>	2.03.84		
Рук.гр.	Федорова	<i>Федорова</i>	2.03.84		
Инженер	Толокнова	<i>Толокнова</i>	2.03.84		
				Страница	Лист
				Р	1
				Листов 2	
				ЦИТЭПселхоз Владимир	

19432-02

Ж П

Типовой проект 705-1-158.84

Изм. № подл. Годится к листу
Изм. № инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кабели силовые									
Кабель силовой с алюминиевыми жилами ГОСТ 16442-80 сечением:									
	2x2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		3522221100		0,050	
	3x2,5 - 0,66	"	км	008		3522221100		0,010	
	2x4 - 0,66	"	км	008		3522221100		0,010	
Провода установочные									
Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79* сечением:									
	1x2,5 - 0,66	АПВ	км	008		3551330112		0,30	
Оборудование, поступающее подрядчиком									
Электроустановочные изделия									
	Выключатель брызгозащищенный	01-1P44-01-6/220	шт	796		346426		3	
Изделия заводов									
	Короб	У 1050	шт	796		346473		1	
	Коробке пластмассовая	КОР-73	шт	796		3464742511		5	
	Коробке	КТО-20	шт	796		342458		4	
	Коробке	У 409	шт	796		344963		4	
	Полоса монтажная	К 106	шт	796		3449626312		2	
	То же	К 202	шт	796		3449626331		1	
	Профиль готовый	К 239	шт	796		3449626191		1	
	Профиль	К 347	шт	796		244961		2	
	Хомуты	С 437	шт	796		3449655601		12	

Привязан

Изм. №

Т.п. 705-1-158.84 ЭМСО