

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
407-03-431.86

УСТАНОВКА КТПБ 35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ
МЕЛИОРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

9611/4

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
407-03-431.86

УСТАНОВКА КТПБ 35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ
МЕЛИОРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработаны
проектным институтом

Утверждены и введены в
действие Минводхозом СССР
с 01.01.87 г.
Протокол № 507 от
15.09.86 г.

Главный инженер института



К.А.Алиев

Главный инженер проекта



Н.Т.Попов

9611/4

1986

Инв.№ подл.	
Подпись и дата	
Взам.инв.№	

Марка, лист	Наименование	Стр.
СА	Содержание альбома	1
АС.ВМ1-1	Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкций для схемы 35-4в	3
АС.ВМ1-2	То же, для схемы 35-5	4
АС.ВМ1-3	" для схемы 35-5в	5
АС.ВМ1-4	" для схемы 35-4б	6
АС.ВМ1-5	" для схемы 35-6	7
АС.ВМ1-6	" для схемы 35-3а	8
АС.ВМ1-7	" для схемы 35-3	9
АС.ВМ1-8	" на установку КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ с трансформаторами мощностью 400-1600 кВА	10
АС.ВМ2-1	Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций для схемы 35-4 в	11
АС.ВМ2-2	То же для схемы 35-5	13
АС.ВМ2-3	" для схемы 35-5в	15
АС.ВМ2-4	" для схемы 35-4б	17
АС.ВМ2-5	" для схемы 35-6	19
АС.ВМ2-6	Ведомости потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций для схемы 35-3а	21
АС.ВМ2-7	То же для схемы 35-3	23
АС.ВМ2-8	" на установку КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ с трансформаторами мощностью 400-1600 кВА	25

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	с трансформаторами мощностью 400-1600 кВА				23	
			Привязан					
Инв. №								
Разр. Рыбачук				10.07.86	ТМД 407-03-431.86 - СА			
Пров. Швеп				10.07.86				
Руктр. Швеп				10.07.86				
ГМП Полов				10.07.86	Содержание альбома			
Н. конт. Курбацкая				10.07.86				
Нач. с. Федоренко				10.07.86				
					Укргипроводхоз			

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Портландцемент	573110				
2	M300, т	573151	168		1,34	1,34
3	Цемент, приведенный к марке					
4	M400 /всего/, т		168		1,20	1,20
5	Инертные материалы					
6	Щебень, м ³	571110	113		6,08	6,08
7	Песок строительный природный, м ³	571140	113		4,56	4,56
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Гидравлич

Инв. №

Разраб. Швец 1007/86

Пров. Рыбачук 1007/86

Рук.гр. Швец 1007/86

ГИП Попов 1007/86

Н.контр Курбачкая 1007/86

Нач.отд Федоренко 1007/86

ТМП 407-03-431.86 -АС.ВМІ-І

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкций для схемы 35-4в

Страница

Лист

Листов

Р I Укргипроводхоз

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Портландцемент	573110				
2	М 300, т	573151	168		1,34	1,34
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М 400 /всего/, т		168		1,20	1,20
5	Инертные материалы					
6	Щебень, м ³	571110	113		6,08	6,08
7	Песок строительный природ-					
8	ный, м ³	571140	113		4,56	4,56
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Разраб. Швеи

Пров. Рыбачук

Рук. гр. Швеи

ГИП Попов

Н. конт. Курбацкая

Начотд. Федоренко

ТМЛ 407-03-431.86 -АС.ВМЛ-2

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкций для схемы 35-5

Стация

Р

Лист

I

Укр.гипроводхоз

407-03-431.86

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Портландцемент	573110				
2	М 300, т	573151	168		1,34	1,34
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М 400 /всего/, т		168		1,20	1,20
5	Инертные материалы					
6	Щебень, м ³	571110	113		6,08	6,08
7	Песок строительный природный, м ³	571140	113		4,56	4,56
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Иив. №

Разр. Швец *Швец* 10.01.86Пров. Рыбачук *Рыбачук* 10.01.86Рукгр. Швец *Швец* 10.01.86ГИП Попов *Попов* 10.01.86Нконтр Курбацкая *Курбацкая* 10.01.86Начотд Федоренко *Федоренко* 10.01.86

ТМЛ 407-03-431.86 -АС.ВМІ-3

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкций для схемы 35-5в

Стация Лист Листов

Р I

Укр.гипроводхоз

407-03-431.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Портландцемент	573110				
2	М 300, т	573151	168		1,34	1,34
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М 400 /всего/, т		168		1,20	1,20
5	Инертные материалы					
6	Щебень, м ³	571110	113		6,08	6,08
7	Песок строительный природный, м ³	571140	113		4,56	4,56
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Изм. №	№	Взам. инв. №	Подпись и дата	Привязан		
Изм. №	№	Взам. инв. №	Подпись и дата	ТМП 407-03-431.86 -АС.ВМІ-4		
Изм. №	№	Взам. инв. №	Подпись и дата	Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкций для схемы 35-46		
Изм. №	№	Взам. инв. №	Подпись и дата	Укргипроводхоз		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Портландцемент	573I10				
2	М 300, т	573I5I	I68		0,74	0,74
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М 400 /всего/, т		I68		0,67	0,67
5	Инертные материалы					
6	Щебень, м ³	57I110	II3		3,36	3,36
7	Песок строительный природный, м ³	57I140	II3		2,52	2,52
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечания В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Имя, № подл. (подпись и дата)	Зам. инж. №	Приложен			
Разраб.	Швец	10.07.86	ТМП 407-03-431.86 -АС.ВМІ-5		
Пров.	Рыбачук	10.07.86			
Рукгр.	Швец	10.07.86			
ТИП	Попов	10.07.86			
Исконтр.	Курбачкая	10.07.86			
Начотд.	Федоренко	10.07.86	Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкций для схемы 35-6		
			Р	П	И
			Укр.гидропроводхоз		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Портландцемент	573110				
2	М 300, т	573151	168		0,74	0,74
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М 400 /всего/, т		168		0,67	0,67
5	Инертные материалы					
6	Щебень, м ³	571110	113		3,36	3,36
7	Песок строительный природ-					
8	ный, м ³	571140	113		2,52	2,52
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий				
			Привязан				
Инв. №							
Разраб.	Рыбачук	<i>Рыбачук</i>	10.07.86	ТМН 407-03-43186 — АС.ВМІ-6			
Пров.	Швец	<i>Швец</i>	10.07.86				
Рукгр.	Швец	<i>Швец</i>	10.07.86				
ГИП	Попов	<i>Попов</i>	10.07.86	Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкции для схемы 35-За	Стадия	Лист	Листов
Нконтр.	Курбацкая	<i>Курбацкая</i>	10.07.86		Р		І
Начотд.	Федоренко	<i>Федоренко</i>	10.07.86		Укртипроводхоз		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Портландцемент	573110				
2	М 300, т	573151	168		0,74	0,74
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М 400 /всего/, т		168		0,67	0,67
5	Инертные материалы					
6	Щебень, м ³	571110	113		3,36	3,36
7	Песок строительный природ-					
8	ный, м ³	571140	113		2,52	2,52
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Изм. №

Разраб. Рыбачук *Рыбачук* 10.01.86Пров. Швец *Швец* 10.02.86Рукгр. Швец *Швец* 10.02.86ГИИ Попов *Попов* 10.02.86Нконтр. Курбацкая *Курбацкая* 10.02.86Начотд. Федоренко *Федоренко* 10.02.86

ТПП 407-03-431.86 - АС.ВМІ-7

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкций для схемы 35-3

Стация	Лист	Листов
Р		1

Укр.гипроводхоз

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Портландцемент	573110				
2	М 300, т	573151	168		0,51	0,51
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М 400 /всего/, т		168		0,46	0,46
5	Инертные материалы					
6	Щебень, м ³	571110	113		2,32	2,32
7	Песок строительный природ-					
8	ный, м ³	571140	113		1,74	1,74
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Имя. №

Разраб Рыбачук Р.С. 10.07.86

Пров. Швец Б.И.В. 10.07.86

Рук. гр. Швец В.И.Т. 10.07.86

ТИП Попов М.А. 10.07.86

Контр. Курбанкая М.А. 10.07.86

Мачотд. Федоренко С.В. 10.07.86

ТПП 407-03-431.86 — АС.ВМІ-8

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитный бетонных конструкций для схемы КТПМ 6-10/0,4-0,69 кВ

Страница Р Лист I

Укр.гипроводхоз

9611/4

11

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	0,54		0,54
4	Сталь крупносортная, т	093I00		0,05		
5	диам. 38, т	Ø 38	I68	0,05		
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,49		
7	диам. I6, т	Ø I6	I68	0,0I		
8	диам. I2, т	Ø I2	I68	0,12		
9	диам. IO, т	Ø IO	I68	0,36		
10	Сталь арматурная класса А-II, т		I68	0,1		0,1
11	Сталь мелкосортная					
12	/без оброчной/, т	093300	I68	0,1		
13	диам. I6, т	Ø I6	I68	0,0I		
14	диам. IO, т	Ø IO	I68	0,09		
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,5I		0,5I
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,5I		
17	диам. I8, т	Ø I8	I68	0,50		
18	диам. I6, т	Ø I6	I68	0,0I		
19	Итого сортового проката					
20	обыкновенного качества, т		I68	I,13		I,13

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальные (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инж. №

Разраб. Рыбачук

Пров. Швеи

Рукгр. Швеи

ГИП Цопов

Инконтр. Курбачкая

Начотд. Федоренко

100186

100186

100186

100186

100186

100186

ТМП 407-03-431.86 -АС.ВМ2-I

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций для схемы 35-4в

С. 1 Р. 1 Л. 2

Укрэтипроводхоз

407-03-431.86

Взам. инв. №

Получен и дата

Инв. № подл.

407-03-431.86

Инв. № подл. Подпись и дата Взам инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,18		
2	Итого стали в натуральной мас-					
3	се, т		168	1,37		1,37
4	в том числе по укрупненному					
5	коэффициенту:					
6	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,19		
7	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,76		
8	Сталь легкосортная, т	095300	168	0,03		
9	Катанка, т	093400	168	0,21		
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок, т	097100	168	0,18		
12	Проволока стальная низкоуглеро-					
13	дистая обыкновенного качества					
14	для железобетона, В-1, т	121300	168	0,46		0,46
15	Итого стали, приведенной к					
16	стали класса А-1		168	2,0		
17	То же, к стали класса С38/23, т		168	1,37		
18	Всего стали, приведенной к					
19	классам А-1, С38/23, т		168	3,37		3,37
20	Портландцемент					
21	М 400, т		168	2,71		2,71
22						
23						
24						

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	0,89		0,89
4	Сталь крупносортная, т	093100	I68	0,07		
5	диам. 38, т	Ø 38	I68	0,07		
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,88		
7	диам. I6, т	Ø I6	I68	0,03		
8	диам. I2, т	Ø I2	I68	0,13		
9	диам. IO, т	Ø IO	I68	0,66		
10	Сталь арматурная класса А-II, т		I68	0,16		0,16
11	Сталь мелкосортная					
12	/без оброчной/, т	093300	I68	0,16		
13	диам. I6, т	Ø I6	I68	0,01		
14	диам. IO, т	Ø IO	I68	0,15		
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,51		0,51
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,51		
17	диам. I8, т	Ø I8	I68	0,50		
18	диам. I6, т	Ø I6	I68	0,01		
19	Итого сортового проката обыкновенного качества, т		I68	I,57		I,57

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

			Григорьев		
Изд. №					
Разраб. Рядачук	Р.С.	10.01.86			
Пров. Швеи	Швеи	10.01.86			
Руктр. Швеи	Швеи	10.01.86			
ГИП Попов	Попов	10.01.86			
Нконтр Курбачкая	Курбачкая	10.01.86			
Начотд Федоренко	Федоренко	10.01.86			
			Ведомость потребности в материалах для изготовления сборных железобетонных конструкций для схемы 35-5	Стандарт	Лист
				Р	2
				Укрэспроводхоз	

ТМП 407-03-431.86 -АС.ВМ2-2

407-03-43/86

Инв. № подл. Подпись и дата

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Прокат листовой рядовой, т	097100	I68	0,25		
2	Итого стали в натуральной мас-					
3	се, т		I68	2,58		2,58
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь крупноортная, т	095100	I68	0,19		
7	Сталь снелнесортная, т	095200	I68	1,61		
8	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,31		
9	Катанка, т	093400	I68	0,22		
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок, т	097100	I68	0,25		
12	Проволока стальная, низкоугле-					
13	родистая обыкновенного качества					
14	для железобетона, т, В-I	I2I300	I68	0,56		0,56
15	Итого стали, приведенной к ста-					
16	ли класса А-I		I68	2,60		
17	То же, к стали класса С38/23, т		I68	2,58		
18	Всего стали, приведенной к клас-					
19	сам А-I, С38/23, т		I68	5,18		5,18
20	Портландцемент					
21	М 400, т		I68	3,77		3,77
22						
23						
24						
Привязан Инв № Лист 2 ТМЛ 407-03-43/86- АС.ВМ2-2						

407-03-431.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	0,87		0,87
4	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,06		
5	диам. 38, т	Ø 38	I68	0,06		
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,8I		
7	диам. I6, т	Ø I6	I68	0,03		
8	диам. I2, т	Ø I2	I68	0,I3		
9	диам. IO, т	Ø IO	I68	0,65		
10	Сталь арматурная класса А-II, т		I68	0,I5		0,I5
11	Сталь мелкосортная					
12	/без оброчной/, т	093300	I68	0,I5		
13	диам. IO, т	Ø IO	I68	0,I5		
14	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,5I		0,5I
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,5I		
16	диам. I8, т	Ø I8	I68	0,50		
17	диам. I6, т	Ø I6	I68	0,0I		
18	Итого сортового проката обыкновенного					
19	качества, т		I68	I,54		I,54
20	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,25		

Примечание В графе "тип" указана категория
материала: 1 - для изготовления стальных и
стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуаль-
ных (нестандартных) конструкций и изделий

Имя, № подл. Подпись и дата	Подпись							
Имя. №	Разраб.	Швец	Басин	10.07.86	Ведомость потребности в материалах на изготовле- ние сборных железобетонных конструкций для схемы 35-5В	Стр. 1 Р	Лист 1	Лист 2
	Пров.	Рыбачук	Р.С.	10.07.86				
	Рукгр.	Швец	Басин	10.07.86				
	ГИП	Попов	М.И.	10.07.86				
	Нконтр.	Курбачка	М.И.	10.07.86				
	Начотд.	Федоренко	Р.С.	10.07.86				Укрэтипроектхоз

ТМЛ 407-03-431.86 - АС.ВМ2-3

407-03-431.86

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Инв. №	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Итого стали в натуральной					
2	массе, т		I68	2,56		2,56
3	в том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Сталь крупносортная, т	095100	I68	0,19		
6	Сталь среднесортная, т	095200	I68	1,59		
7	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,31		
8	Катанка, т	093400	I68	0,22		
9	Сталь толстолистовая рядовых					
10	марок, т	097100	I68	0,25		
11	Проволока стальная низкоуглеро-					
12	дистая обыкновенного качества					
13	для железобетона, т, В-I	I2I300		0,51		0,51
14	Итого стали, приведенной к					
15	стали класса А-I		I68			
16	То же, к стали класса С38/23, т		I68	2,56		
17	Всего стали, приведенной к					
18	классам А-I, С38/23, т		I68	5,07		5,07
19	Портландцемент					
20	М 400, т		I68	3,02		3,02
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТМП 407-03-431.86 -АС.ВМ2-3

Лист

2

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	0,85		0,85
4	Сталь крупносортная, т	093100	I68	0,06		
5	диам. 38, т	∅ 38	I68	0,06		
6	Сталь мелкосортная/ т	093300	I68	0,79		
7	диам. I6, т	∅ I6	I68	0,04		
8	диам. I2, т	∅ I2	I68	0,12		
9	диам. IO, т	∅ IO	I68	0,63		
10	Сталь арматурная класса А-II, т		I68	0,12		0,12
11	Сталь мелкосортная					
12	/без оброчной/, т	093300	I68	0,12		
13	диам. IO, т	∅ IO	I68	0,12		
14	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,51		0,51
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,51		
16	диам. I8, т	∅ I8	I68	0,50		
17	диам. I6, т	∅ I6	I68	0,01		
18	Итого сортового проката обыкновенного					
19	качества, т		I68	1,49		1,49
20	Прокат листовой рядовой, т	097100	I68	0,25		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Разраб. Рыбачук

Пров. Швец

Руктр. Швец

ГИП Попов

Нконтр. Курбацкая

Начотд. Федоренко

ТМП 407-03-431.86 — АС.ВМ2-4

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций для схемы 35-40

Стация	Лист	Листов
Р	I	2

Укрэипроводкоз

407-03-431.86

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

407-03-431.86

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв. №	Привязан	Лист

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Итого стали в натуральной мас-					
2	се, т		I68	2,55		2,55
3	в том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Сталь крупносортная, т	095100	I68	0,19		
6	Сталь среднесортная, т	095200	I68	1,59		
7	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,31		
8	Катанка, т	093400	I68	0,21		
9	Сталь толстолистовая рядовых					
10	марок, т	097100	I68	0,25		
11	Проволока стальная низкоуглеро-					
12	дистая обыкновенного качества					
13	для железобетона, т, В-I	I2I300	I68	0,51		0,51
14	Итого стали, приведенной к ста-					
15	ли класса А-I		I68	2,44		
16	То же, к стали класса С38/23, т		I68	2,55		
17	Всего стали, приведенной к клас-					
18	са А-I С38/23, т		I68	4,99		4,99
19	Портландцемент					
20	М 400, т		I68	2,80		2,80
21						
22						
23						
24						

ТПП 407-03-431.86 - АС.ВМ2-4

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	I,0I		I,0I
4	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,07		
5	диам. 38, т	Ø 38	I68	0,07		
6	Сталь мелкосортная /без обрuch-					
7	ной/, т	093300	I68	0,94		
8	диам. I6, т	Ø I6	I68	0,02		
9	диам. I2, т	Ø I2	I68	0,08		
10	диам. IO, т	Ø IO	I68	0,84		
11	Сталь арматурная класса А-II, т		I68	0,12		0,12
12	Сталь мелкосортная /без обрuch-					
13	ной/, т	093300	I68	0,12		
14	диам. IO, т	Ø IO	I68	0,12		
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093334	I68	0,33		0,33
16	Сталь мелкосортная /без обрuch-					
17	ной/, т	093300	I68	0,33		
18	диам. I8, т	Ø I8	I68	0,32		
19	диам. I6, т	Ø I6	I68	0,0I		
20	Итого сортового проката обик-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Повязок

Инв. №

Разраб Рыбачук

Пров. Швец

Рукгр. Швец

ГИИ Попов

И.контр Курбацкая

Начотд Федоренко

ТМ П 407-03-431.86 — АС.ВМ2-5

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций для схемы 35-6

Стр.	Лист	Листов
Р	I	2
Укргипроводхоз		

№ п/п	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	новейшего качества, т		I68	I,46		I,46
2	Прокат листовой рядовой, т	097100	I68	0,19		
3	Итого стали в натуральной мас-					
4	се, т		I68	I,82		I,82
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Сталь крупносортная, т	095100	I68	0,15		
8	Сталь среднесортная, т	095200	I68	I,16		
9	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,17		
10	Катанка, т	093400	I68	0,15		
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок, т	097100	I68	0,19		
13	Проволока стальная низкоуглеро-					
14	дистая обыкновенного качества					
15	для железобетона, т , В-I	I21300	I68	0,50		0,50
16	Итого стали, приведенной к ста-					
17	ли класса А-I, т		I68	2,33		
18	То же, к стали класса С38/23, т		I68	I,82		
19	Всего стали, приведенной к клас-					
20	сам А-I, С38/23, т		I68	4,15		4,15
21	Портландцемент					
22	М 400, т		I68	2,95		2,95
23						
24						

407-03-431.86

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТМН 407-03-431.86 - АС.ВМ2-5

Лист

2

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		168	0,50		0,50
4	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,04		
5	диам. 38, т	Ø 38	168	0,04		
6	Сталь мелкосортная /без обрuch-					
7	ной/, т	093300	168	0,46		
8	диам. 16, т	Ø 16	168	0,02		
9	диам. 12, т	Ø 12	168	0,06		
10	диам. 10, т	Ø 10	168	0,38		
11	Сталь арматурная класса А-II, т		168	0,05		0,05
12	Сталь мелкооортная /без обрuch-					
13	ной/, т	093300	168	0,05		
14	диам. 10, т	Ø 10	168	0,05		
15	Сталь арматурная, класса А-III, т	093004	168	0,23		0,23
16	Сталь мелкосортная /без обрuch-					
17	ной/, т	093300	168	0,23		
18	диам. 18, т	Ø 18	168	0,22		
19	диам. 16, т	Ø 16	168	0,01		
20	Итого сортового проката обьк-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий		
			Привязан		

407-03-431.86

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	новейшего качества, т		I68	0,78		0,78
2	Прокат листовой рядовой, т	097100	I68	0,11		
3	Итого стали в натуральной					
4	массе, т		I68	1,51		1,51
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Сталь крупносортная, т	095100	I68	0,12		
8	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,99		
9	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,17		
10	Катанка, т	093400	I68	0,12		
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок, т	097100	I68	0,11		
13	Проволока стальная низкоуглеро-					
14	дистая обыкновенного качества					
15	для железобетона, т В-I	I2I300	I68	0,37		0,37
16	Итого стали, приведенной к ста-					
17	ли класса А-I		I68	1,41		
18	То же, к стали класса С38/23, т		I68	1,51		
19	Всего стали, приведенной к клас-					
20	сам А-I, С38/23, т		I68	2,92		2,92
21	Портландцемент					
22	М 400, т		I68	2,04		2,04
23						
24						

Привязан

Инд. №

ТМП 407-03-431.86 - АС.ВМ2-6

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	0,54		0,54
4	Сталь крупносортовая, т	093I00	I68	0,04		
5	диам. 38, т	Ø 38	I68	0,04		
6	Сталь мелкосортовая /без обрuch-					
7	ной/, т	093300	I68	0,50		
8	диам. I6, т	Ø I6	I68	0,02		
9	диам. I2, т	Ø I2	I68	0,06		
10	диам. IO, т	Ø IO	I68	0,42		
11	Сталь арматурная класса А-II, т		I68	0,05		0,05
12	Сталь мелкосортовая /без обрuch-					
13	ной/, т	093300	I68	0,05		
14	диам. IO, т	Ø IO	I68	0,05		
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,23		0,23
16	Сталь мелкосортовая /без обрuch-					
17	ной/, т	093300	I68	0,23		
18	диам. I8, т	Ø I8	I68	0,23		
19	диам. I6, т	Ø I6	I68	0,0I		
20	Итого сортового проката обыкно-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальные (нетиповых) конструкций и изделий

				Понязан		
Инв. №						
Разраб.	Рыбачук	Р.С.	100186	ТМП 407-03-431.86 - АС.ВМ2-7		
Пров.	Швец	Ш.В.	100186			
Рукгр.	Швец	Ш.В.	100186			
ГИП	Попов	П.В.	100186	Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных изделий для схемы 35-3	Стелля	Лист
Нконтр.	Курбацкая	М.В.	100186		Р	1
Начотд.	Федоренко	Ф.В.	100186		Укрэпироводхоз	

407-03-431.86

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Венного качества, т		I68	0,82		0,82
2	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,11		
3	Итого стали в натуральной мас-					
4	се, т		I68	I,44		I,44
5	в том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,12		
8	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,92		
9	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,17		
10	Катанка, т	093400	I68	0,12		
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок, т	097I00	I68	0,11		
13	Проводка стальная низкоуглеро-					
14	дистая обыкновенного качества,					
15	т В-I	I2I300	I68	0,37		
16	Итого стали, приведенной к ста-					
17	ли класса А-I		I68	I,45		
18	То же, к стали класса С38/23, т		I68	I,44		
19	Всего стали, приведенной к					
20	классам А-I, С38/23, т		I68	2,89		2,89
21	Портландцемент					
22	М 400, т		I68	2,04		2,04
23						
24						

Привязан

Имя, №

Лист

ТМП 407-03-431.86 - АС.ВМ2-7

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	0,18		0,18
4	Сталь крупнозернистая, т	093100	I68	0,02		
5	диам. 38, т	Ø 38	I68	0,02		
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,16		
7	диам. 16, т	Ø 16	I68	0,01		
8	диам. 12, т	Ø 12	I68	0,03		
9	диам. 10, т	Ø 10	I68	0,12		
10	Сталь арматурная класса А-II, т		I68	0,01		0,01
11	Сталь мелкосортная /без оброч-					
12	ной/, т	093300	I68	0,01		
13	диам. 16, т	Ø 16	I68	0,01		
14	диам. 10, т	Ø 10	I68			
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,25		0,25
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,25		
17	диам. 18, т	Ø 18	I68	0,25		
18	диам. 16, т	Ø 16	I68			
19	Итого сортового проката обыкно-					
20	венного качества, т		I68	0,44		0,44

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Иив. №

Разраб. Рыбачук *Рыбачук* 10.01.86

Пров. Швец *Швец* 10.01.86

Рукгд. Швец *Швец* 10.01.86

ГИП Попов *Попов* 10.01.86

Нконтр. Курбацкая *М.З.* 10.01.86

Начотд. Федоренко *Федоренко* 10.01.86

ТПП 407-03-431.86 - АС.ВМ2-8

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций для схемы КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Укртипроводхоз

407-03-431.86

Нестроки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,06		
2	Итого стали в натуральной мас-					
3	се, т		168	0,51	0,21	0,72
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,13	0,18	
7	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,26	0,03	
8	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,03		
9	Катанка, т	093400	168	0,03		
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок, т	097100	168	0,06		
12	Проволока стальная низкоуглеро-					
13	дистая обыкновенного качества					
14	для железобетона В-I, т	121300	168	0,14		0,14
15	Итого стали, приведенной к ста-					
16	ли класса А-I, т		168	0,75		
17	То же, к стали класса С38/23, т		168	0,72		
18	Всего стали, приведенной к клас-					
19	сам А-I и С38/23, т		168	1,47		1,47
20	Портландцемент					
21	М 400, т		168	0,76		0,76
22						
23						
24						

407-03-431.86

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Прикреплен

Инв. №

ТМП 407-03-431.86

- АС.ВМ2-8

Лист

2