

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-7-5.84

ХЛОРАТОРНАЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 КГ ТОВАРНОГО ХЛОРА В ЧАС

АЛЬБОМ IX

СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4
Заказ № 3653 Инв. № 19212-06 тираж 400
Сдано в печать 11/IX 1986г цена 1-25

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
90I-7-5.84

ХЛОРАТОРНАЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 КГ ТОВАРНОГО ХЛОРА В ЧАС

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I - Пояснительная записка
- Альбом II - Технологическая и санитарно-техническая части. Вариант обеззараживания питьевых вод
- Альбом III - Технологическая и санитарно-техническая части. Вариант обеззараживания сточных вод
- Альбом IV - Электротехническая часть (из типового проекта 90I-7-6.84)
- Альбом V - Архитектурно-строительная часть
- Альбом VI - Нестандартизированное оборудование (из типового проекта 90I-7-6.84)
- Альбом VII - Спецификации оборудования
- Альбом IX - Сборник спецификаций оборудования
- Альбом X - Ведомости потребности в материалах
- Альбом XI - Сметы

АЛЬБОМ IX

Разработан
Проектным институтом
ЦНИИЭП инженерного
оборудования

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 279 от 27 декабря 1979 г.
Введен в действие ЦНИИЭП инженерного
оборудования
Приказ № 82 от 23 сентября 1983 г.

Главный инженер института
/ Главный инженер проекта

 А.Метаев
 М.Сирота

г.п. 901-7-5.84 (IX)

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

19212-06

№ пп	Наименование	Марка Обозначение	Стр.
I	2	3	4
	Спецификации оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ		
	Вариант обеззараживания питьевых вод		
1	Оборудование поставляемое заказчиком	ТХ.ССО	4-6
2	Материалы поставляемые заказчиком	ТХ.ССО	7
	Вариант обеззараживания сточных вод		
3	Оборудование поставляемое заказчиком	ТХ.ССО	8-10
4	Материалы поставляемые заказчиком	ТХ.ССО	11
	Спецификации оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК		
	Вариант обеззараживания питьевых вод		
5	Оборудование поставляемое заказчиком	ВК.ССО	12
	Вариант обеззараживания сточных вод		
6	Оборудование поставляемое заказчиком	ВК.ССО	13
	Спецификации оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ		
7	Оборудование поставляемое заказчиком	ОВ.ССО	14-15
8	Материалы поставляемые заказчиком	ОВ.ССО	16-17
	Спецификации на силовое электрооборудование к основному комплекту чертежей марки ЭМ		
9	Оборудование поставляемое заказчиком	ЭМ.ССО	18-19
10	Материалы поставляемые заказчиком	ЭМ.ССО	20-21

т.п. 901-7-5.84 (IX)

I	2	3	4
	Спецификации на приборы и средства автоматизации к основному комплекту чертежей марки АТХ		
II	Оборудование поставляемое заказчиком	АТХ.ССО	22-25
I2	Материалы поставляемые заказчиком	АТХ.ССО	26
	Спецификации оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО		
I3	Оборудование поставляемое заказчиком	ЭО.ССО	27-28
I4	Материалы поставляемые заказчиком	ЭО.ССО	29
	Спецификации оборудования к основному комплекту чертежей марки СС		
I5	Оборудование поставляемое заказчиком	СС.ССО	30
I6	Материалы поставляемые заказчиком	СС.ССО	31

Альбом IX

III 90I-7-5.84

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

[illegible][illegible]

19212-05

Альбом IX

ТП 901-7-5.84

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x5.1	2.6 Бак затворный	I2870000000B0	шт	796				I	248
x1.4	2.7 Траверса для подъема контейнера	I31000000B0	шт	796				I	43
B10.2	2.8 Бак разрыва струи	I2860000000B0	шт	796				I/-	505
	3. Подъемно-транспортное								
x1.3	3.1 Таль электрическая передвижная грузоподъемностью 3,2 т	тип ТЭ320-5II	шт	796		3I742I		I	
	Барнаульский станкостроительный завод	ГОСТ II06-74							
x5.3	3.2 Таль ручная передвижная грузоподъемностью I т					3I732I		I	
	Красногвардейский крановый завод								
	4. Насосное								
x5.2	4.1 Насос Q=60 м3/ч; H = 1,9 мс электродвигатель	X45/3I-Л	шт	796		363I5I7870		2	
	A02-52-2; N = 13 квт; n = 2900 об/мин								
	ПО Уралгидромаш (г.Сысерть Свердловской обл.)								
B10.3	4.2 Насос Q= 10м3/час, H=34,5 м с электродвигателем								
	4A100S2; N= 4 квт, n = 2900 об/мин	K-20/30-Y2	шт	796		363III0070		2/-	
	5. Арматура из стали								
x2.5	5.1 Вентиль запорный фланцевый Ру64; Ду25	I5c27нжI	шт	796		3742I2I0427		2/-	
x4.1;	5.2 Вентиль запорный фланцевый Ру64; Ду15	I5c27нжI	шт	796		3742III0637		5/4	
E2.2									
x2.6	5.3 Регулятор давления прямого действия Ру16; Ду50	2Ic10нж	шт	796		37225I602I0		-/2	
E2.1	5.4 Редуктор давления кислородный Ру200; Ду6	ДКП-I-65	шт	796				I/-	

В числителе приведены показатели для варианта подачи хлорной воды; в знаменателе - для хлор-газа

Привязан			
Изм. №			

Т.П. 901-7-5.84

ТХ.ССО

Лист
3

TH 90I-7-5.84

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

19212-06

Альбом ТХ

ТП 901-7-5.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Вариант обеззараживания сточных вод								
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	1. Технологическое оборудование								
x1.1	1.1 Весы товарные шкальные НПВ 2 тонны	тип РП-2Ш13М	шт	796		527431-102003		2	
	Армавирский приборостроительный завод								
x2.3	1.2 Хлоратор	ЛОНИИ-100К	шт	796		4859920165		2/-	
	Кременчугский ремонтно-экспериментальный завод коммунального оборудования								
В10.1	1.3 Водоподогреватель водоводяной скоростной	ОСТ34-588-68	шт	796		3113565201		1	
	Завод Сантехоборудования г. Москва								
	2. Нестандартизированное оборудование								
x1.2	2.1 Испаритель F=0,6 м2	I2740000000B0	шт	796				2	240
x2.1	2.2 Грязевик	I2810000000B0	шт	796				2	139
x2.2	2.3 Фильтр	I2850000000B0	шт	796				2	21
x2.4	2.4 Эжектор производительностью 5 кг	I2830000000B0	шт	796				2/-	2
x1.5;	2.5 Компенсатор длиной 0,8 м с ниппелями и накидными	I2800000000B0	шт	796				5/4	0,65
2.7	гайками								
E2.3									

Инв. №				Привязан	
Н. контр. Левина				Т.П. 901-7-5.84	
Проверил Левина				ТХ.ССО	
Ст. инж. Клецер				Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ	
Рук. гр. Машинская				Стадия Р	
Гл. спец. Сирота				Лист I	
Нач. отд. Гольдман				Листов 4	
				ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва	

19212-06

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы: оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x5.1	2.6 Бак затворный	I2870000000B0	шт	796				I	248
x1.4	2.7 Траверса для подъема контейнера	I3I000000B0						I	43
BI0.2	2.8 Бак разрыва струи	I2860000000B0	шт	796				I/-	505
	3. Подъемно-транспортное								
x1.3	3.1 Таль электрическая передвижная, грузоподъемность 3,2 т	тип IЭ320-5II	шт	796		3I742I		I	
	Барнаульский станкостроительный завод								
x5.3	3.2 Таль ручная передвижная грузоподъемность I т	ГОСТ II06-74	шт	796		3I732I		I	
	Красногвардейский крановый завод								
	4. Насосное								
x5.2	4.1 Насос Q=60 м3/ч; H=1,9 м электродвигатель A02-52-2								
	N=13 кВт, n= 2900 об/мин	X45/3I-Л	шт	796		363I5I7870		2	
	ПО Уралгидромаш (г. Сысерть Свердловской обл.)								
BI0.3	4.2 Насос Q=10 м3/час, H=34,5 м с электродвигателем 4AI00S2;								
	N=4 кВт, n=2900 об/мин	K-20/30-Y2	шт	796		363III0070		2/-	
	5. Арматура из стали								
x2.5	5.1 Бентиль запорный фланцевый Ру64кг/см2, Ду25	I5c27нжI	шт	796		3742I2I0427		2/-	
x4.1;	5.2 Бентиль запорный фланцевый Ру64кг/см2, Ду15	I5c27нжI	шт	796		3742III0637		5/4	
E2.2									
x2.6	5.3 Регулятор давления прямого действия Ру16, Ду50	2IcI0нж	шт	796		37225I602I0		-/2	
E2.1	5.4 Редуктор давления кислородный Ру200; Ду6	ДКП-I-65	шт	796				I/-	

В числителе приведены показатели для варианта подачи хлорной воды;
в знаменателе - для хлор-газа

Привязан

Инв. №

Т.П. 901-7-5.84

Тх.ССО

Лист

2

19212-06

19212-06

Привязан

TX.CC0

Лист

3

TP 901-7-5.84

[illegible]

				Привязан										
Инв. №														
Н. контр. Левина				Т.П. 90I-7-5.84	ВК.ССО									
Проверил Левина														
Ст. инж. Клецер														
Рук. гр. Матинская														
ГИП Сирота														
Науч. сот. Гольдман				Спецификация оборудования к комплекту чертежей марки ВК	<table><tr><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Р</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td colspan="3">ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва</td></tr></table>	Стадия	Лист	Листов	Р	I	I	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва		
Стадия	Лист	Листов												
Р	I	I												
ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва														

19212-06

[illegible]

				Привязан			
Инв. №							
Н. контр. Левина	<i>Левина</i>			Т.П. 90I-7-5.84	ВК. ССО		
Проверил Левина	<i>Левина</i>			Спецификация оборудования, к комплекту чертежей марки ВК	Стадия	Лист	Листов
Ст. инж. Клепер	<i>Клепер</i>				Р	I	I
Рук. гр. Машинская	<i>Машинская</i>				ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва		
ГЛУ Сирота	<i>Сирота</i>						
Науч. отд. Гольдман	<i>Гольдман</i>						

Альбом IX

ТП 901-7-5.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Отопительно-вентиляционное оборудование								
	I.1. Агрегат вентиляторный на виброосновании								
	$L = 4200$ м ³ /час; $H = 58$ кг/м ²								
	а) вентилятор центробежный Ц4-70 № 5								
	исп. I, полож. "Пр0 ⁰ "								
	б) электродвигатель 4A80B4 $N = 1,5$ кВт, $n = 1400$ об/мин	A5090-2	компл	67I		4864II00402		2	117
	I.2. Агрегат вентиляторный на виброосновании								
	$L = 3640$ м ³ /час; $H = 82$ кг/м ²								
	а) вентилятор центробежный Ц4-70 № 5								
	исп. I, полож. "ЛО ⁰ "								
	б) электродвигатель 4A80B4 $N = 1,5$ кВт; $n = 1400$ об/мин.	A5I00-26	компл	67I		4864II00402		I	118
	I.3. Агрегат вентиляторный на виброосновании								
	$L = 7300$ м ³ /час; $H = 148$ кг/м ²								
	а) вентилятор центробежный Ц4-70 № 6,3								
	исп. I, полож. "ЛО ⁰ "								
	б) электродвигатель 4AI32S4 $N = 7,5$ кВт, $n = 1450$ об/мин.	A6,3I05-2	компл	67I		4864II00500		I	258
	I.4. Агрегат вентиляторный на виброосновании								
	$L = 320$ м ³ /час; $H = 16$ кг/м ²								

Привязан			
Инв. №			
ТП 901-7-5.84			
ОВ.ССО			
Н. контр. Нарциссова			Стадия
Ст. инж. Орешкина			Лист
ГИП Нарциссова			Листов
Науч. отл. Платонов			Р
Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ			4
			ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19212-06

[illegible]

Привязан			
Имя. №			

ТП 901-7-5.84

CB.CCO

Лист

2

19212-06

Альбом IX

ТП 901-7-5.84

Взам. инв. №
Подпись и дата
Ина. № подл.

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Арматура из ковкого чугуна								
	I.1. Вентиль запорный муфтовый Ø 15	I5кчI8п	шт	796		3732111027	0,00086	15	0,7
	I.2. Вентиль запорный муфтовый Ø 25	I5кчI8п	шт	796		3732111029		6	1,4
	I.3. Вентиль запорный муфтовый Ø 32	I5кчI8п	шт	796		3732121031	0,0026	2	2,1
	I.4. Вентиль запорный фланцевый Ø 25	I5кчI9п2	шт	796		3732111077		4	2,7
	I.5. Вентиль запорный фланцевый Ø 32	I5кчI9п2	шт	796		3732121061		2	4,3
	2. Арматура стальная								
	2.1. Вентиль запорный фланцевый Ø 32	I5с27нжI	шт	796		3742131041		2	15,9
	2.2. Клапан обратный искробезопасный Ø 400	3.904-I8	шт	796				3	14,5
	2.3. Клапан обратный искробезопасный Ø 630	3.904-I8	шт	796				1	37,1
	3. Арматура чугунная								
	3.1. Клапан регулирующий с исполнительным механизмом ПР-Im Ø 15	25ч93Inж	шт	796				2	27,9
	4. Контрольно-измерительные приборы								
	4.1. Термометр П п.о. "Термоприбор", г.Клин		шт	796				3	-
	4.2. Термометр У п.о. "Термоприбор", г.Клин		шт	796				2	-
	4.3. Оправа типа П п.о. "Термоприбор", г.Клин	ГОСТ 3029-75	шт	796				3	-
	4.4. Оправа типа У п.о. "Термоприбор", г.Клин	ГОСТ 3029-75	шт	796				2	-

Привязан

Ина. №

ТП 901-7-5.84

ОВ.ССО

Лист

3

19212-06

Альбом IX

ТП 901-7-5.84

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
		Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Аппараты низкого напряжения								
I.1	Магнитный пускатель нереверсивный, защищенный с тепловым реле, с катушкой на номинальное напряжение ~220В,	ПМЕ-122							
	50Гц с 2з+2р контактами, с тепловыми элементами	ОСТ16.0.536.							
	реле на номинальный ток 2,5А	001-72	шт	796				2	
I.2	Пакетный выключатель 3-х полюсный, номинальный ток 0,22А, исполнение IY	ПВЗ-10-У356							
		ОСТ16.052.							
		6001-77	шт	796		3424611000		I	
I.3	Пакетный выключатель 3-х полюсный, номинальный ток 9,3А, исполнение Y	ПВЗ-10-У367							
		ОСТ16.							
		0526001-77	шт	796		3424611000		I	
I.4	Пост для крепления к поверхности со степенью защиты IP54, пластмассовыми корпусными деталями (кожух, крышка)	ПКЕ-222-2У3							
	с двумя цилиндрическими толкателями черного и красного цвета с надписью на табличках "Пуск", "Стоп" категории размещения 3, с отверстием для ввода проводов I/2 "	ТУ16-526-							
		-216-71	шт	796				8	
I.5	Сирена сигнальная ~220В, 50Гц	СС-I ТУ16-							
		539383-70	шт	796				I	

Привязан									
ТП 901-7-5.84		ЭМ.ССО							
Имя. №									
Н. контр. Банцеров <i>Банцеров</i>									
Проверил Ларионов <i>Ларионов</i>									
Техник Бокова <i>Бокова</i>									
Вед. инж. Боева <i>Боева</i>									
Гл. спец. Гольцман <i>Гольцман</i>									
Нач. отд. Данилов <i>Данилов</i>									
Спецификация на силовое электрооборудование к основному комплекту чертежей марки ЭМ			<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>I</td> <td>4</td> </tr> </table>	Стадия	Лист	Листов	Р	I	4
Стадия	Лист	Листов							
Р	I	4							
ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва									

192/2-06

Имя. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Шкафы силовые								
2.1	Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения (ввод кабелей снизу) с одним рубильником на вводе 400А на 8 предохранителей НПН2-60.	ШПИИ-73504-22УЗ							
	Плавкие вставки предохранителей 7х6А; 1х25А.	ТУ16-536.							
		506-76	шт	796				I	
2.2	Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения (ввод кабелей снизу) с одним рубильником на вводе 400А на 8 предохранителей. НПН2-60 - 4 шт., ПН2-100- 4 шт.	ШПИИ-73509-22УЗ							
		ТУ16-536.							
	Плавкие вставки предохранителей: 2х6А; 1х16А; 1х25А; 1х30А; 1х80А; 1х ∇ А; 1х ∇ А.	506-76	шт	796				I	
	3. Щитки, ящики								
3.1	Ящик однофидерный с трехполюсным блоком предохранитель-выключатель плавкая вставка 30А (вариант хлораторной для питьевых вод)	ЯБП-1М	шт	796				I	
3.2	Ящик сигнализации размером 1000х600х600	ЯОИ9501-00046УХЛЧ	шт	796				I	
3.3	Ящик размером 1000х600х600	ЯОИ5101-2174УХЛЧ	шт	796				2	
3.4	Ящик размером 2800х1800х600	ЯОИ5903-4074М УХЛЧ	шт	796				I	
3.5	Ящик однофидерный с 3-х полюсным блоком "предохранитель-выключатель".	ЯБПУ-2	шт	796				I	
	Плавкая вставка 120А								
Привязан Изм. № Изм. № Изм. № Изм. № ТП 901-7-5.84 ЭМ.ССО Лист 2									

19212-06

Альбом IX

ТП 901-7-5.84

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой.	П2I240I03 ГОСТ2823-73Е	шт	796		432I22II02		2	
	Камера перед калорифером.								
9	Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой.	П2I240I03 ГОСТ2823-73Е	шт	796		432I22II02		2	
	Приточный воздуховод.								
10	Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой.	П2I240I03 ГОСТ2823-73Е	шт	796		432I22II02		2	
	Помещение.								
II	Манометр показывающий сигнализирующий.	ЭМ-IУ							
	Предел измерения 0+ 16 кгс/см ² . Среда: хлор-газ.	ТУ25.03.							
	Предельное значение параметра 16 кгс/см ² .	3I-75	шт	796		42I2I40I02		2	
	Трубопровод хлор-газа № I и № 2								
12	Манометр показывающий пружинный.	ОБМI-I00							
	предел измерения 0+ 4 кгс/см ² .	ТУ25.02.ЭДI.							
	Предельное значение параметра 3,5 кгс/см ² .	26-74	шт	796				2	
	Напорные трубопроводы насосов нейтрализующего раствора.								
12а	Разделитель мембранный	PM53I9	шт	796				4	

Привязан

Инв. №			

ТП 901-7-5.84

АТХ.ССО

Лист

3

192/2-06

Имв. № подл.	Подпись и дата	Взам. имв. №
--------------	----------------	--------------

[illegible]

Привязан			
Инв. №			

Альбом IX

ТП 901-7-5.84

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Электрооборудование								
I.1	Щиток осветительный, с трехполюсным пакетным выключателем ПВЗ-60 на вводе, с 6 автоматами АЕ-1Р31 на								
	группах, In=6А, навесной, исполнение Р-20	ЯОУ8501	шт	796		3434141000		2/2	
I.2	Ящик однофидерный с трехполюсным блоком "Предохранитель-выключатель", Iя=100А, плавкая вставка - 30А	ЯБП-1	шт	796		3434264010		1/1	
	2. Оборудование светотехническое								
2.1	Светильник подвесной, для ламп накаливания, пылезащищенный мощностью до 100 Вт								
		НС111-100-231	шт	796				14/12	1,7
2.2	Светильник потолочный, для ламп накаливания, влагозащищенный, мощностью до 100 Вт								
		НП103х100	шт	796				6/4	3,5
2.3	Светильник потолочный, для ламп накаливания, мощностью до 100 Вт								
		НП020х100	шт	796				2/2	1,1
2.4	Светильник настенный, для ламп накаливания, мощностью до 100 Вт								
		НБ006х100	шт	796				4/4	1,4
2.5	Светильник ручной, переносной, с шланговым проводом 10м, для местного освещения								
		РВ0-42	шт	796				1/1	0,28

				Привязан				
Изм. №								
Н. контр Панфилова						ТП 901-7-5.84		
Провер Матвеева						ЭО.ССО		
Инж Садым								
Ст. инж Матвеева								
Гл. спец Гольцман								
Науч. отд Данилов								
Спецификация оборудования для основного комплекта чертежей марки ЭО						Стадия	Лист	Листов
						ТР	1	3
						ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва		

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

19212.06

TH 901-7-5.84

19212-06

Имя. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

[illegible]