

УДК 629.7.028 4

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00667-73

ЦЕПОЧКИ ШАРИКОВЫЕ С НАКОНЕЧНИКАМИ

На 4 страницах

Взамен

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шариковые цепочки с наконечниками (в дальнейшем изложении — цепочки) предназначенные для крепления съемных крышек люков и аналогичных узлов к изделию.

Изм № дубляжката

Изм № подлинника

1621

Лит изм

№ изв.

3

2

7232

7914

Издание официальное

ГР 2989 от 14.01.74

Перепечатка воспрещена

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка обозначения и клеймо окончательной приемки должны ставиться на бирке.

4.2. Консервацию цепочек производить пластичной смазкой (ГОСТ 19537-74) путем двукратного погружения их в смазку сначала при 105-115°С, а затем при 60-80°С.

Цепочки упаковываются в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569-65.

4.3. Цепочки упаковываются в фанерные ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 5959-71.

4.4. Внутренние размеры фанерных ящиков должны быть подобраны по ГОСТ 21140-75 в зависимости от длины цепочек.

Ящики должны быть внутри выстланы двухслойной упаковочной бумагой по ГОСТ 8828-75 или бумагой БУ-Б по ГОСТ 515-77.

4.5. Масса ящика с цепочками не должна превышать 10 кг.

4.6. Маркировка тары - по ОСТ 1 00582-72.

4.7. В один ящик упаковываются цепочки одного типоразмера.

4.8. Каждая партия цепочек должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество и соответствие требованиям настоящего стандарта и содержащим:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- количество и обозначение цепочек или деталей;
- результаты испытаний;
- дата изготовления.

4.9. Транспортирование цепочек разрешается производить любым видом транспорта по любым дорогам без ограничения расстояния.

4.10. Хранение цепочек должно проводиться в упаковке в сухих отапливаемых помещениях, соответствующих требованиям действующей отраслевой документации.

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик должен гарантировать соответствие шариковых цепочек требованиям настоящего стандарта.

5.2. Гарантийный срок цепочек устанавливается 6 лет со дня отгрузки.

Лит изм	1	2
№ изв	5713	7232

Инв № дубликата	1621
Инв № подлинника	

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
2	1, 2, 3	-	-	-	7232	<i>Филипп</i>	24.04.78г.	1.01.1979г.
3	1;	-	4	-	7914	<i>Филипп</i>	7.01.80г.	1.07.1980г.