# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
# 901-4-55

## Резервуары для воды емкостью 5, 10, 15, 20 и 25 м$^3$ из унифицированных блоков

### Альбом IV

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Ц00289-08

# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
# 901-4-55

## Резервуары для воды емкостью 5, 10, 15, 20 и 25 м$^3$ из унифицированных блоков

## Альбом IV

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан:

институтом «Союзгипроводхоз»
им. Е.Е. Алексеевского

Утвержден:

Минводхозом СССР
Протокол № 328 от 8.05.79

Введен в действие
Минводхозом СССР
Приказ № 302 от 15.07.81

Главный инженер института _____ О.А. Леонтьев
*(подпись)*

Главный инженер проекта _____ А.В. Пискарева
*(подпись)*

## Содержание альбома


| Наименование | Марка | Стр. |
|---|---|---|
| Ведомость потребности в материалах на резервуар для воды емкостью 5 м$^3$ | ВМ1 | 3 |
| Ведомость потребности в материалах на резервуар для воды емкостью 10 м$^3$ | ВМ2 | 9 |
| Ведомость потребности в материалах на резервуар для воды емкостью 15 м$^3$ | ВМ3 | 15 |
| Ведомость потребности в материалах на резервуар для воды емкостью 20 м$^3$ | ВМ4 | 21 |
| Ведомость потребности в материалах на резервуар для воды емкостью 25 м$^3$ | ВМ5 | 27 |

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные строительные | | | | | | |
| 2 | твердых марок, | т | 025621 | 168 | | 0,060 | 0,060 |
| 3 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 4 | качества | | 093000 | | | | |
| 5 | Сталь арматурная класса А-I, | т | 093009 | 168 | 0,072 | 0,017 | 0,089 |
| 6 | Катанка, | т | 093400 | 168 | | 0,001 | |
| 7 | диам. 6, | т | ∅ 6 | 168 | | 0,001 | |
| 8 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 0,016 | |
| 9 | диам. 20, | т | ∅ 20 | 168 | | 0,016 | |
| 10 | Сталь арматурная класса А-III, | т | 093004 | 168 | 0,044 | | 0,044 |
| 11 | И т о г о сортового проката | | | | | | |
| 12 | обыкновенного качества, | т | | 168 | 0,116 | 0,017 | 0,133 |
| 13 | Сталь сортовая, | т | 093100 | | | | |
| 14 | | | 093200 | | | | |
| 15 | | | 093300 | 168 | 0,017 | 0,012 | 0,029 |
| 16 | Полоса 4×36, | т | -4×36 | 168 | | 0,003 | |
| 17 | Полоса 4×100, | т | -4×100 | 168 | | 0,001 | |
| 18 | Полоса 4×200, | т | -4×200 | 168 | | 0,002 | |
| 19 | Полоса 5×100, | т | -5×100 | 168 | | 0,002 | |
| 20 | Полоса 10×100, | т | -10×100 | 168 | | 0,001 | |
| 21 | Круг В14, | т | ∅ 14 | 168 | | 0,001 | |
| 22 | Уголок 25×25×3, | т | ∠25×25×3 | 168 | | 0,001 | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Пискарева | | 01.87 |
| Нач. отд. | Поляков | Подпись | 01.87 |
| Пров. | Сойлемезиди | | 01.87 |
| Рук. гр. | Сойлемезиди | | 01.87 |
| Н. контр. | Цветков | | 01.87 |

ТП 901-4-55 ВМ1

Ведомость потребности в материалах на резервуар для воды емкостью 5 м³

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |

Союзгипроводхоз имени Е.Е. Алексеевского г. Москва

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 32×32×4, т | ∠32×32×4 | 168 | | 0,001 | |
| 2 | Прокат листовой рядовой, т | 097100 | | | | |
| 3 | | 097200 | | | | |
| 4 | | 097300 | 168 | 0,002 | 0,020 | 0,022 |
| 5 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 6 | массе, т | | 168 | 0,135 | 0,049 | 0,184 |
| 7 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 8 | сортаменту: | | | | | |
| 9 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | | 0,006 | 0,006 |
| 10 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | | 0,016 | 0,016 |
| 11 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,061 | 0,006 | 0,067 |
| 12 | Катанка, т | 093400 | 168 | 0,072 | 0,001 | 0,073 |
| 13 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | 0,002 | | 0,002 |
| 14 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 15 | 1,9—3,9 мм, т | 097200 | 168 | | 0,017 | 0,017 |
| 16 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 17 | 1—1,8 мм, т | 097300 | 168 | | 0,003 | 0,003 |
| 18 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 19 | назначения (метизы) | 120000 | | | | |
| 20 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 21 | родистая обыкновенного качества | | | | | |
| 22 | для железобетона В-I, т | 121300 | 168 | 0,154 | | 0,154 |
| 23 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 24 | к стали класса А-I, т | | | | | 0,349 |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ1

Лист 2

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 2 | стали класса С38/23, т | | 168 | | | 0,051 |
| 3 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 4 | классу А-I и С38/23, т | | 168 | | | 0,400 |
| 5 | Сталь сортовая, конструкционная | 095000 | | | | |
| 6 | Швеллер 12 | [12 | 168 | | 0,002 | 0,002 |
| 7 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | | 0,004 | 0,004 |
| 8 | Итого стали сортовой | | | | | |
| 9 | конструкционной в натуральной | | | | | |
| 10 | массе, т | | 168 | | 0,006 | 0,006 |
| 11 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 12 | сортаменту: | | | | | |
| 13 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | | 0,002 | 0,002 |
| 14 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | | 0,004 | 0,004 |
| 15 | Итого стали сортовой конструк- | | | | | |
| 16 | ционной, приведенной к стали | | | | | |
| 17 | класса С 38/23, т | | 168 | | 0,006 | 0,006 |
| 18 | Всего сортового проката | | | | | |
| 19 | обыкновенного качества, стали | | | | | |
| 20 | сортовой конструкционной, | | | | | |
| 21 | листового проката, метизов в | | | | | |
| 22 | натуральной массе, т | | 168 | 0,289 | 0,055 | 0,344 |
| 23 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 24 | сортаменту: | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балки и швеллеры, | т | 092500 | 168 | | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Сталь крупносортная, | т | 093100 | 168 | | 0,006 | 0,006 |
| 3 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | 0,061 | 0,006 | 0,067 |
| 5 | Катанка, | т | 093400 | 168 | 0,072 | 0,001 | 0,073 |
| 6 | Сталь толстолистовая, | т | 097100 | 168 | 0,002 | | 0,002 |
| 7 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 8 | 1,9—3,9 мм, | т | 097200 | 168 | | 0,017 | 0,017 |
| 9 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 10 | 1—1,8 мм, | т | 097300 | 168 | | 0,003 | 0,003 |
| 11 | Сталь кровельная, | т | 097400 | 168 | | 0,004 | 0,004 |
| 12 | В с е г о приведенной стали к | | | | | | |
| 13 | классу А-I и С 38/23, | т | | | | | 0,406 |
| 14 | в том числе: | | | | | | |
| 15 | на изготовление сборных железо- | | | | | | |
| 16 | бетонных конструкций, | т | | | | | 0,351 |
| 17 | на металлоизделия и вентиляци- | | | | | | |
| 18 | онные устройства, | т | | | | | 0,055 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | Трубы стальные (всего), | т | 130000 | 168 | 0,002 | 0,196 | 0,198 |
| 21 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 22 | Ду-50, | м | 138500 | 006 | 0,4 | 6 | 6,4 |
| 23 | | т | 138500 | 168 | 0,002 | 0,03 | 0,032 |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | | |
| 2 | ные Ду-80, | м | 138500 | 006 | | 6,0 | 6,0 |
| 3 | | т | 138500 | 168 | | 0,050 | 0,050 |
| 4 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 5 | Ду-100, | м | 138500 | 006 | | 0,2 | 0,2 |
| 6 | | т | 138500 | 168 | | 0,003 | 0,003 |
| 7 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 8 | Ду-125, | м | 138500 | 006 | | 0,2 | 0,2 |
| 9 | | т | 138500 | 168 | | 0,003 | 0,003 |
| 10 | Трубы стальные горячедеформиро- | | | | | | |
| 11 | ванные гладкие 219×6, | м | 131000 | 006 | | 3,2 | 3,2 |
| 12 | | т | 131000 | 168 | | 0,085 | 0,085 |
| 13 | Трубы стальные горячедеформи- | | | | | | |
| 14 | рованные гладкие 630×8, | м | 131000 | 006 | | 0,21 | 0,21 |
| 15 | | т | 131000 | 168 | | 0,025 | 0,025 |
| 16 | Портландцемент | | 573110 | | | | |
| 17 | М300, | т | 573151 | 168 | | 0,064 | 0,064 |
| 18 | М400, | т | 573112 | 168 | 0,660 | 0,03 | 0,690 |
| 19 | Цемент, приведенный к марке | | | | | | |
| 20 | 400 (всего), | т | | | | | 0,748 |
| 21 | Инертные материалы | | | | | | |
| 22 | Гравий, | $м^3$ | 571120 | 113 | 1,86 | 0,12 | 1,98 |
| 23 | Песок строительный | | | | | | |
| 24 | природный, | $м^3$ | 571140 | 113 | 1,39 | 0,09 | 1,48 |
| 25 | Гидроизол, | $м^2$ | 577434 | 055 | | 9 | 9 |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | | |
| 3 | щей промышленности | 530000 | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 5 | (необрезные), $м^3$ | 533100 | 113 | | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Лесоматериалы круглые, | | | | | |
| 7 | используемые без переработки, $м^3$ | 531400 | 113 | | 0,03 | 0,03 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ1

Лист 6

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные строительные | | | | | | |
| 2 | твердых марок, | т | 025621 | 168 | | 0,120 | 0,120 |
| 3 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 4 | качества | | 093000 | | | | |
| 5 | Сталь арматурная класса А-I, | т | 093009 | 168 | 0,144 | 0,033 | 0,177 |
| 6 | Катанка, | т | 093400 | 168 | | 0,001 | |
| 7 | диам. 6, | т | ∅ 6 | 168 | | 0,001 | |
| 8 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 0,032 | |
| 9 | диам. 20, | т | ∅ 20 | 168 | | 0,032 | |
| 10 | Сталь арматурная класса А-III, | т | 093004 | 168 | 0,088 | | 0,088 |
| 11 | И т о г о сортового проката | | | | | | |
| 12 | обыкновенного качества, | т | | 168 | 0,232 | 0,033 | 0,265 |
| 13 | Сталь сортовая, | т | 093100 | | | | |
| 14 | | | 093200 | | | | |
| 15 | | | 093300 | 168 | 0,033 | 0,018 | 0,051 |
| 16 | Полоса 4×36, | т | -4×36 | 168 | | 0,005 | |
| 17 | Полоса 4×100, | т | -4×100 | 168 | | 0,001 | |
| 18 | Полоса 4×200, | т | -4×200 | 168 | | 0,002 | |
| 19 | Полоса 5×100, | т | -5×100 | 168 | | 0,004 | |
| 20 | Полоса 10×100, | т | -10×100 | 168 | | 0,001 | |
| 21 | Круг В14, | т | ∅ 14 | 168 | | 0,002 | |
| 22 | Уголок 25×25×3, | т | ∠25×25×3 | 168 | | 0,002 | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 901-4-55 ВМ2

| | | Подпись | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Пискарева | | 01.87 |
| Нач. отд. | Поляков | | 01.87 |
| Пров. | Сойлемезиди | | 01.87 |
| Рук. гр. | Сойлемезиди | | 01.87 |
| Н. контр. | Цветков | | 01.87 |

Ведомость потребности в материалах на резервуар для воды емкостью 10 м³

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |

Союзгипроводхоз имени Е.Е. Алексеевского г. Москва

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 32×32×4, | т | ∠32×32×4 | 168 | | 0,001 | |
| 2 | Прокат листовой рядовой, | т | 097100 | | | | |
| 3 | | | 097200 | | | | |
| 4 | | | 097300 | 168 | 0,003 | 0,040 | 0,043 |
| 5 | И т о г о стали в натуральной | | | | | | |
| 6 | массе, | т | | 168 | 0,268 | 0,091 | 0,359 |
| 7 | в том числе по укрупненному | | | | | | |
| 8 | сортаменту: | | | | | | |
| 9 | Сталь крупносортная, | т | 093100 | 168 | 0,001 | 0,008 | 0,009 |
| 10 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 0,032 | 0,032 |
| 11 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | 0,120 | 0,010 | 0,130 |
| 12 | Катанка, | т | 093400 | 168 | 0,144 | 0,001 | 0,145 |
| 13 | Сталь толстолистовая, | т | 097100 | 168 | 0,003 | | 0,003 |
| 14 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 15 | 1,9—3,9 мм, | т | 097200 | 168 | | 0,034 | 0,034 |
| 16 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 17 | 1—1,8 мм, | т | 097300 | 168 | | 0,006 | 0,006 |
| 18 | Металлоизделия промышленного | | | | | | |
| 19 | назначения (метизы) | | 120000 | | | | |
| 20 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | | |
| 21 | родистая обыкновенного качества | | | | | | |
| 22 | для железобетона В-I, | т | 121300 | 168 | 0,307 | | 0,307 |
| 23 | И т о г о стали, приведенной | | | | | | |
| 24 | к стали класса А-I, | т | | | | | 0,696 |
| 25 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 2 | стали класса С38/23, т | | 168 | | | 0,094 |
| 3 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 4 | классу А-I и С38/23, т | | 168 | | | 0,790 |
| 5 | Сталь сортовая, конструкционная | 095000 | | | | |
| 6 | Швеллер 12 | [12 | 168 | | 0,004 | 0,004 |
| 7 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | | 0,008 | 0,008 |
| 8 | Итого стали сортовой | | | | | |
| 9 | конструкционной в натуральной | | | | | |
| 10 | массе, т | | 168 | | 0,012 | 0,012 |
| 11 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 12 | сортаменту: | | | | | |
| 13 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | | 0,004 | 0,004 |
| 14 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | | 0,008 | 0,008 |
| 15 | Итого стали сортовой конструк- | | | | | |
| 16 | ционной, приведенной к стали | | | | | |
| 17 | класса С 38/23, т | | 168 | | 0,012 | 0,012 |
| 18 | Всего сортового проката | | | | | |
| 19 | обыкновенного качества, стали | | | | | |
| 20 | сортовой конструкционной, | | | | | |
| 21 | листового проката, метизов в | | | | | |
| 22 | натуральной массе, т | | 168 | 0,575 | 0,103 | 0,678 |
| 23 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 24 | сортаменту: | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ2

Лист 3

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балки и швеллеры, | т | 092500 | 168 | | 0,004 | 0,004 |
| 2 | Сталь крупносортная, | т | 093100 | 168 | 0,001 | 0,008 | 0,009 |
| 3 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 0,032 | 0,032 |
| 4 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | 0,120 | 0,010 | 0,130 |
| 5 | Катанка, | т | 093400 | 168 | 0,144 | 0,001 | 0,145 |
| 6 | Сталь толстолистовая, | т | 097100 | 168 | 0,003 | | 0,003 |
| 7 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 8 | 1,9—3,9 мм, | т | 097200 | 168 | | 0,034 | 0,034 |
| 9 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 10 | 1—1,8 мм, | т | 097300 | 168 | | 0,006 | 0,006 |
| 11 | Сталь кровельная, | т | 097400 | 168 | | 0,008 | 0,008 |
| 12 | В с е г о приведенной стали к | | | | | | |
| 13 | классу А-I и С 38/23, | т | | | | | 0,802 |
| 14 | в том числе: | | | | | | |
| 15 | на изготовление сборных железо- | | | | | | |
| 16 | бетонных конструкций, | т | | | | | 0,696 |
| 17 | на металлоизделия и вентиляци- | | | | | | |
| 18 | онные устройства, | т | | | | | 0,106 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | Трубы стальные (всего), | т | 130000 | 168 | 0,003 | 0,308 | 0,311 |
| 21 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 22 | Ду-50, | м | 138500 | 006 | 0,6 | 6,6 | 7,2 |
| 23 | | т | 138500 | 168 | 0,003 | 0,032 | 0,035 |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ2

Лист 4

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | | |
| 2 | ные Ду-80, | м | 138500 | 006 | | 6,0 | 6,0 |
| 3 | | т | 138500 | 168 | | 0,050 | 0,050 |
| 4 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 5 | Ду-100, | м | 138500 | 006 | | 0,2 | 0,2 |
| 6 | | т | 138500 | 168 | | 0,003 | 0,003 |
| 7 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 8 | Ду-125, | м | 138500 | 006 | | 0,2 | 0,2 |
| 9 | | т | 138500 | 168 | | 0,003 | 0,003 |
| 10 | Трубы стальные горячедеформиро- | | | | | | |
| 11 | ванные гладкие 219×6, | м | 131000 | 006 | | 6,4 | 6,4 |
| 12 | | т | 131000 | 168 | | 0,170 | 0,170 |
| 13 | Трубы стальные горячедеформи- | | | | | | |
| 14 | рованные гладкие 630×8, | м | 131000 | 006 | | 0,42 | 0,42 |
| 15 | | т | 131000 | 168 | | 0,050 | 0,050 |
| 16 | Портландцемент | | 573110 | | | | |
| 17 | М300, | т | 573151 | 168 | | 0,130 | 0,130 |
| 18 | М400, | т | 573112 | 168 | 1,310 | 0,070 | 1,380 |
| 19 | Цемент, приведенный к марке | | | | | | |
| 20 | 400 (всего), | т | | | | | 1,497 |
| 21 | Инертные материалы | | | | | | |
| 22 | Гравий, | $м^3$ | 571120 | 113 | 3,67 | 0,24 | 3,91 |
| 23 | Песок строительный | | | | | | |
| 24 | природный, | $м^3$ | 571140 | 113 | 2,75 | 0,18 | 2,93 |
| 25 | Гидроизол, | $м^2$ | 577434 | 055 | | 18 | 18 |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ2

Лист 5

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | | |
| 3 | щей промышленности | 530000 | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 5 | (необрезные), $м^3$ | 533100 | 113 | | 0,04 | 0,04 |
| 6 | Лесоматериалы круглые, | | | | | |
| 7 | используемые без переработки, $м^3$ | 531400 | 113 | | 0,06 | 0,06 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные строительные | | | | | | |
| 2 | твердых марок, | т | 025621 | 168 | | 0,190 | 0,190 |
| 3 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 4 | качества | | 093000 | | | | |
| 5 | Сталь арматурная класса А-I, | т | 093009 | 168 | 0,215 | 0,049 | 0,274 |
| 6 | Катанка, | т | 093400 | 168 | | 0,001 | |
| 7 | диам. 6, | т | ∅ 6 | 168 | | 0,001 | |
| 8 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 0,048 | |
| 9 | диам. 20, | т | ∅ 20 | 168 | | 0,048 | |
| 10 | Сталь арматурная класса А-III, | т | 093004 | 168 | 0,132 | | 0,132 |
| 11 | И т о г о сортового проката | | | | | | |
| 12 | обыкновенного качества, | т | | 168 | 0,347 | 0,049 | 0,396 |
| 13 | Сталь сортовая, | т | 093100 | | | | |
| 14 | | | 093200 | | | | |
| 15 | | | 093300 | 168 | 0,050 | 0,025 | 0,075 |
| 16 | Полоса 4×36, | т | -4×36 | 168 | | 0,008 | |
| 17 | Полоса 4×100, | т | -4×100 | 168 | | 0,001 | |
| 18 | Полоса 4×200, | т | -4×200 | 168 | | 0,002 | |
| 19 | Полоса 5×100, | т | -5×100 | 168 | | 0,006 | |
| 20 | Полоса 10×100, | т | -10×100 | 168 | | 0,001 | |
| 21 | Круг В14, | т | ∅ 14 | 168 | | 0,003 | |
| 22 | Уголок 25×25×3, | т | ∠25×25×3 | 168 | | 0,003 | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | Подпись | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Пискарева | | 01.87 |
| Нач. отд. | Поляков | | 01.87 |
| Пров. | Сойлемезиди | | 01.87 |
| Рук. гр. | Сойлемезиди | | 01.87 |
| Н. контр. | Цветков | | 01.87 |

ТП 901-4-55 ВМ3

Ведомость потребности в материалах на резервуар для воды емкостью 15 м³

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |

Союзгипроводхоз имени Е.Е. Алексеевского г. Москва

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 32×32×4, | т | ∠32×32×4 | 168 | | 0,001 | |
| 2 | Прокат листовой рядовой, | т | 097100 | | | | |
| 3 | | | 097200 | | | | |
| 4 | | | 097300 | 168 | 0,005 | 0,060 | 0,065 |
| 5 | И т о г о стали в натуральной | | | | | | |
| 6 | массе, | т | | 168 | 0,402 | 0,134 | 0,536 |
| 7 | в том числе по укрупненному | | | | | | |
| 8 | сортаменту: | | | | | | |
| 9 | Сталь крупносортная, | т | 093100 | 168 | 0,001 | 0,010 | 0,011 |
| 10 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 0,048 | 0,048 |
| 11 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | 0,180 | 0,016 | 0,196 |
| 12 | Катанка, | т | 093400 | 168 | 0,215 | 0,001 | 0,216 |
| 13 | Сталь толстолистовая, | т | 097100 | 168 | 0,005 | | 0,005 |
| 14 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 15 | 1,9—3,9 мм, | т | 097200 | 168 | | 0,051 | 0,051 |
| 16 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 17 | 1—1,8 мм, | т | 097300 | 168 | | 0,009 | 0,009 |
| 18 | Металлоизделия промышленного | | | | | | |
| 19 | назначения (метизы) | | 120000 | | | | |
| 20 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | | |
| 21 | родистая обыкновенного качества | | | | | | |
| 22 | для железобетона В-I, | т | 121300 | 168 | 0,463 | | 0,463 |
| 23 | И т о г о стали, приведенной | | | | | | |
| 24 | к стали класса А-I, | т | | | | | 1,047 |
| 25 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ3

Лист 2

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | И т о г о стали, приведенной к | | | | | |
| 2 | стали класса С38/23, т | | 168 | | | 0,140 |
| 3 | В с е г о стали, приведенной к | | | | | |
| 4 | классу А-I и С38/23, т | | 168 | | | 1,187 |
| 5 | Сталь сортовая, конструкционная | 095000 | | | | |
| 6 | Швеллер 12 | [12 | 168 | | 0,006 | 0,006 |
| 7 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | | 0,012 | 0,012 |
| 8 | И т о г о стали сортовой | | | | | |
| 9 | конструкционной в натуральной | | | | | |
| 10 | массе, т | | 168 | | 0,018 | 0,018 |
| 11 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 12 | сортаменту: | | | | | |
| 13 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | | 0,006 | 0,006 |
| 14 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | | 0,012 | 0,012 |
| 15 | И т о г о стали сортовой конструк- | | | | | |
| 16 | ционной, приведенной к стали | | | | | |
| 17 | класса С 38/23, т | | 168 | | 0,018 | 0,018 |
| 18 | В с е г о сортового проката | | | | | |
| 19 | обыкновенного качества, стали | | | | | |
| 20 | сортовой конструкционной, | | | | | |
| 21 | листового проката, метизов в | | | | | |
| 22 | натуральной массе, т | | 168 | 0,865 | 0,152 | 1,017 |
| 23 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 24 | сортаменту: | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Альбом IV

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ3

Лист 3

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балки и швеллеры, | т | 092500 | 168 | | 0,006 | 0,006 |
| 2 | Сталь крупносортная, | т | 093100 | 168 | 0,001 | 0,01 | 0,011 |
| 3 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 0,048 | 0,048 |
| 4 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | 0,180 | 0,016 | 0,196 |
| 5 | Катанка, | т | 093400 | 168 | 0,215 | 0,001 | 0,216 |
| 6 | Сталь толстолистовая, | т | 097100 | 168 | 0,005 | | 0,005 |
| 7 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 8 | 1,9—3,9 мм, | т | 097200 | 168 | | 0,051 | 0,051 |
| 9 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 10 | 1—1,8 мм, | т | 097300 | 168 | | 0,009 | 0,009 |
| 11 | Сталь кровельная, | т | 097400 | 168 | | 0,012 | 0,012 |
| 12 | В с е г о приведенной стали к | | | | | | |
| 13 | классу А-I и С 38/23, | т | | | | | 1,205 |
| 14 | в том числе: | | | | | | |
| 15 | на изготовление сборных железо- | | | | | | |
| 16 | бетонных конструкций, | т | | | | | 1,047 |
| 17 | на металлоизделия и вентиляци- | | | | | | |
| 18 | онные устройства, | т | | | | | 0,158 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | Трубы стальные (всего), | т | 130000 | 168 | 0,005 | 0,426 | 0,431 |
| 21 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 22 | Ду-50, | м | 138500 | 006 | 1,0 | 7,8 | 8,8 |
| 23 | | т | 138500 | 168 | 0,005 | 0,038 | 0,043 |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ3

Лист 4

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | | |
| 2 | ные Ду-80, | м | 138500 | 006 | | 6,0 | 6,0 |
| 3 | | т | 138500 | 168 | | 0,050 | 0,050 |
| 4 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 5 | Ду-100, | м | 138500 | 006 | | 0,4 | 0,4 |
| 6 | | т | 138500 | 168 | | 0,005 | 0,005 |
| 7 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 8 | Ду-125, | м | 138500 | 006 | | 0,2 | 0,2 |
| 9 | | т | 138500 | 168 | | 0,003 | 0,003 |
| 10 | Трубы стальные горячедеформиро- | | | | | | |
| 11 | ванные гладкие 219×6, | м | 131000 | 006 | | 9,6 | 9,6 |
| 12 | | т | 131000 | 168 | | 0,255 | 0,255 |
| 13 | Трубы стальные горячедеформи- | | | | | | |
| 14 | рованные гладкие 630×8, | м | 131000 | 006 | | 0,63 | 0,63 |
| 15 | | т | 131000 | 168 | | 0,075 | 0,075 |
| 16 | Портландцемент | | 573100 | | | | |
| 17 | М300, | т | 573151 | 168 | | 0,190 | 0,190 |
| 18 | М400, | т | 573112 | 168 | 1,980 | 0,100 | 2,080 |
| 19 | Цемент, приведенный к марке | | | | | | |
| 20 | 400 (всего), | т | | | | | 2,251 |
| 21 | Инертные материалы | | | | | | |
| 22 | Гравий, | $м^3$ | 571120 | 113 | 5,55 | 0,36 | 5,91 |
| 23 | Песок строительный | | | | | | |
| 24 | природный, | $м^3$ | 571140 | 113 | 4,17 | 0,27 | 4,44 |
| 25 | Гидроизол, | $м^2$ | 577434 | 055 | | 27 | 27 |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ3

Лист 5

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | | |
| 3 | щей промышленности | 530000 | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 5 | (необрезные), $м^3$ | 533100 | 113 | | 0,06 | 0,06 |
| 6 | Лесоматериалы круглые, | | | | | |
| 7 | используемые без переработки, $м^3$ | 531400 | 113 | | 0,09 | 0,09 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ3

Лист 6

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные строительные | | | | | | |
| 2 | твердых марок, | т | 025621 | 168 | | 0,250 | 0,250 |
| 3 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 4 | качества | | 093000 | | | | |
| 5 | Сталь арматурная класса А-I, | т | 093009 | 168 | 0,287 | 0,065 | 0,352 |
| 6 | Катанка, | т | 093400 | 168 | | 0,001 | |
| 7 | диам. 6, | т | ∅ 6 | 168 | | 0,001 | |
| 8 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 0,064 | |
| 9 | диам. 20, | т | ∅ 20 | 168 | | 0,064 | |
| 10 | Сталь арматурная класса А-III, | т | 093004 | 168 | 0,176 | | 0,176 |
| 11 | И т о г о сортового проката | | | | | | |
| 12 | обыкновенного качества, | т | | 168 | 0,463 | 0,065 | 0,528 |
| 13 | Сталь сортовая, | т | 093100 | | | | |
| 14 | | | 093200 | | | | |
| 15 | | | 093300 | 168 | 0,067 | 0,031 | 0,098 |
| 16 | Полоса 4×36, | т | -4×36 | 168 | | 0,010 | |
| 17 | Полоса 4×100, | т | -4×100 | 168 | | 0,001 | |
| 18 | Полоса 4×200, | т | -4×200 | 168 | | 0,002 | |
| 19 | Полоса 5×100, | т | -5×100 | 168 | | 0,008 | |
| 20 | Полоса 10×100, | т | -10×100 | 168 | | 0,001 | |
| 21 | Круг В14, | т | ∅ 14 | 168 | | 0,004 | |
| 22 | Уголок 25×25×3, | т | ∠25×25×3 | 168 | | 0,004 | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Пискарева | | 01.87 |
| Нач. отд. | Поляков | | 01.87 |
| Пров. | Сойлемезиди | | 01.87 |
| Рук. гр. | Сойлемезиди | | 01.87 |
| Н. контр. | Цветков | | 01.87 |

Подпись

Привязан

ТП 901-4-55 ВМ4

Ведомость потребности в материалах на резервуар для воды емкостью 20 м³

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |

Союзгипроводхоз имени Е.Е. Алексеевского г. Москва

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 32×32×4, | т | ∠32×32×4 | 168 | | 0,001 | |
| 2 | Прокат листовой рядовой, | т | 097100 | | | | |
| 3 | | | 097200 | | | | |
| 4 | | | 097300 | 168 | 0,006 | 0,080 | 0,086 |
| 5 | И т о г о стали в натуральной | | | | | | |
| 6 | массе, | т | | 168 | 0,536 | 0,176 | 0,712 |
| 7 | в том числе по укрупненному | | | | | | |
| 8 | сортаменту: | | | | | | |
| 9 | Сталь крупносортная, | т | 093100 | 168 | 0,001 | 0,012 | 0,013 |
| 10 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 0,064 | 0,064 |
| 11 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | 0,240 | 0,021 | 0,261 |
| 12 | Катанка, | т | 093400 | 168 | 0,287 | 0,001 | 0,288 |
| 13 | Сталь толстолистовая, | т | 097100 | 168 | 0,006 | | 0,006 |
| 14 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 15 | 1,9—3,9 мм, | т | 097200 | 168 | | 0,068 | 0,068 |
| 16 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 17 | 1—1,8 мм, | т | 097300 | 168 | | 0,012 | 0,012 |
| 18 | Металлоизделия промышленного | | | | | | |
| 19 | назначения (метизы) | | 120000 | | | | |
| 20 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | | |
| 21 | родистая обыкновенного качества | | | | | | |
| 22 | для железобетона В-I, | т | 121300 | 168 | 0,618 | | 0,618 |
| 23 | И т о г о стали, приведенной | | | | | | |
| 24 | к стали класса А-I, | т | | | | | 1,399 |
| 25 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ4

Лист 2

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | И т о г о стали, приведенной к | | | | | |
| 2 | стали класса С38/23, т | | 168 | | | 0,184 |
| 3 | В с е г о стали, приведенной к | | | | | |
| 4 | классу А-I и С38/23, т | | 168 | | | 1,583 |
| 5 | Сталь сортовая, конструкционная | 095000 | | | | |
| 6 | Швеллер 12 | [12 | 168 | | 0,008 | 0,008 |
| 7 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | | 0,016 | 0,016 |
| 8 | И т о г о стали сортовой | | | | | |
| 9 | конструкционной в натуральной | | | | | |
| 10 | массе, т | | 168 | | 0,024 | 0,024 |
| 11 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 12 | сортаменту: | | | | | |
| 13 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | | 0,008 | 0,008 |
| 14 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | | 0,016 | 0,016 |
| 15 | И т о г о стали сортовой конструк- | | | | | |
| 16 | ционной, приведенной к стали | | | | | |
| 17 | класса С 38/23, т | | 168 | | 0,024 | 0,024 |
| 18 | В с е г о сортового проката | | | | | |
| 19 | обыкновенного качества, стали | | | | | |
| 20 | сортовой конструкционной, | | | | | |
| 21 | листового проката, метизов в | | | | | |
| 22 | натуральной массе, т | | 168 | 1,154 | 0,200 | 1,354 |
| 23 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 24 | сортаменту: | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ4

Лист 3

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балки и швеллеры, | т | 092500 | 168 | | 0,008 | 0,008 |
| 2 | Сталь крупносортная, | т | 093100 | 168 | 0,001 | 0,012 | 0,013 |
| 3 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 0,064 | 0,064 |
| 4 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | 0,24 | 0,021 | 0,261 |
| 5 | Катанка, | т | 093400 | 168 | 0,287 | 0,001 | 0,288 |
| 6 | Сталь толстолистовая, | т | 097100 | 168 | 0,006 | | 0,006 |
| 7 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 8 | 1,9—3,9 мм, | т | 097200 | 168 | | 0,068 | 0,068 |
| 9 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 10 | 1—1,8 мм, | т | 097300 | 168 | | 0,012 | 0,012 |
| 11 | Сталь кровельная, | т | 097400 | 168 | | 0,016 | 0,016 |
| 12 | Всего приведенной стали к | | | | | | |
| 13 | классу А-I и С 38/23, | т | | | | | 1,607 |
| 14 | в том числе: | | | | | | |
| 15 | на изготовление сборных железо- | | | | | | |
| 16 | бетонных конструкций, | т | | | | | 1,399 |
| 17 | на металлоизделия и вентиляци- | | | | | | |
| 18 | онные устройства, | т | | | | | 0,208 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | Трубы стальные (всего), | т | 130000 | 168 | 0,006 | 0,543 | 0,549 |
| 21 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 22 | Ду-50, | м | 138500 | 006 | 1,2 | 9,2 | 10,4 |
| 23 | | т | 138500 | 168 | 0,006 | 0,045 | 0,051 |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ4

Лист 4

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | | |
| 2 | ные Ду-80, | м | 138500 | 006 | | 6,0 | 6,0 |
| 3 | | т | 138500 | 168 | | 0,050 | 0,050 |
| 4 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 5 | Ду-100, | м | 138500 | 006 | | 0,4 | 0,4 |
| 6 | | т | 138500 | 168 | | 0,005 | 0,005 |
| 7 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 8 | Ду-125, | м | 138500 | 006 | | 0,2 | 0,2 |
| 9 | | т | 138500 | 168 | | 0,003 | 0,003 |
| 10 | Трубы стальные горячедеформиро- | | | | | | |
| 11 | ванные гладкие 219×6, | м | 131000 | 006 | | 12,8 | 12,8 |
| 12 | | т | 131000 | 168 | | 0,340 | 0,340 |
| 13 | Трубы стальные горячедеформи- | | | | | | |
| 14 | рованные гладкие 630×8, | м | 131000 | 006 | | 0,84 | 0,84 |
| 15 | | т | 131000 | 168 | | 0,100 | 0,100 |
| 16 | Портландцемент | | 573110 | | | | |
| 17 | М300, | т | 573151 | 168 | | 0,260 | 0,260 |
| 18 | М400, | т | 573112 | 168 | 2,630 | 0,130 | 2,760 |
| 19 | Цемент, приведенный к марке | | | | | | |
| 20 | 400 (всего), | т | | | | | 2,994 |
| 21 | Инертные материалы | | | | | | |
| 22 | Гравий, | $м^3$ | 571120 | 113 | 7,38 | 0,48 | 7,86 |
| 23 | Песок строительный | | | | | | |
| 24 | природный, | $м^3$ | 571140 | 113 | 5,56 | 0,36 | 5,92 |
| 25 | Гидроизол, | $м^2$ | 577434 | 055 | | 36 | 36 |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ4

Лист 5

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | | |
| 3 | щей промышленности | 530000 | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 5 | (необрезные), $м^3$ | 533100 | 113 | | 0,08 | 0,08 |
| 6 | Лесоматериалы круглые, | | | | | |
| 7 | используемые без переработки, $м^3$ | 531400 | 113 | | 0,12 | 0,12 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ4

Лист 6

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код | | Количество | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | материала | ед. изм. | тип. | инд. | Всего |
| 1 | Битумы нефтяные строительные | | | | | | |
| 2 | твердых марок, | т | 025621 | 168 | | 0,315 | 0,315 |
| 3 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 4 | качества | | 093000 | | | | |
| 5 | Сталь арматурная класса А-I, | т | 093009 | 168 | 0,359 | 0,081 | 0,440 |
| 6 | Катанка, | т | 093400 | 168 | | 0,001 | |
| 7 | диам. 6, | т | ∅ 6 | 168 | | 0,001 | |
| 8 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 0,080 | |
| 9 | диам. 20, | т | ∅ 20 | 168 | | 0,080 | |
| 10 | Сталь арматурная класса А-III, | т | 093004 | 168 | 0,220 | | 0,220 |
| 11 | И т о г о сортового проката | | | | | | |
| 12 | обыкновенного качества, | т | | 168 | 0,579 | 0,081 | 0,660 |
| 13 | Сталь сортовая, | т | 093100 | | | | |
| 14 | | | 093200 | | | | |
| 15 | | | 093300 | 168 | 0,084 | 0,037 | 0,121 |
| 16 | Полоса 4×36, | т | -4×36 | 168 | | 0,012 | |
| 17 | Полоса 4×100, | т | -4×100 | 168 | | 0,001 | |
| 18 | Полоса 4×200, | т | -4×200 | 168 | | 0,002 | |
| 19 | Полоса 5×100, | т | -5×100 | 168 | | 0,010 | |
| 20 | Полоса 10×100, | т | -10×100 | 168 | | 0,001 | |
| 21 | Круг В14, | т | ∅ 14 | 168 | | 0,005 | |
| 22 | Уголок 25×25×3, | т | ∠25×25×3 | 168 | | 0,005 | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Пискарева | Подпись | 01.87 |
| Нач. отд. | Поляков | | 01.87 |
| Пров. | Сойлемезиди | | 01.87 |
| Рук. гр. | Сойлемезиди | | 01.87 |
| Н. контр. | Цветков | | 01.87 |

ТП 901-4-55 ВМ5

Ведомость потребности в материалах на резервуар для воды емкостью 25 м$^3$

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |

Союзгипроводхоз имени Е.Е. Алексеевского г. Москва

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 32×32×4, | т | ∠32×32×4 | 168 | | 0,001 | |
| 2 | Прокат листовой рядовой, | т | 097100 | | | | |
| 3 | | | 097200 | | | | |
| 4 | | | 097300 | 168 | 0,006 | 0,100 | 0,106 |
| 5 | И т о г о стали в натуральной | | | | | | |
| 6 | массе, | т | | 168 | 0,669 | 0,218 | 0,887 |
| 7 | в том числе по укрупненному | | | | | | |
| 8 | сортаменту: | | | | | | |
| 9 | Сталь крупносортная, | т | 093100 | 168 | 0,001 | 0,014 | 0,015 |
| 10 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 0,080 | 0,080 |
| 11 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | 0,300 | 0,026 | 0,326 |
| 12 | Катанка, | т | 093400 | 168 | 0,359 | 0,001 | 0,360 |
| 13 | Сталь толстолистовая, | т | 097100 | 168 | 0,006 | | 0,006 |
| 14 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 15 | 1,9—3,9 мм, | т | 097200 | 168 | | 0,085 | 0,085 |
| 16 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 17 | 1—1,8 мм, | т | 097300 | 168 | | 0,015 | 0,015 |
| 18 | Металлоизделия промышленного | | | | | | |
| 19 | назначения (метизы) | | 120000 | | | | |
| 20 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | | |
| 21 | родистая обыкновенного качества | | | | | | |
| 22 | для железобетона В-I, | т | 121300 | 168 | 0,772 | | 0,772 |
| 23 | И т о г о стали, приведенной | | | | | | |
| 24 | к стали класса А-I, | т | | | | | 1,747 |
| 25 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | И т о г о стали, приведенной к | | | | | |
| 2 | стали класса С38/23, т | | 168 | | | 0,227 |
| 3 | В с е го стали, приведенной к | | | | | |
| 4 | классу А-I и С38/23, т | | 168 | | | 1,974 |
| 5 | Сталь сортовая, конструкционная | 095000 | | | | |
| 6 | Швеллер 12 | [12 | 168 | | 0,010 | 0,010 |
| 7 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | | 0,020 | 0,020 |
| 8 | И т о г о стали сортовой | | | | | |
| 9 | конструкционной в натуральной массе, т | | 168 | | 0,030 | 0,030 |
| 10 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 11 | сортаменту: | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | | 0,010 | 0,010 |
| 14 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | | 0,020 | 0,020 |
| 15 | И т о г о стали сортовой конструк- | | | | | |
| 16 | ционной, приведенной к стали | | 168 | | 0,030 | 0,030 |
| 17 | класса С 38/23, т | | | | | |
| 18 | В с е г о сортового проката | | | | | |
| 19 | обыкновенного качества, стали | | | | | |
| 20 | сортовой конструкционной, | | | | | |
| 21 | листового проката, метизов в | | 168 | 1,441 | 0,248 | 1,689 |
| 22 | натуральной массе, т | | | | | |
| 23 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 24 | сортаменту: | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ5

Лист 3

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балки и швеллеры, | т | 092500 | 168 | | 0,010 | 0,010 |
| 2 | Сталь крупносортная, | т | 093100 | 168 | 0,001 | 0,014 | 0,015 |
| 3 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 0,080 | 0,080 |
| 4 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | 0,3 | 0,026 | 0,326 |
| 5 | Катанка, | т | 093400 | 168 | 0,359 | 0,001 | 0,360 |
| 6 | Сталь толстолистовая, | т | 097100 | 168 | 0,006 | | 0,006 |
| 7 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 8 | 1,9—3,9 мм, | т | 097200 | 168 | | 0,085 | 0,085 |
| 9 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | | |
| 10 | 1—1,8 мм, | т | 097300 | 168 | | 0,015 | 0,015 |
| 11 | Сталь кровельная, | т | 097400 | 168 | | 0,020 | 0,020 |
| 12 | Всего приведенной стали к | | | | | | |
| 13 | классу А-I и С 38/23, | т | | | | | 2,004 |
| 14 | в том числе: | | | | | | |
| 15 | на изготовление сборных железо- | | | | | | |
| 16 | бетонных конструкций, | т | | | | | 1,747 |
| 17 | на металлоизделия и вентиляци- | | | | | | |
| 18 | онные устройства, | т | | | | | 0,257 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | Трубы стальные (всего), | т | 130000 | 168 | 0,007 | 0,654 | 0,661 |
| 21 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 22 | Ду-50, | м | 138500 | 006 | 1,4 | 9,5 | 10,9 |
| 23 | | т | 138500 | 168 | 0,007 | 0,046 | 0,053 |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ5

Лист 4

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | | |
| 2 | ные Ду-80, | м | 138500 | 006 | | 6,0 | 6,0 |
| 3 | | т | 138500 | 168 | | 0,050 | 0,050 |
| 4 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 5 | Ду-100, | м | 138500 | 006 | | 0,4 | 0,4 |
| 6 | | т | 138500 | 168 | | 0,005 | 0,005 |
| 7 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | | |
| 8 | Ду-125, | м | 138500 | 006 | | 0,2 | 0,2 |
| 9 | | т | 138500 | 168 | | 0,003 | 0,003 |
| 10 | Трубы стальные горячедеформиро- | | | | | | |
| 11 | ванные гладкие 219×6, | м | 131000 | 006 | | 16,0 | 16,0 |
| 12 | | т | 131000 | 168 | | 0,425 | 0,425 |
| 13 | Трубы стальные горячедеформи- | | | | | | |
| 14 | рованные гладкие 630×8, | м | 131000 | 006 | | 1,05 | 1,05 |
| 15 | | т | 131000 | 168 | | 0,125 | 0,125 |
| 16 | Портландцемент | | 573110 | | | | |
| 17 | М300, | т | 573151 | 168 | | 0,320 | 0,320 |
| 18 | М400, | т | 573112 | 168 | 3,284 | 0,170 | 3,454 |
| 19 | Цемент, приведенный к марке | | | | | | |
| 20 | 400 (всего), | т | | | | | 3,742 |
| 21 | Инертные материалы | | | | | | |
| 22 | Гравий, | $м^3$ | 571120 | 113 | 7,93 | 0,60 | 8,53 |
| 23 | Песок строительный | | | | | | |
| 24 | природный, | $м^3$ | 571140 | 113 | 5,97 | 0,45 | 6,42 |
| 25 | Гидроизол, | $м^2$ | 577434 | 055 | | 45 | 45 |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ5

Лист 5

Альбом IV

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | | |
| 3 | щей промышленности | 530000 | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 5 | (необрезные), $м^3$ | 533100 | 113 | | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Лесоматериалы круглые, | | | | | |
| 7 | используемые без переработки, $м^3$ | 531400 | 113 | | 0,15 | 0,15 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-55 ВМ5

Лист 6