

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-355

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА  
ДИАМЕТРОМ 4,5 м

АЛЬБОМ 5

Ведомости потребности в материалах

18555-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
902-2-355

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ  
ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 4,5м

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I - Пояснительная записка (из типового проекта 902-2-355 )
- Альбом 2 - Технологическая и строительная части. Заказные спецификации
- Альбом 3 - Изделия
- Альбом 4,85 - Сметы
- Альбом 5 - Ведомости потребности в материалах

АЛЬБОМ 5

Разработан

институтами "Союзводоканал-проект" и "Ростовский Водоканалпроект"

Утвержден

Главпромстройпроект  
Госстроя СССР протокол № 32  
от 25.08.1982г. и введен  
в действие В/О "Союзводо-  
каналниипроект" с 1983 г.  
приказом № 21  
от 26 января 1983 г.

Главный инженер института  
Главный инженер проекта

*Н. Мухомов*  
*Светланов*

В.Н.Самохин  
Н.Г.Светланов

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ п/п	Наименование	Индекс	Стр.
I	Пояснительная записка	-	3
2	Технологическая часть	НКВМ	4
3	Конструкции железобетонные (вариант в сухих грунтах)	КЖВМ1	5
4	То же, (вариант в обводненных грунтах)	КЖВМ2	10

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведомости потребности в материалах разработаны по чертежам, входящим в следующие основные комплекты рабочих чертежей: 902-2-355-НК, КЖ.

Ведомости потребности в материалах даны для компоновки узла из 4-х отстойников.

Ведомости потребности в материалах по конструкциям железобетонным даны для двух вариантов отстойников - при строительстве в сухих и обводненных грунтах. Подсчет объемов произведен для варианта сухих или осушенных грунтов основания, допускающих крутизну откосов котлована под днище отстойников не менее  $50^{\circ}$ . Для варианта отстойников в обводненных грунтах учтены объемы работ при грунтах, допускающих открытый водоотлив.

Альбом 5

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип.	инд.	Всего
1	Трубы стальные сварные диамет-					
2	ром свыше 114 мм					
3	всего, м	I380000000	006	-	-	-
4	т	I380000000	I68	-	I,55	I,55
5	Трубы чугунные напорные и					
6	соединительные части к ним					
7	всего, м	I460000000	006	-	-	-
8	т	I460000000	I68	-	I,6	I,6
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Привязан			Инв. №	Т.П. 902-2-355-НКВМ	Ведомость потребности в материалах	Стадия	Лист	Листов
			ТР	I	I						
Разр. Абрамов			Госстрой СССР			СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ					
Пров. Светланов			г.Москва								
Утв. Куткин											
Разр. Еремина											
Пров. Годзишевская											
Рук. гр. Годзишевская											
Гл. спец. Бортник											
Утв. Андеев											

Альбом 5

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд	всего
1	Прокат черных металлов готовый	0900000000				
2	Сортовой прокат обыкновенного					
3	качества (сталь стержневая					
4	арматурная по диаметрам и клас-					
5	сам)	0930000000				
6	Сталь арматурная класса АІ, т	0930090000	І68	0,029	І,785	І,8І4
7	∅ 6 т	0930090000	І68	-	І,580	І,580
8	∅ 8 т	0930090000	І68	-	0,063	0,063
9	∅ 10 т	0930090000	І68	0,029	0,083	0,112
10	∅ 12 т	0930090000	І68	-	0,037	0,037
11	∅ 16, т	0930090000	І68	-	0,022	0,022
12	Сталь арматурная класса АІІ, т	0930030000	І68	0,041	-	0,041
13	∅ 16 т	0930030000	І68	0,031	-	0,031
14	∅ 18 т	0930030000	І68	0,010	-	0,010
15	Сталь арматурная класса АІІІ, т	0930040000	І68	0,163	І,098	І,261
16	∅ 6 т	0930040000	І68	-	І,081	І,081
17	∅ 8 т	0930040000	І68	0,007	0,017	0,024
18	Сталь арматурная класса АІІІ со					
19	знаком качества, т	0930050000	І68	0,156	0,032	0,188
20	∅ 10 т	0930050000	І68	0,156	0,032	0,188

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Инж. № подл	Подл. ч. дата	Взам. инв. №	Привязан		
			Инв. №		
			Т. П. 902-2-355 - КЖВМІ		
			Ведомость потребности в материалах (вариант в сухих грунтах)		
			Стадия	Лист	Листов
			ТР	І	5
			Гострой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г. Москва		

Пров. Цветков  
Инж. Пешикова  
Рук. гр. Ващенко  
ГИП Седых  
Нач. ЭОП Величко  
Нач. ООП Пасева

Альбом 5

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм	тип.	инд	Всего
1	Сетка стальная арматурная, т	I276000000	I68	0,191	-	0,191
2	Ø 5, т	I276000000	I68	0,191	-	0,191
3	Проволока стальная низкоугле-					
4	родистая периодического профи-					
5	ля, тс	I214000000	I68	0,041	0,047	0,088
6	Ø 4, т	I214000000	I68	0,011	-	0,011
7	Ø 5, т	I214000000	I68	0,030	0,047	0,077
8	Итого стали стержневой арма-					
9	турной и металлоизделий про-					
10	мышленного назначения в нату-					
11	ральном виде		I68	0,465	2,962	3,427
12	Сортовой прокат обыкновенного					
13	качества (по профилям и маркам)	0930000000	I68	0,093	0,131	0,224
14	ВСтЗкп2 δ = 8, т	0930000000	I68	0,013	-	0,013
15	δ = 10, т	0930000000	I68	0,050	-	0,050
16	- 40x6, т	0930000000	I68	-	0,004	0,004
17	- 100x6, т	0930000000	I68	-	0,032	0,032
18	- 80x8, т	0930000000	I68	-	0,010	0,010
19	- 50x10, т	0930000000	I68	-	0,016	0,016
20	L 50x5, т	0930000000	I68	-	0,004	0,004
21	L 160x100x9, т	0930000000	I68	-	0,065	0,065
22	. 10, т	0930000000	I68	0,030	-	0,030
23	Итого стали в натуральном ви-					
24	де, т		I68	0,093	0,131	0,224
25	Всего натуральной стали, т		I68	0,558	0,093	3,651
26	В том числе по укрупненному					

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-355-КЖВМІ

Лист

2







Альбом 5

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед изм	тип.	инд	Всего
1	Металлоизделия промышленного					
2	назначения (чугунные люки), т	1200000000	168	0,200	-	0,200
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам инв №

Привязан


Т. П. 902-2-355-КЖВМІ

Лист

5

Альбом 5

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип.	инд.	Всего
1	Прокат (черных металлов) гото-					
2	вый	0900000000				
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества (сталь стержневая ар-					
5	матурная по диаметрам и клас-					
6	сам)	0930090000				
7	Сталь арматурная класса АI, т	0930090000	I68	0,029	I,785	I,8I4
8	Ø 6, т	0930090000	I68	-	I,580	I,580
9	Ø 8, т	0930090000	I68	-	0,063	0,063
10	Ø I0, т	0930090000	I68	0,029	0,083	0,II2
11	Ø I2, т	0930090000	I68	-	0,037	0,037
12	Ø I6, т	0930090000	I68	-	0,022	0,022
13	Сталь арматурная класса АII, т	0930030000	I68	0,04I	-	0,04I
14	Ø I6, т	0930030000	I68	0,03I	-	0,03I
15	Ø I8, т	0930030000	I68	0,0I0	-	0,0I0
16	Сталь арматурная класса АIII, т	0930040000	I68	0,163	I,III	I,274
17	Ø 6, т	0930040000	I68	-	I,094	I,094
18	Ø 8, т	0930040000	I68	0,007	0,0I7	0,024
19	Сталь арматурная класса АIII, со					
20	знаком качества, т	0930050000	I68	0,156	0,032	0,188

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, необходимое для изготовления типовых и стандартных из-

делий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам инв. №									
Подл и дата									
Инв. № подл.	Инв №								
	Пров. Цветков								
	Инж. Пешикова								
	Рук. гр. Вашенко								
	ГИП Седых								
	Нач. ЭОП Величко								
	Нач. ООП Пасева								

Привязан

Т.П. 902-2-355-КЖВМ2

Ведомость потребности в материалах (вариант в обводненных грунтах)

Студия	Лист	Листов
ТР	I	5
Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва		



Альбом 5

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм	тип.	инд	Всего
1	Всего натуральной стали в т		I68	0,562	3,120	3,682
2	В том числе по укрупненному					
3	сортаменту					
4	Сталь крупносортная, т	0931000000	I68	-	0,114	0,114
5	Сталь среднесортная, т	0932000000	I68	-	0,016	0,016
6	Сталь мелкосортная, т	0933000000	I68	0,256	0,178	0,434
7	Сталь толстолистовая, т	0902050000	I68	0,067	0,011	0,078
8	Катанка, т	0934000000	I68	0,239	2,801	3,040
9	В том числе стали стержневой					
10	арматурной и метизов для арми-					
11	рования железобетонных конст-					
12	рукций в приведенном виде к					
13	стали класса А1, т		I68			4,129
14	Сортовой прокат, приведенный к					
15	стали класса С38/23, т		I68			0,242
16	Трубы стальные	I300000000				
17	Трубы сварные водопровод-					
18	ные, м	I385000000	006	-	4,2	4,2
19	т	I385000000	I68	-	0,015	0,015
20	Трубы свыше диаметра 114 мм, м	I380000000	006	5,2	0,8	6,0
21	т	I380000000	I68	0,307	0,017	0,324
22	Материалы нерудные, заполнители					
23	пористые, материалы облицовочные					
24	и дорожные из природного камня					
25	и других материалов	5710000000				
26						

Взам инв №

Подл и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

Т.П. 902-2-355-КЖВМ2

Лист

3



Альбом 5

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм	тип	инд	Всего
1	Изделия асбестоцементные	5780000000				
2	Листы асбестоцементные тыс.					
3	усл. плиток	5781050000	732	-	I,49	I,49
4	Материалы лакокрасочные, кг	3210000000	166	-	97,5	97,5
5	Металлоизделия промышленного					
6	назначения. Чугунные люки, т	1200000000	168	0,200	-	0,200
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Инв. № подл	Подп и дата	Взам инв №	Привязан			
			Инв. №			
Т. П. 902-2-355-КЖВМ2					Лист	
					5	