ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-9-27.89

СТАЛЬНОЙ БАК-АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ОБЪЕМОМ 200 КУБ.М

АЛЬБОМ 9

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ПЕРЕВЕДЕН В МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗ ПРАВА ПРИВЯЗКИ (ПИСЬМО ГОССТРОЯ РФ от 29.04.97 №9-1-1/43)

24155-06
ЦЕНА

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-9-27.89

СТАЛЬНОЙ БАК-АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОБЪЕМОМ 200 КУБ.М

АЛЬБОМ 9

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО

Утвержден Министерством
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР
Приказ от 18.07.88 № 201

Директор института С.С.Кошельков

Главный инженер проекта Г.И.Шеин

24155-06 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА № 9

№№ листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа	Стр.
	Содержание альбома 9	
ТМ.СО	Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ	3
ТХ.СО	Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	5
АТМ.СО	Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ	8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые								
	заказчиком								
8	Компенсатор сальниковый	серия 4.903-							
		I0в.7	шт	796					86,3
		TI.05.00.000.							
		СБ							
9	Компенсатор сальниковый	серия 4.903-							
		-I0в.7	"	796					27,7
		TI.02.00.000.							
		.СБ							
20	Люк-лаз Ду 500	Альбом 3	шт	796				I	I25,0
2I	Люк-лаз овальный 600х900	Альбом 3	"	796				I	25I,0
22	Люк монтажный Ду 500	Альбом 3	"	796				I	78,0
23	Бобышка	ЗКЧ-I-87	шт	796				I	

Альбом 9

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Шеин	
Н.контр	Мончар	
Нач.отд	Хаит	
Гл.спец	Мончар	
Вед.инж	Зиновьева	

Привязан

ТП 903-9-27.89 - ТМ.СО

Стальной бак-аккумулятор для горячей воды объемом 200 куб.м

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Спецификация оборудования

Гипрокоммунэнерго г.Москва

24155-06 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Блок	ТМ.Н.I	шт	796				I	78,9
2	Блок	ТМ.Н.2	"	796				I	I05,7
3	Блок	ТМ.Н.3	"	796				I	58,8
4	Блок	ТМ.Н.4	"	796				I	48,2
5	Блок	ТМ.Н.5	"	796				I	I55,0
6	Труба стальная 2I9х6	ГОСТ I0704-							
		-76*	м	006				I,7	53,6
7	Труба стальная I33х3,5	ГОСТ I0704-							
		-76*	"	006				I,7	I9,0
I0	Опора скользящая 2I9У	09.ОСТ34-42-							
		-6I5-84	шт	796				2	I,56
II	Опора скользящая	ТМ.Н.6	"	796				I	26,9
I2	Опора скользящая	ТМ.Н.7	"	796				I	2I,7
I3	Опора скользящая	ТМ.Н.8	"	796				I	9,5
I4	Опора неподвижная	ТМ.Н.II	"	796				I	9,5
I5	Опора неподвижная	ТМ.Н.I2	"	796				I	8,8
I6	Опора скользящая	ТМ.Н.9	"	796				I	4,9
I7	Опора скользящая I33У	05.ОСТ34-42-							
		-6I5-84	"	796				2	0,85
I8	Опора отвода	ТМ.Н.I0	"	796				I	I4,0
I9	Патрубок вентиляционный Ду 200	ГОСТ 36-89-							
		-80	компл	67I				I	20,0

Альбом 9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-9-27.89 - ТМ.СО

Лист 2

24155-06 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Запорное устройство указателя уровня Ру I6 Ду 20	I2сI3бк	шт	796				2	3,I5
2	Вентиль Ру I6 Ду 32	I5нж58бк	"	796				2	7,3
3	Вентиль Ру I6 Ду 80	I5нж58бк	"	796				4	27,7
4	Задвижка Ру 25 Ду 200	30с65нж	"	796				I	230,0
42	Огнетушитель	ОХП-I0	"	796				5	
43	Вентиль Ру I6 Ду I5	I5кчI8п	"	796				I	0,7
46	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для	Типовой							
	хранения нефтепродуктов емкостью 5 м3.	проект							
	Резервуар в надземном исполнении	704-I-I59-83							
		Альбом 3	шт	796				I	730,0

Альбом 9

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 903-9-27.89 - ТХ.СО

ГИП	Шеин	
Н.контр	Мончар	
Нач.отд.	Хаит	
Гл.спец	Мончар	
Вед.инж	Зиновьева	

Стальной бак-аккумулятор для горячей воды объемом 200 куб.и

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Спецификация оборудования

Гипрокоммунэнерго г.Москва

24155-06 6

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	Оборудование и материалы[2], поставляемые подрядчиком	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Стекло водомерное Д 20 L = 900	ГОСТ 8446-74	шт	796				2	-
6	Фланец 20-I6	ГОСТ I2820-80[X]	"	796				4	0,54
7	Фланец I-32-I6	ГОСТ I2820-80[X]	"	796				4	I,58
8	Фланец I-80-I6	ГОСТ I2820-80[X]	"	796				9	3,7I
9	Фланец I-200-25	ГОСТ I2820-80[X]	"	796				2	I3,34
I0	Фланец 2-80-I6	ГОСТ I2820-80[X]	"	796				4	3,7I
II	Фланец 2-200-I6	ГОСТ I2820-80[X]	"	796				4	I0,2I
I2	Фланец 3-80-I6	ГОСТ I2820-80[X]	"	796				3	3,7
I3	Фланец 3-200-I6	ГОСТ I2820-80[X]	"	796				3	9,88
I4	Болт MI0x40,48	ГОСТ 7798-70[X]	"	796				40	0;034
I5	Болт MI2x50,48	ГОСТ 7798-70[X]	"	796				I6	0,057
I6	Болт MI6x50,48	ГОСТ 7798-70[X]	"	796				I6	0,I06
I7	Болт MI6x70,48	ГОСТ 7798-70[X]	"	796				I04	0,I37
I8	Болт M20x80.48	ГОСТ 7798-70[X]	"	796				48	0,253
I9	Болт M24-80.48	ГОСТ 7798-70[X]	"	796				24	0,376
20	Гайка M I0.5	ГОСТ 59I5-70[X]	"	796				40	0,0I
2I	Гайка M I2.5	ГОСТ 59I5-70[X]	"	796				I6	0,0I5
22	Гайка M I6.5	ГОСТ 59I5-70[X]	"	796				I08	0,029
23	Гайка M 20.5	ГОСТ 59I5-70[X]	"	796				48	0,057
24	Гайка M 24.5	ГОСТ 59I5-70[X]	"	796				24	0,095
25	Шайба I0	ГОСТ II37I-78[X]	"	796				40	0,004
26	Шайба I2	ГОСТ II37I-78[X]	"	796				I6	0,006
27	Шайба I6	ГОСТ II37I-78[X]	"	796				I08	0,0II
28	Шайба 20	ГОСТ II37I-78[X]	"	796				48	0,023

Альбом 9

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Шайба 24	ГОСТ II37I-78*	шт	796				24	0,032
30	Прокладка 20-I6	ГОСТ I5I80-86	"	796				4	0,009
3I	Прокладка А-32-I6	ГОСТ I5I80-86	"	796				4	0,0I6
32	Прокладка А-80-I6	ГОСТ I5I80-86	"	796				I3	0,04
33	Прокладка А-200-I6	ГОСТ I5I80-86	"	796				4	0,086
34	Прокладка А-200-25	ГОСТ I5I80-86	"	796				3	0,I05
35	Заглушка 89х3,5	ГОСТ I7379-83*	"	796				I	0,6
36	Заглушка 2I9х8	ГОСТ I7379-83*	"	796				I	4,6
37	Отвод 90° 89х3,5	ГОСТ I7375-83*	"	796				6	I,4
38	Отвод 90° I59х4,5	ГОСТ I7375-83*	"	796				2	6,I
39	Отвод 90° I08х4	ГОСТ I7375-83*	"	796				2	2,5
40	Опора скользящая 2I9У	09.ОСТ34-42-6I5-84	шт	796				3	I,56
4I	Опора скользящая	0I.ОСТ34-42-6I5-84	"	796				2	0,7
44	Установка штуцера М20хI,5-50	3кч-45-70	"	796				I	0,23
45	Манометр	МТИ-I2I8-0,06МПа-0,6 ТУ25.05.I48I-77	"	796				I	I,8

Альбом 9

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое Заказчиком								
I	Прибор регистрирующий, сигнализирующий.	РП-I60-09	шт	796			0,70	I	
	Входной сигнал 0-5 Ма	ТУ25-052I.							
	Скорость перемещения диаграммной ленты 60 мм/ч.	II3-85							
	Быстродействие прибора 2,50.								
	Верхний предел измерений 0,I МПа.								
I[a]	Преобразователь измерительный избыточного давления.	Сапфир-22ДИ 2I50-0I УХЛ*	шт	796			0,6I3	I	
	Выходной сигнал 0-5 Ма.	3,I-0,5/0,I МПа-0,5							
	Верхний предел измерений: 0,I6 МПа	ТУ25-02, 720I36-83							
2	Датчик реле уровня	РОС-30I	шт	796			0,20	I	
	Длина погружаемой части 0,I м	ТУ25-2408.							
		0009-88							

Альбом 9

Инв. №			
ГИП	Шеин		
Н.конт	Мончар		
Нач.отд	Хаит		
Гл.спец	Филиппова		
Вед.инж	Саваськова		

Привязан

ТП 903-9-27.89 АТМ.СО

Стальной бак-аккумулятор для горячей воды объемом 200 куб.м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Спецификация оборудования

Гипрокоммунэнерго г.Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

24155-06 9

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Электроаппаратура								
	Лампа сигнальная 220 В; I0 Вт	РНЦ-220/I0	шт	796				6	
	Блок питания	22БП-36.I	шт	796		42I898032I0I		I	
		УХЛЧ-I.I							
	I.3. Трубопроводная арматура								
	Вентиль запорный Ру I6 кгс/см^2, $t \leq 225^0$С Ду I5	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		I	
		ГОСТI8I6I-72*							
	Кран трехходовой Ру I6 кгс/см^2, $t \leq 225^0$С Ду I5	I4МI	шт	796		37I2226007		I	
		ТУ26-07-							
		-I06I-73							
	I.4. Кабели и провода								
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВВГ 5хI,5	ГОСТI508-78*Е	м	006		3563440I32		30	
	Провод коммутационный ПВ3 сеч. IхI	ГОСТ6323-79*Е	м	006				I0	
	А. Трубы для электропроводок								
	Труба электросварная	ГОСТ I0704-							
	25хI,6	-76*	м	006				30	

Альбом 9

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

24155-06 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Б. Трубы для трубных проводок								
	Труба стальная бесшовная I4х2-20	ГОСТ8734-75*	м	006				I0	
	Изделия, поставляемые Подрядчиком								
	В. Монтажные материалы								
	Коробка соединительная	КС-I0	шт	796				I	

Альбом 9

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-9-27.89 АТМ.СО

Лист 3

24155-06 (11)