

УДК 629.7.027.24-762.444

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12084-75

КОЛЬЦА
Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 5700А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.07.96

Без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 8 июля 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кольца, применяемые в обтюрато-рах.

2. Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на чер-теже и в таблице.

Издание официальное



ГР 4460 от 18.07.75

Перепечатка воспрещена



Лит.изм.	1	2	3	5
№ изв.	6246	8030	10013	10721

Ив. № дубликата	2605
Ив. № подлинника	



Размеры, мм

Типо-размер	d Пред. откл. H11	b	Длина раз- вертки	Масса 100 шт., кг
1	57	1,5	186	0,108
2	62		202	0,119
3	67		218	0,127
4	72		234	0,136
5	77		248	0,145
6	82		265	0,155
7	87		281	0,164
8	92		296	0,173
9	97		313	0,182
10	102		326	0,192
11	107		342	0,200
12	112		358	0,210
13	117		373	0,220
14	122		389	0,229
15	127		405	0,236
16	132		420	0,245
17	137		436	0,254
18	147		467	0,272
19	157	2,5	498	0,484
20	167		535	0,515
21	177		566	0,545
22	187		592	0,576
23	197		625	0,605
24	207		656	0,636

3

Лит. изм.

10013

№ изв.

2605

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
2	1,3	-	5	-	8030	<i>Романов</i>	21.06.80	01.01.81г
3	1,2,3	-	4	-	10013	<i>Курочкин</i>	11.12.80	01.01.87
5	1	-	-	-	12721	<i>Сидоров</i>		8.11.2000

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2605