

УДК 669.14-418.2:629.7.027.24

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12083-75

ЛЕНТЫ ПРУЖИНЯЩИЕ
Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 5699А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.07.96

без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 8 июля 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пружинящие ленты, применяемые в обтюляторах.

2. Конструкция и размеры пружинящих лент должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 4459 от 18.07.75

Перепечатка воспрещена




Лит. изм.	1	2	3	5
№ изв.	6246	8030	10013	12727

Инв. № дубликата	2604
Инв. № подлинника	

ОСТ 1 12083-75 Стр. 2

Rz80/√(√)



Размеры, мм

Типо-размер	S	L	t	n	L ₁	r	r ₁	Длина раз-вертки	Масса 100 шт., кг
1	1,6	165	20	8	160	4	30	171	0,107
2		190		9	180			196	0,117
3		210		10	200			217	0,136
4		230		11	220			237	0,149
5		245		12	240			253	0,159
6		275		24	11			264	8
7		292	12		288	300	0,188		
8		320	13		312	328	0,206		
9		348	14		336	357	0,224		
10		368	15		360	377	0,238		
11		396	16		384	404	0,254		
12		416	17	408	426	0,267			
13	444	18	432	455	0,286				
14	2,5	468	28	19	456	10	60	479	0,470
15		511		18	504			522	0,512
16		542		19	532			553	0,543
17		572		20	560			584	0,573
18		602	21	588	614	0,602			
19		630	22	616	643	0,631			

3

2

Лит. изм.
№ изв.

10013

8030

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2604

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
2	1, 3	-	5	-	8030	Филипп	27.06.87	24.01.87
3	1, 2, 3	-	4	-	10013	Куликов	11.12.88	01.01.87
6	1	-	-	-	12721	Липов		8.11.2000

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2604