

УДК 621.882.4:621.315.687:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ШАЙБЫ Конструкция и размеры

ОСТ 1 11865-74
ОСТ 1 11866-74

На 5 страницах

Взамен 2296А

Проверено в 1983 г.

Срок действия продлен до 01.01.89

Проверено в 1988 г.

Срок действия продлен до 01.01.99

ОКП 75 9450

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ШАЙБЫ ПО ОСТ 1 11865-74 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ШАЙБАМИ
ПО НОРМАЛИ 2296А

1. Настоящие стандарты распространяются на шайбы, предназначенные для заделки электрожгутов в соединители.
2. Конструкция, размеры и коды ОКП шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное


ГР 3927 от 02.01.75

Перепечатка воспрещена

| | | | | | |
|----------|------|------|------|------|-------|
| Лит.изм. | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| № изв. | 7225 | 7684 | 8951 | 9035 | 10855 |

| | |
|-------------------|------|
| Инв. № дубликата | |
| Инв. № подлинника | 2277 |

ОСТ 1 11865-74, ОСТ 1 11866-74 Стр. 2

6,3
√(✓)

Размеры, мм

| № изм | № изв | Типо-размер | Код ОКП | | D | d | S | Масса 1000 шт. шайб, кг | |
|-------|-------|-------------|-----------------|-----------------|------|------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | | ОСТ 1 11865-74 | ОСТ 1 11866-74 | | | | из ла-туни | из алюм. сплава |
| 6 | 10855 | | | | | | | | |
| 4 | 8651 | 1 | 75 9456 8001 00 | 75 9456 9001 07 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 0,230 | 0,080 |
| | | 2 | 75 9456 8002 10 | - | 9,0 | 7,0 | 0,6 | 0,150 | - |
| | | 3 | 75 9456 8003 09 | 75 9456 9002 06 | | | 1,0 | 0,260 | 0,091 |
| | | 4 | 75 9456 8004 08 | 75 9456 9003 05 | 11,0 | 8,0 | | 0,420 | 0,147 |
| | | 5 | 75 9456 8005 07 | - | 13,0 | 12,0 | 0,6 | 0,330 | - |
| | | 6 | 75 9456 8006 06 | 75 9456 9004 04 | | | 1,0 | 0,610 | 0,213 |
| | | 7 | 75 9456 8007 05 | 75 9456 9005 03 | 15,0 | | | 0,840 | 0,294 |
| | | 8 | 75 9456 8008 04 | - | 19,0 | 16,0 | 0,6 | 0,600 | - |
| | | 9 | 75 9456 8009 03 | 75 9456 9006 02 | | | 1,0 | 1,000 | 0,350 |
| | | 10 | 75 9456 8010 10 | - | 21,0 | 19,0 | 0,6 | 0,700 | - |
| | | 11 | 75 9456 8011 09 | - | 23,0 | 21,0 | | 0,800 | - |
| | | 12 | 75 9456 8012 08 | - | 27,5 | 23,0 | | 0,850 | - |
| | | 13 | 75 9456 8013 07 | - | 30,0 | 25,0 | | 1,101 | - |
| | | 14 | 75 9456 8014 06 | - | 32,0 | 28,0 | | 1,221 | - |
| | | 15 | 75 9456 8015 05 | - | 35,0 | 31,0 | | 1,260 | - |
| | | 16 | 75 9456 8016 04 | - | 37,0 | 34,0 | | 1,300 | - |
| | | 17 | 75 9456 8017 03 | - | 47,0 | 44,0 | | 1,960 | - |
| | | 18 | 75 9456 8018 02 | - | 53,0 | 48,0 | 2,025 | - | |
| | | 19 | - | 75 9456 9007 01 | 14,5 | 8,5 | 1,0 | - | 0,322 |
| | | 20 | - | 75 9456 9008 00 | | 10,5 | | - | 0,231 |
| | | 21 | - | 75 9456 9009 10 | | 12,0 | | - | 0,154 |
| | | 22 | - | 75 9456 9010 06 | 23,5 | 16,5 | - | 0,651 | |
| | | 23 | - | 75 9456 9011 05 | | 19,5 | - | 0,399 | |
| | | 24 | 75 9456 8019 01 | - | 28,5 | 25,0 | 0,6 | 1,040 | - |

3. Материал:

- лента ДПРНМ НД ЛС 59-1, заменитель: лента ДПРНМ НД Л63

ГОСТ 2208-75 для типоразмеров 1 - 18, 24;

*Размер для справок.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2277

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица соответствия шайб по настоящему стандарту шайбам
по нормали 2296А

| Обозначения | |
|-------------------|------------|
| по стандарту | по нормали |
| 2-ОСТ 1 11865-74 | 2296А-9 |
| 5-ОСТ 1 11865-74 | 2296А-13 |
| 8-ОСТ 1 11865-74 | 2296А-19 |
| 12-ОСТ 1 11865-74 | 2296А-26 |
| 13-ОСТ 1 11865-74 | 2296А-30 |
| 14-ОСТ 1 11865-74 | 2296А-32 |
| 16-ОСТ 1 11865-74 | 2296А-37 |
| 17-ОСТ 1 11865-74 | 2296А-47 |
| 18-ОСТ 1 11865-74 | 2296А-53 |

Лит.изм. 6

№ изв. 10855

2277

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер изме- нения | Номер листа (страницы) | | | | Номер доку- мента | Подпись | Дата внесе- ния изм. | Дата введения изм. |
|-------------------------|------------------------|------------------|--------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | изме- нен- ного | замене- нного | нового | аннули- рован- ного | | | | |
| 1 | | | | | 7225 | | | |
| 2 | | | | | 7684 | | | |
| 3 | | | | | 7770 | | | |
| 4 | | | | | 8951 | | | |
| 5 | | | | | 9025 | | | |
| 6 | 1-4 | - | - | - | 10855 | <i>[Signature]</i> | | |

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника