

УДК 629.7.027.24.001.24

Группа А1.1

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

## АМОРТИЗАТОРЫ ШАССИ Размеры

ОСТ 1 03785-75

На 3 страницах

Взамен 815АТ

Срок действия установлен до 01.01.2002

*до 01.12.2007 (с)*

*Без ограничения срока действия(с)*

Распоряжением Министерства от 8 июля 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает диаметры штоков и цилиндров амортизаторов шасси.
2. Диаметры штоков и цилиндров должны соответствовать указанным в таблице.

Издание официальное

ГР 4461 от 18.07.75

Перепечатка воспрещена



Лит.изм.	1	2	3	δ	ε				
№ изв.	6246	8080	10013	12741	13057	13194			

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2606

*инв. № 765 СР/19.06.03*

мм

Диаметры		Диаметры	
штока	цилиндра	штока	цилиндра
	60		130
50		120	135
	65		140
55		125	145
	70		150
60		130	155
	75		160
65		140	165
	80		170
70			175
	85		180
75		150	185
	90		190
80			195
	95	160	200
85			205
	100		210
90		170	215
	105		220
95			
	110	180	
100			
	115		
105		190	
	120		
110			
	125	200	
115			
	130		

Лит.изм.

№ изв.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2606

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
П	е	ре	и	вд	ан	с	внесены	изменениями.
б	1	-	-	-	13057			28.12.2004
е	1	-	-	-	13194 (от 10-12 2007)			2.08.2008

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника