

ДК 621.798.128-2

Группа Д71

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11455-74

ПОДВЕСКИ НИЖНИЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 5866А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9568 7900 10

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на нижние подвески для ящиков (контейнеров).

2. Конструкция, размеры и коды ОКП нижних подвесок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит.изм.
№ изв.1
64562
94713
12277Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

1839



Размеры, мм

Лит. изм.	№ изв.	Типоразмер	Код ОКП	Грузоподъемность, кгс*	B	L	d	d ₁	Поз. 1	Поз. 2	Масса, кг
									Лента	Ребро	
									Количество		
									1	4	
Обозначение											
1	6456	1	75 9568 7901 09	500	40	540	7	17	1-ОСТ 1 11457-74	2-ОСТ 1 11458-74	1,45
2	9471	2	75 9568 7902 08			640			2-ОСТ 1 11457-74		1,58
3	12277	3	75 9568 7903 07			790			3-ОСТ 1 11457-74		1,85
4		4	75 9568 7904 06			940			4-ОСТ 1 11457-74		2,03
5		5	75 9568 7905 05			1000			5-ОСТ 1 11457-74		2,16
6		6	75 9568 7906 04			1100			6-ОСТ 1 11457-74		2,32
7		7	75 9568 7907 03			1200			7-ОСТ 1 11457-74		2,48
8		8	75 9568 7908 02			1400			8-ОСТ 1 11457-74		2,80
9		9	75 9568 7909 01			1500			9-ОСТ 1 11457-74		2,96'
10		10	75 9568 7910 08			1700			10-ОСТ 1 11457-74		3,30
11	1839	11	75 9568 7911 07	1000	60	645	9	23	11-ОСТ 1 11457-74		2,39
12		12	75 9568 7912 06			1100			12-ОСТ 1 11457-74		3,50
13		13	75 9568 7913 05			1450			13-ОСТ 1 11457-74		4,35
14		14	75 9568 7914 04			1650			14-ОСТ 1 11457-74		4,81
15		15	75 9568 7915 03			2025			15-ОСТ 1 11457-74		5,61

*Размер и грузоподъемность для справок.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	Грузоподъемность, кгс**	B	L	d	d ₁	Поз. 1	Поз. 2	Масса, кг
							Лента	Ребра	
							Количество		
							1	4	
Обозначение									
16	75 9568 7916 02	2500	80	1650	9	23	16-ОСТ 1 11457-74	2-ОСТ 1 11458-74	3,36
17	75 9568 7917 01						17-ОСТ 1 11457-74		5,20
18	75 9568 7918 00						18-ОСТ 1 11457-74		5,65
19	75 9568 7919 10						19-ОСТ 1 11457-74		6,60
20	75 9568 7920 06						20-ОСТ 1 11457-74		6,95
21	75 9568 7921 05						21-ОСТ 1 11457-74		7,90
22	75 9568 7922 04						22-ОСТ 1 11457-74		8,25

3. Сварка по ПИ 1.4.873-81. Категория - III. Катет 3.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Kd15.xp**.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения нижней подвески типоразмера 1:

Подвеска нижняя 1-ОСТ 1 11455-74

* Грузоподъемность для справок.

** По действующим в отрасли документам.

Лит изм	3
№ изв	12277
2	9471
6457	

Инв № дубликата	1839
Инв № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3.								

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1839