

Тыловой проект

0901-9-15.1.87

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ
ЕМКОСТЬЮ ОТ 50 м³ ДО 300 м³

ВАРИАНТ С КЛАПАНАМИ

А Л Б О М У

Разработан проектным институтом
"Гидрокоммунводоканал"

Утвержден и введен в действие МЕНХ РСФСР
приказ № 12-ТД от 16 октября 1987 г.

Главный инженер института



Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта



Т.Х.Романова

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Стр.

1. Спецификации оборудования к основным комплектам рабочих чертежей марки ТХ	3-5
2. То же марки ЭИ	9-19
3. То же марки А	20-25
4. То же марки СВ	26-27

Типовой проект 0901-9-15.1.87 Альбом У

Альбом У
 Типовой проект 0901-9-15.1.87

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опытного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
В01	Задвижка Ру = 1,0 МПа Ду = 100	30ч6бр	шт.	796		3721151007		2	39,2
В02	Задвижка Ру = 1,0 МПа Ду = 150	30ч906бр	шт.	796		3721257005		1	103,2
В03	Клапан тарельчатый Р=20 мм вод.ст. Ду = 200	М091-00-00-00	шт.	796		372254			
В04	Клапан тарельчатый Р = 50 мм вод.ст. Ду = 200	М092-00-00-00	шт.	796		372254			
В05	Бентель запорный муфтовый Ру = 1,6 МПа Ду = 25	15ч18р2	шт.	796		3732111029		2	1,4

У. № 0901-9-15.1.87

Прислан		
Имя №		
Н. контро. Рахов		ТН 0901-9-15.1.87
Ст. техн. Субботин		ТК.00
Инж. Маркин	Инж. Туркина	Инж. Романова
Инж. Отр. Марин	Фильтры-поглозаторы для резервуаров чистой воды емкостью от 50 м ³ до 300 м ³ . Вариант с клапаном. Спецификация оборудования.	
Страница	Лист	Листов
7	1	3
ИЗДАТЕЛЬСТВО ГИДРОКОМУНИКОМАНД Р. МОСКВА		

22662-04 4

Формат А3

Листов У

Типовой проект 0901-9-15.1.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по типам комплектующих организаций									
I.I.I. Пост. кнопочный, 3/4":		ПКЕ-222-2У2							
# 1 - Ц; Ч; Is+Ip; "Пуск"		ТУ16-526.							
# 2 - Ц; К; Is+Ip; "Стоп"		216-78	шт.	796		342844		I	
I.I.2. Шкаф управления =AI		по чертежам марки Э1						I	
Металлорукава									
I.I.3. Рукав гибкий стальной, оцинкованный		РЗ-Ц-Х29	м	006				5	

Имя, № инст. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязки		
Имя, №		
И. Контр. Некрасов	ТН 0901-9-15.1.87	ЭМ.СО
Инж. Богомолов	Фильтры-поглотители	Страниц Лист Листов
Ст. инж. Филиппов	для резервуаров чистой воды емкостью от 50м ³ до 300м ³ . Вариант с каталитическим (с войлочным фильтром)	5 1 7
Бед. инж. Стауне	Спецификация	ИЗДАНИЕ 0901-9-15.1.87
д.л. спец. Некрасов		ИЗДАНИЕ 0901-9-15.1.87
Маш. стп. Кулагина		ИЗДАНИЕ 0901-9-15.1.87

22662-04 7

Формат А3

Альбом 7

Типовой чертеж 0901-9-15.1.87

Типовой чертеж

Порядковый номер	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Заказчик (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, свс защитного покрова:	ГОСТ 16442-							
		80							
	I.I.4. 2x2,5-660	АВВГ	км	008		3522221109		0,035	98
	I.I.5. 3x2,5-660	АВВГ	км	008		3522221117		0,005	109
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, свс свс защитного покрова:	ГОСТ 1508-							
		78							
	I.I.6. 4x2,5	АКВВГ	км	008		3563410131		0,025	126
	I.I.7. 10x2,5	АКВВГ	км	008		3563410134		0,01	263
	Провод установочный с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией:	ГОСТ 6323-							
		-79							
	I.I.8. 1x2,5-380	АПВ	км	008				0,005	16
	Провод установочный с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией								
	I.I.9. 1x1,5-380	ПВ1	км	008				0,035	15

Примечание			
Имя №2			

III 0901-9-15.1.87

31.00

Лист 2

22662-04 B

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

АЛДСМ У

Типовой проект 0901-9-15.1.67

Имя, № инв. (вкл. в акт)

№	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Заявка-заказовый (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, на основе	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.10 Светильник	НП103-100-001У3	шт.	796		346111		3	3,6
		ТУ16-535. 991-75							
	I.I.11 Светильник	РВО-42УХЛ2	шт.	796		346111		1	0,3
		ТУ16-545. 138-77							
	I.I.12 Лампа накалывания, 220В, 100Вт	Б220-230-100	шт.	796		346601		2	0,035
		ГОСТ2239-79							
	I.I.13 Розетка двухполюсная, 42В, 10А	Индокс 05.2.2-01	шт.	796		346432		2	0,104
		ГОСТ7396-85							
	I.I.14 Вилка двухполюсная, штепсельная, 42В, 10А	Индокс 05.2.1-01	шт.	796		346430		1	0,02
		ГОСТ 7396-85							

Примечание			
Имя, №			

III 0901-9-15.1.67

Зн.03

22662-07 9

АЛБОМ У

Типовой проект 0901-9-15.1.37

Итого: 40 шт. 796 руб. 00 коп.

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Земельный участок (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3. Изделия заводов ИЭМ, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.3.1. Ящик с пониженным трансформатором мощностью 0,25 кВа на напряжение 220/12В	ЯТП-0,25- -11У3 ТУ36-631-76	шт.	796		34342950II		1	9
	2.3.2. Счетовой указатель	СУП-МУ2 ТУ36-101-82	шт.	796		344995203I		1	1,47
	2.3.3. Коробка клеммная	У615У2 ТУ36-12-80	шт.	796		346471204I		1	3,2
	2.3.4. Муфта	ТР-5У3	шт.	796		3449650305		3	0,19
	2.3.5. Патрубок вводной	У477У3	шт.	796		3449650203		3	0,11
	2.3.6. Табля установочная заземляющая	К482У3	шт.	796		3449652105		3	0,016
	2.3.7. Сгобы	К142У2	шт.	796		3449653111		40	0,035

Проект			
Итого: 40 шт. 796 руб. 00 коп.			

ТИ 0901-9-15.1.37

3М.00

22682-04 15

Совмест АЗ

ГОСТ 21.110-82

Листов 7

Технол. проект 0901-9-15.1.87

Имя, Ф.И.О. Подпись и дата

Поз. №	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во шт.	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.1. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.1.1. Пост. электропит. 3/4": в 1 - Ц; Ч; Iв+Iр; "Пуск" в 2 - Ц; К; Iв+Iр; "Стоп"	ПКЕ-222-2У2 ТУ16-526, 216-78	шт.	796		342844		I	0,44
	I.1.2. Шкаф управления =AI Металлокузова	по чертежам марки Э1	шт.	796				I	
	I.1.3. Рукав гибкий стальной, оцинкованный	РЗ-Ц-Х20	м	006				5	

Имя, №		Примечание	
И. контр. Некреста		ТН 0901-9-15.1.87	
Имя, Подпись		ЭМ.СО	
Имя, Подпись	Богданов	Имя, Подпись	ЭМ.СО
Ст. имя, Подпись	Филиппова	Имя, Подпись	ЭМ.СО
Вед. имя, Подпись	Старик	Имя, Подпись	ЭМ.СО
Гл. спец. Подпись	Некрасов	Имя, Подпись	ЭМ.СО
Нач. отд. Подпись	Кузнецов	Имя, Подпись	ЭМ.СО

ИЗДАТЕЛЬ-ПОСТАВЩИК
для резервуаров чистой воды
емкостью от 50м³ до
500м³. Вариант с электропитанием
(с электростоплением)
Стандартная комплектация

Страница 2 Лист 1 Листов 7

ИМЯ РОУСР
Гидротехнический завод
на д. Москва

22662-04 14

Фирма: АЭ

ГОСТ 21.110-82

Проект № 0901-9-15.1.87
 Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код обс. удоевнмз. материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель склвой, с алюминиевыми жилами, без защитного покрова:	ГОСТ16442-80							
	I.I.4. 2x2,5-660	АВВГ	км	008		3522221109		0,035	98
	I.I.5. 3x2,5-660	АВВГ	км	008		3522221117		0,005	109
	I.I.6. 3x4+1x2,5-660	АВВГ	км	008		3522221148		0,01	169
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного покрова:	ГОСТ1508-78							
	I.I.7. 4x2,5	АКВВГ	км	008		3568440131		0,025	126
	I.I.8. 10x2,5	АКВВГ	км	008		3568440134		0,01	263
	Провод установочный с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией:	ГОСТ6323-79							
	I.I.9. 1x2,5-380	АПЗ	км	008				0,025	16
	Провод установочный с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией:								
	I.I.10 1x1-380	ПВ1	км	008				0,035	15

Проект № 0901-9-15.1.87
 Типовой проект

Примечание			

III 0901-9-15.1.87 31.30

22552-04 15

Техническое задание 0901-9-16.1.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Заявитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.II. СВЕТИЛЬНИК	ИИИ03-100-001У3 ТВИ6-535. 99I-75	шт.	796		346III		3	3,6
	I.I.I2 СВЕТИЛЬНИК	PBO-42УХИ2 ТВИ6-545. I32-77	шт.	796		346III		1	0,3
	I.I.I3 ПЛАНКА НАКЛЕПВЕННАЯ, 220В, 100Вт	B220-230-100 ГОСТ2239-79	шт.	796		34660I		2	0,035
	I.I.I4 Розетка двухполюсная, 42В, 10А	Индекс 05.2.2-0I ГОСТ7396-85	шт.	796		346432		2	0,104
	I.I.I5 Вилка двухполюсная штепсельная, 42В, 10А	Индекс 05.2.I-0I ГОСТ7396-85	шт.	796		346430		1	0,02

Лист 15 из 15

Приказан	

ИИ 0901-9-16.1.87

31,00

3

22663-04 16

Адресат

Технический проект 0901-9-15.1.87

Изм. № 1
Изм. № 2
Изм. № 3
Изм. № 4
Изм. № 5

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3. Изделия заводов ГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.3.1. Блок с понижающим трансформатором мощностью 0,25 кВА на напряжение 220/12В	ЯТП-0,25-11УЗ ТУ36-631-76	шт.	796		34342950II		1	9
	2.3.2. Световой указатель	СУП-МУ2 ТУ36-101-82	шт.	796		344995203I		1	1,47
	2.3.3. Коробка клеммная	У615АУ2 ТУ36-12-80	шт.	796		346474204I		1	3,2
	2.3.4. Муфта	УР-5УЗ	шт.	796		3449650305		5	0,19
	2.3.5. Патрубок вводной	У477УЗ	шт.	796		3449650203		5	0,11
	2.3.6. Гайка установочная заземляющая	У482УЗ	шт.	796		3449652105		5	0,016
	2.3.7. Скоба	У759МУЗ	шт.	796		34496523II		2	0,044
	2.3.8. Коробка протяжная	У994У2	шт.	796		34647412II		1	0,5
	2.3.9. Скоба	К142У2	шт.	796		34496531II		50	0,035

Приказ			
Имя. №			

III 0901-9-15.1.87

Э.С.С

Лист
7

22662-04 20

Формат А3

ГОСТ 21.113-82

Лист № 1

Технический проект 0901-9-15.1.87

Поз. №	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер чертежа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования	Цена единицы оборудования	Кол-во	Масса единицы
			№	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
I. Приборы технологического контроля									
Ia	Преобразователь измерительный давления - диапазон с пределами измерения - 125 кгс/м ² ± 125 кгс/м ² "Приборостроительный", г. Ивано-Франковск	"Сапфир" 22- ДУВ-2220-02- УУЛ ³ -1-0,5%- -125кгс/м ² - 05МА-ТУ25-02- -720136-51	шт.	796		4212811279		I	
Iб	Блок питания для преобразователя "Сапфир" стандартный, исполнения I "Приборостроительный", г. Ивано-Франковск	22БП-56	шт.	796		4218290321		I	
Iв	Измеритель скорости автоматический одноканальный, предел измерения 0-5м/с, скорость перемещения ленточной ленты 160 мм/ч "Новоробор"	РП-160-09	шт.	796		4217423007		I	
2	Измеритель температуры измерный, биметаллический, погрешность 2° УК-161/8 г. Кустанай	ДТКБ-53	шт.	796		4211310113		I	

Примечание		
Имя №		
III 0901-9-15.1.87		АСО
И. КОНО, Кантасов	С. КОНО, Кантасов	С. КОНО, Кантасов
УК. ПРО. Кантасов	УК. ПРО. Кантасов	УК. ПРО. Кантасов
И. КОНО, Кантасов	С. КОНО, Кантасов	С. КОНО, Кантасов
УК. ПРО. Кантасов	УК. ПРО. Кантасов	УК. ПРО. Кантасов
И. КОНО, Кантасов	С. КОНО, Кантасов	С. КОНО, Кантасов
УК. ПРО. Кантасов	УК. ПРО. Кантасов	УК. ПРО. Кантасов
И. КОНО, Кантасов	С. КОНО, Кантасов	С. КОНО, Кантасов
УК. ПРО. Кантасов	УК. ПРО. Кантасов	УК. ПРО. Кантасов

22662-04 20

Формат А3

ГОСТ 21.113-12

Алкоголь
 Типовой проект 0901-9-15.1.87

Кол-во	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования.	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материалов	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во шт.	Всего шт. (по плану)
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
1. Отопление									
а) теплоноситель - вода с параметрами 95°-70°С									
	1.1. Вентиль запорный муфтовый Ø 15	Каталог ЦКБА	шт.	79С		3732111027		4	
		15кч18п							
б) теплоноситель - электроэнергия									
	1.1. Печь электронагревательная N = 1 кВт	ПЭТ-4	шт.	796		3442467001		2	
2. Вентиляция									
	2.1. Агрегат вентиляторный центробежный комплектно:	A2.5095-I	компл.	67I		4861214258		1	26.2
	2.1.1. Вентилятор центробежный № 2,5	B-Ц4-70							
	исполнение I, положение 10°								
	2.1.2. Электродвигатель N = 0,12 кВт								
	n = 1375 об/мин.	4AA56A4							

Дата: 1987 г. 15.11.87
 Подпись и дата
 Имя, инд. №

Прислан	
Имя, №	
И. Контр. Березинский	
М.п. Бакетова	
М.п. г.п. Королев	
М.п. спец. Березинский	
М.п. спец. Кавьялов	
ТИ 0901-9-15.1.87	СВ.СО
Плотный-герметик для резервуаров чистой воды емкостью от 50 м3 до 300 м3. Вариант с клее- ными. Спецификацию обра- дованья	
Служба	Иск

22862-04 27

