

УДК 66.025:621.798.128

Группа Д71

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СТЕКЛА СМОТРОВЫЕ  
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11440-74

На 3 страницах

Взамен 5868А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9569 4030 05

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на смотровые стекла, предназначенные для наблюдения за силикагелем.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП смотровых стекол должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 3415 от 27.06.74

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.

1

2

№ изв.

9471


12277

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1837

6.3/  
√(√)



Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	L	H	Масса, кг
1	75 9569 4031 04	90	110	0,038
2	75 9569 4032 03	120	220	0,055

3. Материал: стекло органическое конструкционное марки СО-12С ГОСТ 10667-90.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения смотрового стекла типоразмера 1:

Стекло смотровое 1-ОСТ 1 11440-74

\*Размер для справок.

Лит.изм	1	2
№ изв	9471	12277

Инв. № дубликата	1837
Инв. № подлинника	

