

УДК 621.798.128-2

Группа Д71

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

## КОЗЫРЬКИ

### Конструкция и размеры

ОСТ 1 11435-74

На 3 страницах

Взамен 5860А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9569 3970 07

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на козырьки, предназначенные для ящиков (контейнеров).

2. Конструкция, размеры и коды ОКП козырьков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Издание официальное

ГР 3410 от 27.06.74

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.	1	2
№ изв.	9471	12277

Инв. № дубликата	1832
Инв. № подлинника	



Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	B	L	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	H	Масса, кг
1	75 9569 3971 06	70	70	8	25	45	10	25	10	0,09
2	75 9569 3972 05	126	143	10	50	90	25	53	20	0,17
3	75 9569 3973 04	130	150	12	65	95		45		0,19

3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-89.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд15.хр<sup>\*\*</sup>.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения козырька типоразмера 1:

Козырек 1-ОСТ 1 11435-74

\* Размер для справок.

\*\* По действующему в отрасли документу.

Лит.изм.	1	2
№ изв.	9471	12277

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1832

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер Изв. об изм. *	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	и заме- няемых	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Изм.-№ дубликата

№ документа

1832

Изм.-№ оригинала