

УДК 678.743.41-41 2:621.643.44

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11407-74

На 2 страницах

ПЛАСТИНА-ЗАГОТОВКА ДЛЯ ВТУЛОК

Конструкция и размеры

Взамен 983АТ

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

Распоряжением Министерства от 5 марта 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 августа 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пластину-заготовку для изготовления из нее втулок, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 200°С.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.  
№ изв.


1  
7105

2  
9486

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника

1676

2. Конструкция и размеры пластины должны соответствовать указанным на чертеже.



3. Материал: пластина Ф-4 высшего сорта ТУ 6-05-810-76.

\* Размер обеспеч. инстр.

Лит.изм.	1	2
№ изв.	7105	9486

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1676

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
 ОСТ 1 11407-74  
 ПЛАСТИНА-ЗАГОТОВКА ДЛЯ ВТУЛОК  
 Конструкция и размеры

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	2	-	-	-	4105	Гомс-	9/1-78	Ишолля В.
2	1-2				6486			