

УДК 621.885:6:629.7

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11098-73

На 3 страницах

## СКОБЫ Конструкция и размеры

Взамен 4253А

Проверено в 1982 г.

Проверено в 1987 г.

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 12 июля 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 2564 от 20.08.73

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.

№ изв.

1

7797

2

8988

3



10754

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1293

12,5/(✓)



Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	<i>B</i>	<i>b</i>	Масса 100 шт., кг
1	75 9569 3621 03	23	17	0,200
2	75 9569 3622 02		20	0,205
3	75 9569 3623 01	28	24	0,230
4	75 9569 3624 00	26	22	0,220

2. Материал: лента 1,0 12Х17Г9АН4-Н ТУ 14-1-2410-78.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

3а. Покрытие: Хим.Пас.\*

4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00640-73.

Пример наименования и обозначения скобы типоразмера 1:

Скоба 1-ОСТ 1 11098-73

\* По действующему в отрасли документу.  
\*\* Размер для справок.

Ив. № дубликата

Ив. № подлинника

3

2

1

Лит. изм.

№ изв.

10754

8933

7797

1 293

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1,2	-	3	-	7797	<i>Стеф</i>	22/VIII 79	1/I-80г
2	1,2	-	-	-	8933	<i>Стеф</i>	26.10.83	1.12.83
3	1,2,3	-	-	-	10764	<i>Курш</i>	15.09.83	1.02.88

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника