


Развертка



Размеры в мм

№ изм.	1	2
№ изв.	8836	9197
Изм. № дубликата	3355	
Изм. № подлинника		

Типоразмер	Применяемость	L	b	H	t	t ₁	d	h	S	r	Масса 1 м створки из Д16АМ, кг
			Пред. откл.		Поле допуска						
			±0,4	±0,5	d11	H11	H14				
1	От 30 до 1990 с интервалом 20	16	38	40	10	10	2,2	9	0,5	1,0	0,047
2							3,2	12			0,049
3							2,2	10			0,075
4											0,076
5	От 90 до 1980 с интервалом 60	30	40	30	30	3,2	13	0,8	1,6	0,086	
6										От 180 до 1920 с интервалом 120	30

Примечание. Для определения массы створок, изготовленных из стали, значение массы, указанное в таблице, умножить на коэффициент 2,76.

* Размер для справок.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,2,3,4	-	-	-	8836	<i>А. Г. Г.</i>	14.04.83	01.07.83
2	1,2,3	-	-	-	9197	<i>С. Г. Г.</i>	22.04.85	01.07.85