ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
214-1-309.85
Детские ясли-сад на 280 мест
(стены кирпичные)

АЛЬБОМ УП

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Часть 2

Санитарно-техническое оборудование

20523-09

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
214-1-309.85

Детские ясли-сад на 280 мест
(стены кирпичные)

АЛЬБОМ УП

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Часть 2

Санитарно-техническое оборудование

Разработан:
ЦНИИЭП учебных зданий
Главный инженер института А.Ляхович
Начальник СТО Л.Бабин

Утвержден Госгражданстроем
приказ № 213 от 10.08.82 г.

Рабочие чертежи введены в действие
ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ № 45 от 16.05.85г

20523-09

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы,								
	поставляемые заказчиком								
	Узел управления								
	I. Ручной насос	"Родник"	шт	796		363228		I	
	2. Регулятор температуры прямого действия ø 25								
	$t_н = -20^{o}C$	РТ-22I7-							
		-1ДП25	шт	796		42I86I		I	
	$t_н = -25^{o}$	РТ-22I7-							
		-2ДП25	шт	796		42I86I		I	
	$t_н = -30^{o}C$	РТ-22I7-							
		-3ДП25	шт	796		42I86I		I	
	$t_н = -35^{o}C$	РТ-22I7-							
		-4ДП25	шт	796		42I86I		I	
	$t_н = -40^{o}C$	РТ-22I7-							
		-5ДП25	шт	796		42I86I		I	

Альбом УП ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-1-309.85-ОВ.СО

Н.кон	Курченко	
Н.отд	Бабин	
Г.инж	Хелимский	
ГИП	Рапопорт	
Инжен	Коробкова	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП учебных зданий

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Счетчик горячей воды	УВКГ-40	шт	796				I	
	4. Манометр показывающий пружинный	ОБМI-I00							
	предел измерения 0 ÷ I0 кгс/см2	ГОСТ 8625-							
		-77*Е	шт	796		42I2I3I302		I	
	5. 0 ÷ I6 кгс/см2	ГОСТ 8625-							
		-77*Е	шт	796		42I2I3I302		2	
	6. Термометр технический ртутный прямой,								
	цена деления I°, длина верхней части - 240 мм,								
	длина нижней части - I63 мм, предел шкалы								
	0 ÷ I00°С	ГОСТ 2823-							
		-73*Е	шт	796		42I060		3	
	7. 0 ÷ I60°	ГОСТ 2823-							
		-73*Е	шт	796		42I060		I	
	Теплоснабжение установок								
	систем								
	I. Регулятор температур, диапазон регулирования	РТ I5							
	20 ÷ 60°С, длина дистанционного капиляра I0 м	ТУ25.02.							
		I053-76	шт	796		42II00		I	

Альбом УП ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Манометр показывающий пружинный предел	ОБМ I-I00							
	измерения 0 ÷ I6 кгс/см2	ГОСТ 8625-							
		-77*Е	шт	796		42I2I3I302		I	
	Вентиляция								
	I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	В-Ц4-70-5-							
		-03У3.лев.	шт	796		486I2I		I	
	а. Вентилятор центробежный, исполнение I,								
	положение Л0°	В-Ц4-70 № 5							
	б. Электродвигатель I000 об/мин; 0,75 квт	4А80А6							
	2. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	В-Ц4-70-3.I5							
		-02уз.лев	шт	796		486I2I		I	
	а. Вентилятор центробежный, исполнение I,								
	положение Л0°	В-Ц4-70№3.I5							
	б. Электродвигатель I400 об/мин; 0,37 квт	4АА63В4							
	3. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл:	В-Ц4-70-5-							
		-03У3	шт	796		486I2I		I	

Альбом УП ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а. Вентилятор центробежный, исполнение I,								
	положение Пр0°	В-Ц4-70 №5							
	б. Электродвигатель 1000 об/мин.; 0,75 квт	4А8А6							
	4. Калорифер $t_н = -20°C$ КВС № 7-п		шт	796				I	
	КВС № 6-п		шт	796				I	
	$t_н = -25°C$ КВС № 8-п		шт	796				I	
	КВС № 6-п		шт	796				I	
	$t_н = -30°C$ КВС № 9-п		шт	796				I	
	КВС № 6-п		шт	796				I	
	$t_н = -35°C$ КВС № 9-п		шт	796				I	
	КВС № 7-п		шт	796				I	
	$t_н = -40°C$ КВС № 10-п		шт	796				I	
	КВС № 7-п		шт	796				I	
	5. Заслонка воздушная утепленная типа П								
	(без электроподогрева)	ПП000х600Э	шт	796				2	
	а. Электрический исполнительный механизм	МЭ04/63-0,63							
		ТУ26-07-							
		-296-82	шт	796				2	

Альбом УП ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Фильтр ячейковый унифицированный								
	тип ФЯУ		шт	796		486323III7		4	
	7. Вентилятор осевой компл.:	06-300 № 4	шт	796				I	
	а. Электродвигатель	4АА56А4							
	8. Вентилятор электрический вытяжной канальный	ВК-6У4	шт	796		486I52		I8	

Альбом УП ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УП ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I. Радиатор отопительный чугунный	М-140-АО							
	$t_н = -30^oC$	ГОСТ8690-75	шт	796				851	
			экм	084				297,8	
	$t_н = -20^oC$		шт	796				876	
			экм	084				306,6	
	$t_н = -25^oC$		шт	796				957	
			экм	084				334,9	
	$t_н = -35^oC$		шт	796				933	
			экм	084				326,5	
	$t_н = -40^oC$		шт	796				1000	
			экм	084				350,0	
	2. Кран регулирующий проходной ø 20	КРП							
		ГОСТ10944-75	шт	796				73	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-1-309.85 - ОВ.СО

Н.кон	Курченко	
Н.отд.	Бабин	
Г.инж.	Хелимский	
ГИП	Рапопорт	
Инжен.	Коробкова	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

ЦНИИЭП учебных зданий

Альбом УП ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Вентиль запорный муфтовый ø 20	I5кчI8п-2	шт	796				2	
	4. ø 25	ГОСТI8I6I-72	шт	796				28	
	5. ø 32		шт	796				I	
	6. Кран воздуховыпускной	СТД 86I-5	шт	796				I22	
	7. Задвижка чугунная фланцевая ø 50	3Iч6нж							
		ГОСТ5762-74	шт	796				2	
	8. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных								
	труб по ГОСТ 3262-75* ø 20		м	006				200	
	9. ø 25		м	006				960	
	I0. ø 32		м	006				30	
	II. ø 40		м	006				I2	
	I2. ø 50		м	006				40	
	I3. Трубопровод из электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76* ø 76х2,8		м	006				I5	

Типовой проект 214-1-309.85

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УП ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5кчI8п-2	шт	796				7	
	2. ø 20	ГОСТI8I6I-	шт	796				I	
	3. ø 25	-72*	шт	796				5	
	4. Расширитель	3кч-2-75	шт	796				2	
	5. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных								
	труб по ГОСТ 3262-75* ø I5		м	006				5	
	6. ø 20		м	006				35	
	7. ø 25		м	006				25	
	8. ø 32		м	006				30	
	9. ø 50		м	006				8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УП ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	I. Элеватор стальной № 2		шт	796				I	
	2. Задвижка стальная фланцевая ø 50	3КЛ2-I6 ГОСТ I0I94-78*	шт	796				2	
	3. Задвижка чугунная фланцевая ø 80	3Iч6нж ГОСТ8437-75*	шт	796				2	
	4. Вентиль запорный муфтовый ø 32	I5кчI8п-2 ГОСТ I8I6I-72*	шт	796				2	
	5. Грязевик абонентский I6-50	Т.34-02 4.903-I0 выпуск 8	шт	796				2	
	6. Гильза термометра со штуцером	МВНI543-65	шт	796				4	
	7. Кран трехходовой со штуцером	МВНI650-59 ГОСТI0944-75	шт	796				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Кран пробковый проходной муфтовый ø 25	IIБ6бк							
		ГОСТ2704-77*	шт	796				7	
	9. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных								
	труб по ГОСТ 3262-75* ø 50		м	006				5	
	10. Трубопровод из стальных электросварных								
	труб по ГОСТ 10704-76* ø 76х2,8		м	006				3	

Альбом УП ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I. Вставка гибкая	5.904-5							
		ВВ-I7	шт	796				I	
	2.	ВВ-I9	шт	796				2	
	3.	ВН-I0	шт	796				I	
	4.	ВН-I2	шт	796				2	
	5. Решетка щелевая регулирующая	I.494-I0							
		Р I50	шт	796				I8	
		Р 200	шт	796				80	
	7. Решетка воздухоприточная	I.494-8							
		РРА3	шт	796				4	
	8. Дверь герметическая утепленная для	ДуI.25х0,5							
	вентиляционных камер	5.904-4	шт	796				2	
	9. Дверь герметическая утепленная для	Ду0,9х0,4							
	вентиляционных камер	5.904-4	шт	796				2	
	I0. Тележка грузовая № 43 тип 4	ГОСТI2847-67	шт	796				I	
	II. Подставка под калорифер $h = 300$	I.494-25	шт	796				8	

Альбом УП ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I2. Сетка проволочная тканная с квадратными								
	ячейками общего назначения № I0, d пр = I.0 мм	ГОСТI2I84-66	$м^2$	055				0,5	
	I3. Секция приемная из листовой стали								
	по ГОСТ I9904-74*	ОВН-2	шт	796				2	
	I4. Секция соединительная из тонколистовой стали								
	по ГОСТ I9904-74*	ОВН-3	шт	796				2	
	I5. Сталь листовая для фасонных деталей								
	ГОСТ I9904-74* δ = 0,7 мм		м2	055				5	
	I6. Переход из тонколистовой стали по								
	ГОСТ I9904-74*	224x224 →							
		300x300							
		ℓ =500	шт	796				I	
	I7.	350x350 →							
		400x400	шт	796				I	
	I8.	350x350 →							
		400x500	шт	796				I	
	I9. Воздуховод из асбестоцементных листов								
	по ГОСТ I8I24-75* δ = 8	200x200	шт	796				90	
	20.	200x250	шт	796				I2	

Альбом УI ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2I. Воздуховод из тонколистовой стали								
	по ГОСТ I9904-74* $\delta = 0,5$	I00x200	м	006				7	
	22.	200x200	м	006				2	
	23.	200x250	м	006				5	
	24. $\delta = 0,7$	250x400	м	006				7	
	25.	300x300	м	006				30	
	26.	400x500	м	006				I0	
	27. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной								
	стали по ГОСТ I9904-74* $\delta = 0,5$	I00xI50	м	006				8	
	28.	I00x200	м	006				9	
	29. $\delta = 0,7$	400x400	м	006				II	
	30.	500x400	м	006				I2	
	3I.	600xI000	м	006				3	

Альбом УП ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы,								
	поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	I. Счетчик холодной воды турбинный	ВТ-50	шт	796		42I32I2003		I	
		ГОСТ I4I67-83*							
	2. Манометр показывающий пружинный общего назначения	ОБМI-I00хI0	шт	796		42I2I3I300		I	
		ГОСТ2405-80*							
	Горячее водоснабжение								
	I. Счетчик горячей воды	УВКГ-40	шт	796		42I32I0207		I	
		ГОСТ60I9-83							
	2. Счетчик горячей воды	УВКГ-32	шт	796		42I32I0206		I	
		ГОСТ60I9-83							
	3. Манометр показывающий пружинный общего назначения	ОБМI-I00-I0	шт	796		42I2I3I300		2	
		ГОСТ2405-80*							

Альбом УП ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-1-309.85 - ВК.СО

Н.кон.	Колганова	
Н.отд.	Бабин	
Г.инж.	Хелимский	
Г.спец.	Потапова	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП учебных зданий

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод								
	I. Кран водоразборный	КР-I5д	шт	796				I	
		ГОСТ20275-74							
	2. Кран поливочный ø 25 компл.:		шт	796				4	
	а) вентиль запорный муфтовый ø 25	I5б-Iбк	шт	796				4	
		ГОСТ9086-74*							
	б) рукав резинотканевый напорный ø 25 ℓ = 35,0 м	ГОСТI8698-79*	шт	796				4	
	3. Кран пожарный, компл.:		шт	796				I3	
	а) вентиль запорный запорный с муфтой и цапкой ø 50	Iб-Iр	шт	796				I3	
		Каталог ЦКБА							
	б) ствол пожарный ручной	РС 50	шт	796				I3	
		ГОСТ9923-80Е							
	г) головка соединительная муфтовая	ГР-50	шт	796				I3	
		ГОСТ22I7-76*							
	д) рукав пожарный напорный льняной ø 5I ℓ = 20,0 м	ГОСТ 472-75	шт	796				I3	
	4. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5б-Iбк	шт	796				82	
	5. ø 20	ГОСТ9086-80	шт	796				I4	
	6. ø 25		шт	796				I2	

Альбом УП

214-1-309.85

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

214-1-309.85 - ВК.СО

Н.конт	Колганова	
Н.отд.	Бабин	
Гл.инж	Хелимский	
Гл.спе	Потапова	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦНИИЭП учебных зданий

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. ø 32		шт	796				5	
	8. Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем ø 80	30ч-6бр	шт	796				3	
		ГОСТ8437-75*							
	9. ø I00		шт	796				7	
	I0. Трубопровод из водогазопроводных легких								
	оцинкованных труб ø I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I54,0	
	II. ø 20		м	006				6I,0	
	I2. ø 25		м	006				49,0	
	I3. ø 32		м	006				37,0	
	I4. ø 40		м	006				4,0	
	I5. ø 50		м	006				I28,0	
	I6. ø 80		м	006				II6,0	
	I7. ø I00		м	006				23,0	
	Горячее водоснабжение								
	I. Смесители для мойки	СМ-М-НН	шт	796				2	
		ГОСТ25809-83							
	2. Душевая сетка на гибком шланге ø I5	ГОСТI9874-74*	шт	796				I3	
	3. Кран водоразборный ø I5	КВ-I5Д	шт	796				2	
		ГОСТ20275-74							
	4. Термосмеситель воды	ТСВБ	шт	796				I3	
		ТУ2I-0I-447-							
		-7I							
	5. Смеситель для душа	СМ-Д-СТ	шт	796				I	
		ГОСТI9874-74*							

Альбом УI ч.2

214-1-309.85

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УП ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Смеситель для ванны	СМ-В-ШЛ	шт	796				I	
		ГОСТI9874-74*							
	7. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5б-Iбк	шт	796				50	
	8. ø 20	ГОСТ9086-80	шт	796				I8	
	9. ø 25		шт	796				38	
	I0. ø 32		шт	796				I	
	II. ø 40		шт	796				2	
	I2. Задвижка чугунная фланцевая с выдвижным шпинделем ø 50	30ч-6бр	шт	796				2	
		ГОСТ8437-75*							
	I3. Труба ребристая отопительная чугунная ℓ = I,0	ГОСТI8I6-76	шт	796				56	
	I4. Полотенцесушитель из труб ø 32 ℓ = 0,5 м	ГОСТ3262-75*	шт	796				I3	
	I5. Трубопровод из водогазопроводных легких								
	оцинкованных труб ø I5	ГОСТ3262-75*	м	006				362,0	
	I6. ø 20		м	006				I66,0	
	I7. ø 25		м	006				452,0	
	I8. ø 32		м	006				83,0	
	I9. ø 40		м	006				54,0	
	20. ø 50		м	006				36,0	
	Канализация								
	I. Унитаз фаянсовый детский, компл.:	ДТ-КВ	шт	796				32	
		ГОСТ22847-77							
	а) бачок фаянсовый высокорасполагаемый	ГОСТ2I485.0-76	шт	796				32	

Типовой проект

214-1-309.85

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Унитаз фаянсовый тарельчатый с косым выпуском, компл.:	Т-КВ-I	шт	796				2	
		ГОСТ22847-77							
	а) бачок фаянсовый высокорасполагаемый	ГОСТ2I485.0-76	шт	796				2	
	3. Умывальник фаянсовый 500х400 компл.:	Пробс	шт	796				9	
		ГОСТ23759-79							
	а) сифон	СНУ	шт	796				9	
		ГОСТ234I2-79							
	б) смеситель	СМ-УМ-ВКСЦ	шт	796				9	
		ГОСТ25809-83							
	4. Умывальник фаянсовый 500х400, компл.	Пробс	шт	796				42	
		ГОСТ23759-79							
	а) сифон	СНУ	шт	796				42	
		ГОСТ234I2-79							
	б) кран туалетный ø I5	КТН-I0Д	шт	796				42	
		ГОСТ20275-74							
	5. Поддон чугунный эмалированный мелкий 900х900, компл.:	ПМ	шт	796				I0	
		ГОСТI0I6I-83							
	а) сифон	СПр ПМ	шт	796				I0	
		ГОСТ234I2-79							
	6. Поддон чугунный эмалированный глубокий 800х800, компл.	ПГ	шт	796				4	
		ГОСТI0I6I-83							
	а) сифон	СПр 4Вн	шт	796				4	
		ГОСТ234I2-79							

Альбом УП ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Раковина стальная эмалированная, компл.:	РСТО-I	шт	796				I	
		ГОСТ24843-8I							
	а) сифон	СФ-II0Д	шт	796				I	
		ГОСТ6924-73							
	8. Раковина стальная эмалированная, компл.:	РСТО-2	шт	796				2	
		ГОСТ24843-8I							
	а) сифон	СФ-II0Д	шт	796				2	
		ГОСТ6924-73							
	б) смеситель	СМ-УМ-НВР	шт	796				2	
		ГОСТI9802-74*							
	9. Трап чугунный эмалированный	Т-I00	шт	796				9	
		ГОСТI8II-8I							
	I0. Видуар фаянсовый, компл.	СБ-I	шт	796				5	
		ТУ2I-26-I25-							
		-75							
	а) бачок смывной фаянсовый высокорасполагаемый	ГОСТ2I485.0-	шт	796				5	
		-76							
	б) Смеситель для умывальника	СМ-УМ-НВР	шт	796				5	
		ГОСТ25809-83							
	II. Мойка чугунная эмалированная 800х600, компл.:	МЧ-2	шт	796				I3	
		ГОСТ7506-73*							
	а) сифон	СФI50Д	шт	796				I3	
		ГОСТ6924-73							

Альбом УП ч.2

Типовой проект 214-1-309.85

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УП ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) смеситель	СМ-УМ-ВКСЦ	шт	796				I3	
		ГОСТI9802-74*							
	I2. Ванна чугунная эмалированная I500х600, компл.:	ПВ-0	шт	796				I	
		ГОСТII54-80							
	а) сифон	СПр 4Вн	шт	796				I	
		ГОСТ234I2-79							
	I3. Сифон ревизия чугунный двухоборотный	СФI50Д	шт	796				5	
		ГОСТ 6924-73							
	I4. Кран пробковый сальниковый ø 50	II ч-6бк	шт	796				I	
	I5. Трубопровод из чугунных канализационных труб ø 50	ТЧК	м	006				60,0	
	I6. ø I00	ГОСТ6942.3-	м	006				295,0	
		-80							
	I7. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ø 50	ПВП	м	006				90	
	I8. ø I00	ГОСТ22689.3-	м	006				60	
		-77							
	<u>Канализация ливневая</u>								
	I. Воронка водосточная Вр-9б ø I00		шт	796				2	
	2. Трубопровод из чугунных канализационных труб ø I00	ТЧК	м	006				35,0	
		ГОСТ6942.3-	м						
		-80							
	3. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ø I00	ПВП	м	006				I6,0	
		ГОСТ22689.3-							
		-77							

Типовой проект

214-1-309.85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №